

绿化养护方案

绿化养护工作包括日常巡查、绿化修剪、清除杂草、病虫害防治、定期培土施肥、垃圾清理、抗旱保湿、雨季排涝、抗台支撑、扶树、抗雪保绿、冬季涂白、枯树（苗）更换等，以及养护所需的农药、肥料、支撑材料等。

养护计划

1.1 冬季

初冬按补植计划进行树木补植；对园林树木进行冬季修剪，剪去病虫枝、枯枝、有虫卵枝及徒长枝和过密枝；进行除草、冬翻和施基肥，消灭病虫越冬场所和改良土壤；做好防寒工作。对树木进行涂白，对不耐寒树种要检查其草绳包扎，已损坏的应重新包扎。检查树木支撑是否牢固；对大规格的不耐寒树种在养护的第一年在其迎风面设置风障，抗风御寒；做好养护机具的维修和保养工作。

1.2 春季

按补植计划进行不耐寒树木的补植；做好树木的剥芽、除蘖和修剪工作，要随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。进行绿篱、球类植物和整形植物色块的修剪以及草坪轧草工作，做好松土、除草和花灌木及宿根花卉的花前施肥工作；检查树木支撑是否牢固；根据以往的病虫害防治经验，定期定时地观察

园林植物的生长状况，做好病虫害的防治工作。

1.3 夏季

加强防汛、防台工作，定时检查树木支撑是否牢固，发现有不牢固的现象要及时处理，对大规格的苗木和群植树木要在其背风面要适当加密支撑，要及时扶正风倒木和倾斜树木；定期检查 and 疏通排水设施；对春季开花的花灌木及时进行花后修剪和施肥；进行绿地除杂草和松土工作；进行以氮肥为主的施追肥工作；进行树木抹芽、修剪以及绿篱、球类植物和整形植物色块的修剪以及草坪轧草工作；做好病虫害的防治工作；在伏天气温高、雨水少时注意抗旱，台风、暴雨时要注意排涝；雨季可进行树木的补植。

1.4 秋季

继续加强抗风、防汛和防台工作；秋季是病虫害又一多发季节，要继续根据以往的病虫防治经验，定期定时地观察园林植物的生长状况，加强病虫害的防治工作；对夏秋开花的花灌木及时进行花后修剪，继续做好绿篱、球类植物和整形植物色块的修剪以及草坪轧草工作；继续中耕除草，疏松土壤；继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长要定期检查和疏通排水设施；进行以磷肥、钾肥为主的施追肥工作；进行成活率的调查，编制补植计划。

2、全年绿化养护管理月历

养护工作一年四季均要进行，但养护后头几年的养护尤为重

要。因此，根据植物的生物学特性了解其生长发育规律，并结合当地的具体生态条件，制定一套符合实情的科学的养护措施，是实施养护的关键。结合本项目具体的生态条件，为确保养护工作按部有序进行，在保证工程人员和养护机械充足有效投入的基础上，根据本项目特点及实际情况，为确保养护工作按部有序进行特制定如下符合实情的、科学的、常规性的养护月历计划。

一月份：

(1) 全面展开对落叶树木的整形修剪作业，剪除枯、残、病虫枝；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

(2) 及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

(3) 经常做好防寒工作，施足冬肥，以施磷肥为主，彻底清除越冬的皮虫囊。

(4) 大量积肥、沤制堆肥、为春季施肥做准备。

(5) 防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

(6) 道路绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及

时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。

（7）本月养护重点：

①冬季草坪干燥，要严防火灾的发生。

②注意苗木的防寒工作。

二月份：

（1）继续进行落叶树修剪，把各种落叶树木修剪完。

（2）防治害虫：继续剪除病虫枝，以防刺蛾和蚧壳虫为主。并注意观察病虫害的发生情况，对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。

（3）继续为落叶树施足冬肥。

（4）根据干旱情况，对苗木草坪进行冬季浇水，浇水在中午进行，以免苗木受冻害。

（5）本月养护重点：

①加强草坪防火工作，草坪最后一次修剪要低，同时加强人员巡查力度。

②抓紧时间落实对落叶树种的补种工作，以免错过落叶树种补植的最佳时间，降低成活率。

③对于尚未完成修剪作业的绿地（主要为落叶树种），继续抓住树木尚未萌动抽梢的有利时机进行全面修剪。力求通过科

学、合理的修剪使得植株保持冠形美观、通风透光，为植株的健壮生长打好良好的基础。修剪作业切记不可盲目重剪，对于进行中度修剪（含）以上的修剪作业，作业前必须先经技术人员进行示范性修剪及讲解，方可实施。

④病虫害防治工作，应当抓紧时间打扫杂草落叶，检查树木的树干，发现卵块、虫蛹等，及时将其刮除销毁；检查植株，发现感染病虫害的枝叶，应及时剪除并烧毁。特别应当注意加强对去年病虫害为害较为严重地段植物的处理工作。

三月份：

（1）天气渐暖，许多病虫害即将发生，本月是防治病虫害的关键时刻。维护、修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的及时防治，本地园林绿地的主要蚜虫品种有桃蚜、棉蚜等，防治方法：全面清除（灌木内）杂草，减少其迁入的机会；在发病期可用花保稀释液或啉虫脒或吡虫啉稀释液喷杀，连喷多次，直至杀灭；蚧壳虫主要有白盾蚧、红蜡蚧等，防治方法：虫害发生期，及时用手把虫捏死；用速蚧克乳剂稀释液喷洒受害植株及虫体上，每隔 5—7 天喷一次，连续喷 2—3 次。刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

（2）春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补植。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

(3) 准备苗木生长所需的氮肥或含氮肥料的施用，对植物施用基肥并灌水。

(4) 因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

(5) 清点好死亡苗木数量，准备补种，主要是落叶苗木的补植。

(6) 对绿地养护细节问题的处理：对馒头状树穴逐步处理成缓坡后可更显自然；在绿篱、色块、树木与草坪（特别是暖季型草坪）交界处以环状沟隔离，一是可阻止草坪深入绿篱、色块，另则也可以在冬季一旦发生草坪过火时，不至于对树木等构成影响，减少损失。

(7) 本月养护重点：

① 注意观察气候变化，及时拆除冬季保暖措施，避免引起植物叶片黄化甚至霉烂。

② 对于冬季气温偏高年份，低温对越冬害虫影响较小，如果春季气候条件适宜病虫滋生，将很有可能造成植物病虫害的爆发。为此，必须切实做好管护绿地（行道树）的病虫害预防工作，建立植保责任机制，随时检查，及时防治。近期的绿地植保工作主要抓好蚜虫、蚧壳虫等虫害的防治。

③ 落叶苗木缺株补种。

四月份：

(1) 苗木开始生长，对草坪、灌木结合灌水，追施所需的

速效氮肥或含氮肥料，或者根据需要进行叶面喷施，施肥时还应注意以下几方面：

- ①花灌木的花后施（追）肥。
- ②进行叶面喷施作业时，应当注意药液浓度，以免灼伤叶片。
- ③对色块、花境、绿篱进行施肥应先行对其内部杂草的进行清理。
- ④长期单纯使用化肥，会造成土壤肥力下降，破坏生态平衡，造成环境污染。而化肥和农家肥配合使用，可以改善植物营养，提高土壤肥力，降低施肥成本，提高施肥成效，减少环境污染。两者取长补短，缓急相济，一般认为化肥和农家肥比例在 7:3 到 3:7 范围内效果较好。

（2）本月份气候适宜，为园林病虫害的滋生为害提供了有利条件。目前，各绿地普遍存在着程度不同的蚜虫为害，而随着气温的上升更将导致蚜虫的大量繁殖。为此应抓紧时间趁早进行防治，防治可用啉虫脒药剂（一遍净）或吡虫啉等药喷雾。另外，还应对黄杨绢野螟、卷叶蛾、金龟子（蛴螬）等害虫加强监控和防治。抓好地老虎、螨虫等寄生虫及白粉病、锈病的防治工作。

（3）进行草坪地打孔，草坪经打孔透气后,可以将坚硬密实的土壤翻动一遍,将密实的草地捅出些孔来让小草呼吸顺畅,补充水分和养料,迅速分解地面覆盖的有机草毡层,促使草的根系茁壮发育；促使是生命要素的空气、水和养分穿透草毡和土层；

促使中性的土壤颗粒越过草毡的障碍，循环加快，增强草坪抗旱、抗病、抵御虫害的能力。草坪新陈代谢增强，产氧量提高，节省浇水、施肥，并且能使草坪更加翠绿、健康,增加了草坪的活力和弹性。

(4) 低洼地填土，拔除草坪地内杂草。

(5) 四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时浇水及对死亡苗木进行清理、补种，对新种树木要充分浇水。

(6) 做好树木的剥芽、修剪，剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。

(7) 绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

(8) 春季是植物修剪的重要季节，应当适时安排对管护绿地的修剪工作。修剪作业必须切记按照植物特性及立地环境等因素区别对待，绝不可纯粹以“一刀切”对待，应当充分发挥各单位专业技术人员的指导作用。与此同时，还必须重视对剪后萌蘖芽的清理工作，减少植物养分的消耗。

(9) 本月养护重点：

①防治病虫害：蚜虫、介壳虫等。

②对草坪进行打孔作业是使草坪健壮生长的一项重要措施。

③加强绿化灌木的修剪、施肥。

④节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、祥和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。

五月份：

（1）对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，行道树进行第一次的剥芽修剪。按技术要求，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥离。

（2）继续加强对树木的管理工作，树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。增施追肥，勤施薄肥，由于本月苗木开始发叶生长，施肥以尿素为主，促进苗木生长，草坪施肥以复合肥为主。

（3）病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作，本月气温渐高，是园林植物病虫害的高发季节，蚜虫、天牛、介壳虫、刺蛾、黄杨绢野螟、杜鹃网蝽等虫害都已陆续开始发生为害；为此，应对园林植物病虫害的防治工作引起高度重视，切实遵循“预防为主”、“防早、治小”等病虫害防治的基本原则，采取适当、有效的防治措施，杜绝植物病虫害的大面积暴发。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期，在5月中、下旬喷洒护树宝注干剂（树大夫）或蛀干害虫毒签液以防治病害及杀死虫害。

（4）对草坪进行一次修剪，修剪高度控制在6-8cm，在5月中旬进行。

(5) 对边沟进行杂草清除，沟底清理，清理的泥土放在沟壁拍打压实。

(6) 本月养护重点：

①对尚未补种的苗木及时安排补种的基础上，还应当强化对该地的日常管理工作。

②抹芽是春、夏季绿化养护工作内容之一，抹芽不及时将直接影响到植株的养分分配，徒增植物养分消耗，要加强对苗木的抹芽工作。

③加强苗木的病虫害防治工作。

④加强春季修剪工作。

⑤春季修剪的目的是为了树形美观，开花植物花繁叶茂，通过修剪控制树冠保持一定形状和大小，使树体结构、枝条疏密合理，便于管理。

⑥修剪应掌握一看、二剪、三检查的原则，修剪前对树木的生长势、枝条的分布情况及需要的冠型,先了解一下,尤其对多年生枝条要慎重考虑后再下剪子。作业时由上而下，由外及内，由粗剪到细剪。从疏枝入手，把枯枝、密生枝、重叠枝等不需要的枝条剪去，再对留下的枝条进行短剪。剪口芽留在希望长出枝条的方向。最后检查修剪是否合理，有无漏剪与误剪，以便修正或重修。

⑦修剪时,要求剪锯必须锋利,剪口光滑平整、严禁树皮撕裂。上树机械和折（长）梯，使用前应检查各个部件是否灵活，有

无松动，防止事故的发生。上树操作系好安全绳。作业时，特别是在行道树修剪时，必须有专人维护现场，以防锯落大枝砸伤过往行人和车辆。

⑧加强道路中分带的浇水工作，浇要浇透。

⑨加强除草。

六月份：

(1) 本月进入梅雨季节，有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。气温高、湿度大，应抓紧进行缺孔苗木的补植工作。

(2) 结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。对开花灌木进行花后修剪、施肥，对行道树进行剥芽除蘖工作，对小灌木、绿篱、球类实施修剪。同时注意修剪要避开阴雨天气，避免伤口被病菌侵害而发生大面积的病害。

(3) 草坪继续进行去除杂草、施肥，修剪一次高度控制在10cm以下，施肥以复合肥为主，注意薄肥勤施。

(4) 做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧、蚜虫等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病，以及树木蛀干天牛的防治工作，对虫害主要施速扑杀，杀灭菊酯进行防治。

(5) 做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

(6) 根据天气情况，对常绿树种和小灌木在雨前进行补种。

(7) 本月养护重点：

①加强杂草的清理拔除，本月雨水较为充沛，绿地内特别是色块内杂草长势旺盛，要及时除草。

②9月份是全国“安全文明月”，以开展“安全生产月”活动为契机，深入开展各项安全生产工作（检查）。

③防病除虫。

七月份：

（1）本月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤。

（2）进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

（3）绿地植物病虫害为害量明显的增加，要加强防治，主要有：

①以金龟子、刺蛾类、樟巢螟为主的食叶类害虫。

②以网蝽、红蜘蛛为主的刺吸性害虫；另外还有蔷薇（月季）白轮盾蚧为害。

③以白蚁、天牛为主的蛀干性害虫，如杨柳天牛、白蚁为害。

④月季黑斑病、白粉病等病害为害状明显，其中月季黑斑病极为普遍，多处发生大量落叶。

（4）对虫害主要施护树宝注干剂（树大夫）进行防治，对病害主要采用多菌灵（800-1000倍液）进行防治，喷药时要在

晴朗、无风天气进行，注意对杨树蛀干天牛的防治。

(5) 暑伏天气温高，雨少时要灌溉抗旱，注意浇水要在早、晚进行，一般早在 9: 00 以前，下午在 3: 00 以后进行；本月又是暴雨多发月份，又要注意防涝。

(6) 本月进入台风、潮汛季节，要做好防台、防汛工作，检查、准备好树木支撑物，及时检查扶正风倒树木。

(7) 对草坪进行一次修剪，在中旬进行。

(8) 对排水边沟用高浓度的盖草能进行杂草清除，沟底淤泥清理，便于排水。

(9) 本月养护重点：

①加强杂草的清理拔除，本月雨水较为充沛，绿地内特别是色块内杂草长势旺盛，要及时除草。

②为避免园林植物病虫害为害的进一步扩大甚至爆发，加强对管护绿地内园林植物病虫害的监测及防治工作，并应当切实贯彻“防早、治小”的原则，而不应在病虫害大量发生后才予处理，这样既使植物观赏效果受到严重影响，而且防治效果也将大打折扣。

③抗旱浇水。

④做好防暑降温工作，避免一线工人出现中暑现象。

⑤加强防台工作。

八月份：

(1) 继续中耕除草、疏松土壤，对小灌木进行一次造型修

剪，使高度平整。

(2) 继续做好防旱、防涝工作，早晚注意浇水，大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

(3) 本月苗木生长旺盛，要及时追施肥料，追肥以磷肥和复合肥为主，保证苗木正常生长。

(4) 继续做好防台、防汛工作，检查苗木支撑，发现风倒苗木及时扶正，落实台风来临的值班保卫制度。

(5) 继续做好病虫害防治工作，本月是锈病，白粉病及蚜虫、红蜘蛛多发季节，注意预防为主，对所有苗木、草坪进行病虫害防治。

(6) 杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。对草坪进行一次修剪，高度控制在 10cm 以下。

(7) 本月养护重点：

①注意草坪防病

草坪在高温高湿条件下极易发病，且自 8 月份起草坪斜纹夜蛾将进入为害盛期。因此，一旦草坪出现斑秃，要注意观察并及时采取相应的防治措施。

②加强抗旱保苗工作，同时养护用水应当坚持节约、高效的原则，培养一线养护作业人员节水意识以及加强有效提高水源利用率的指导。

③加强对台风的观测和预防工作，落实防汛抗台预案，落实相应人员、机械，查漏补缺，严阵以待，尽可能地将台风带来

的损失减少到最低限度。

九月份:

(1) 行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整洁。

(2) 继续做好除害灭病工作，特别注意检查蚜虫、木囊蛾发生情况，一经发现立即防治，防治采用啉虫脲液喷杀。继续进行中耕除草、继续除去草坪杂草，对草坪各修剪一次，对球类、绿篱、色块植物进行修剪。

(3) 对一些生长较弱，枝条不够充实的树木、草坪施一次磷、钾肥，促进春花苗木的花芽分化，为其提供充足的营养。

(4) 对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。

(5) 节前做好各类绿化设施的检查工作。

(6) 本月养护重点:

①加强迎接国庆节的准备工作，加强绿地日常养护管理的基础工作。

②加强病虫害防治工作。

白粉病、叶斑病、白锈病等叶部病害开始盛发。应及时定期喷施表面保护性杀真菌剂。本月也是天牛幼虫蛀干为害的旺季，特别是在江河边柳树上的受害状最为明显，要注意防治。目前蜡蚧类蜡层已相当厚，并盖满了整个身体，因此喷药效果甚微，可采取适当修枝，并有意识的剪除有虫枝（必须顾及株形、景

观），以改变生态环境，可有效抑制虫害发生；其他刺吸性害虫，如网蝽、叶螨等都时有发生为害，应及时采取防治措施，少量发生时可摘除虫叶，成片发生时及时用渗透性、触杀性强的杀虫、杀螨剂喷杀，但喷药时间宜于早晚，以免产生药害。

③节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、祥和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。

十月份：

（1）继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。做好病虫害防治工作，消灭各种成虫和虫卵。

（2）及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥，对草坪进行施磷肥。继续中耕除草，上旬进行一次草坪修剪。

（3）苗木停止生长，检查成活率，保证冬、春绿化工作的顺利进行。

（4）对所有苗木、草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。

（5）做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。

（6）本月养护重点：

①随着高温时期的结束，补种季节也即将到来。为尽快恢复前阶段因高温及其他原因造成苗木死亡（缺株）后的绿地景观

效果，应当抓紧核查管护绿地的缺（死）株情况，并有针对性的落实苗源，根据天气状况，适时完成补种工作。

②初秋已至，持续高温的天气告一段落，雨水也逐渐增多，空气湿度明显改善，为园林病虫害的发生带来了适宜的生态环境。应加强病虫害防治工作。

③适时安排绿地秋季施肥工作。

秋季施肥对于植物的生长十分重要，首先在秋季及时追（施）肥，能及时补充树体营养，促进生根，恢复树势。其次，秋季施肥有利于改善土壤结构和培肥地力。再次，秋季施肥有利于树体内养分积累，增强防冻抗寒能力等。

④秋季施肥必须针对不同的植物采取不同的施肥管理方法：对于冬季休眠的植物，秋季追施大量的氮肥，会诱发秋梢的发生。发生秋梢不但会消耗植物体内贮藏的养分，第二年春季花卉的生长开花也会受到影响，而且由于发秋梢后花卉的休眠时间会向后推迟，遭遇低温时会出现冻害，故秋季应给冬季休眠的植物施用磷钾肥，磷钾肥能促进植物体内营养物质的积累，为第二年的生长和开花打下基础；冬季开花的植物如瓜叶菊、腊梅等在早秋是营养生长期，应施用以氮肥为主的肥料，晚秋大多是孕蕾期间，在给此类花卉施肥时应以磷钾肥为主，氮肥为辅，氮肥过多不利于冬季的开花。

十一月份：

（1）继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

(2) 对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

(3) 进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，有虫枝和竞争枝，过密枝等。对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。大规模修剪作业前必须安排对一线操作人员的集中培训及讲解。

(4) 继续做好除害灭病工作，各种害虫在下句准备过冬，防治任务相对较轻。

(5) 下旬对草坪进行休眠前的最后一次修剪。

(6) 做好防寒工作，对高大乔木进行涂白和卷干，防寒和抑制虫卵发育。

(7) 对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。

(8) 本月养护重点：

①进行树木涂白工作树干涂白可有效减轻树木受冻、日灼伤害，如加入适量的杀虫剂和杀菌剂，则兼有防止病虫在树干上活动、侵害和陷藏的作用。乔木主干（胸径 5cm 以上的乔木）需进行涂白处理，（涂白材料配比：水:生石灰:硫磺:食盐=40:10:1:0.5，可加入适量杀虫剂和杀菌剂，涂白高度一般为 1.3m-1.8m,具体根据树木大小和高度确定）。

②随着气温的下降，各类虫害也逐渐进入越冬休眠期。应当利用园林植物病虫害的越冬场所相对固定、集中的有利时机，注意做好以下几方面的工作，为来年园林绿化病虫害得到良好控制打好基础。

把绿地内带有病虫的落叶、杂草、病果处理干净，集中销毁，

可减少大量病虫害。

对有病虫害的植株，结合冬季修剪，消灭病虫害。将病虫害枝剪掉，集中烧毁；用牙签剔除受精雌介壳虫外壳，人工摘除枝条上的蓑蛾、樟巢螟等虫巢（茧）；刮除在树皮缝、树疤内、枝杈处的越冬害虫、病菌。

防护绿地以及无地被草坪的林下，可在冷天来临时，对土壤翻耕，使在土壤中越冬的害虫受冻致死，降低土壤含虫、含菌量。翻耕深度以 20-30cm 为宜。

③对植物进行入冬前修剪

植物的修剪是绿地养护过程中重要的一环，也是一项技术性很强的工作，通过修剪可以加速树木生长、美化树形、调整树势、增加花枝的数量、改善树体内部通风透光条件、减少病虫害的发生。不同的植物由于生长习性的不同，其修剪的时期、技术也有所不同。

对各种行道树、乔灌木进行入冬前修剪应注意的事项：应根据实际情况，合理安排修剪作业，主要修剪植物的内膛枝，徒长枝、下垂枝、交叉枝、并生枝、病虫害枝等整形修剪，减少其养分散失，促进植物树冠均衡形成。切记早春开花的植物不宜进行修剪；一般情况下，严禁对植物进行“平头”修剪。

十二月份：

（1）继续落叶乔木、灌木进行修剪。

（2）做好防寒工作，继续抓好病虫害防治工作，剪除病虫

枝、枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。

(3) 大量积肥，改良土壤。

(4) 维修工具，保养机械设备。

(5) 做好总结评比工作，制定次年工作计划。

(6) 对苗木、草坪施冬肥，以磷肥为主。

(7) 做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

(8) 本月养护重点：

①利用冬季休眠期对植物进行修剪、整型，剪除过密枝、徒长枝、病弱枝等。枝条上病虫明显的树种以及妨碍架空线和建筑物的枝杈。应当引起注意的是：天气特别寒冷时，不宜安排修剪作业。

②对草坪修剪机械进行彻底的维护保养，收入仓库保管。

③节假日临近，各绿化养护单位应当加强对绿地的日常管理，为市民、游客提供优美、祥和的节日氛围；在月底前组织一次全面、细致的安全检查。

④总结一年的养护情况，整理养护记录和养护档案，总结经验，根据今年的养护情况和养护中遇到的问题，制定明年的养护计划。

13、在养护工作中根据以上养护月历，结合下面的养护措施、规范、制度，根据我们多年的养护经验，加上公司人员上下重



视，必将圆满完成本项目的养护任务。

3、月养护计划改进措施

因项目的实际情况可能与原计划不匹配，因此需要在每月计划中补充上月工作中不到位的地方，展现更好的养护效果。