

关于 2026 年度磐安县房屋结构安全鉴定及消防鉴定评估服务开
放式框架协议采购项目征集公告

申
请
资
料

项目编号： PACG2026-KJ-06

采购包： 磐安县财政局

供应商名称： 浙江安科工程检测有限公司



目录

一、承诺响应表	1
二、营业执照	3
三、同时具备出具结构安全鉴定及消防鉴定评估报告的相应资质	4
3.1 检验检测机构资质证书	4
3.2 检测能力附表	5
3.3 建设工程质量检测机构资质证书	27
3.4 浙江省消防技术服务管理系统中备案	31
3.5 社会消防技术服务信息系统中备案	31
四、信用查询记录	32
4.1 “信用中国”查询截图	32
4.1.1 未被列入失信被执行人名单	32
4.1.2 未被列入重大税收违法案件当事人名单	32
4.2 “中国政府采购网”查询截图	33
4.2.1 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单	33
五、供应商认为需要的其他文件或说明（如果有）	34
六、报价一览表	37

一、承诺响应表

磐安县财政局：

我单位自愿参与此次“关于 2026 年度磐安县房屋结构安全鉴定及消防鉴定评估服务开放式框架协议采购项目（项目编号：PACG2026-KJ-06）”的政府采购活动，保证注册供应商资料和本项目申请资料是真实的、合法的。我单位已详细阅读本项目征集公告全部资料和相关附件，并已了解我单位在申请参加本项目过程中的权利和义务。我单位郑重声明且承诺以下内容：

序号	承诺事项及采购要求	是否承诺、响应 (是/否)
1	承诺申请资料的有效期限从提交申请资料时间起，不少于本项目的框架协议期限，在协议期满之前均具有约束力。	是
2	（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件： 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、具有法律、行政法规规定的其他条件。 （二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （三）不存在以下情况： 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	是
3	承诺遵守和履行本项目征集公告的各项规定和协议书条款，积极配合采购机构和采购监管部门的工作。	是
4	1. 成交人需按本采购文件要求，为每宗房产单独出具《结构安全鉴定报告》及《消防鉴定评估报告》，每份报告均提供纸质版一式三份。 2. 所有成果文件需同步提交电子版（刻录为光盘），格式要求如下：文字类文件采用 Word 格式，表格类文件采用 Excel 格式，图形类文件采用 AutoCAD 格式，数码照片采用 JPG 格式。	是
5	若采购人对成交人出具的某建筑物鉴定报告存在疑问，可委托第三方检测单位进行重新检测： 若复检结果与成交人报告一致，复检费用由采购人承担； 若复检结果与成交人报告不一致，且经核实成交人报告存在质量问题，复检费用由成交人承担，同时成交人需向采购人支付违约金。	是

6	服务内容承诺: 1. 严格按照《民用建筑可靠性鉴定标准》《建筑结构检测技术标准》等相关国家、行业标准及规范,开展结构安全鉴定与消防鉴定评估工作。 2. 采用国内先进的专业鉴定设备及软件程序,遵循国家技术标准与规范完成全部鉴定工作,提交详细、完整且经主管部门认可的鉴定报告等相关资料。 3. 检测、抽检等各项技术工作需符合国家强制性标准及规范;无国家相应标准、规范的,执行行业标准及规定。 4. 保证检测数据的真实性、可靠性,严禁篡改、伪造数据。 5. 编制详细、科学、合理、可行的结构安全鉴定及消防鉴定工作方案,报采购人备案后实施。	是
7	1. 成交人在现场作业期间,需严格遵守国家及地方相关安全法律法规,对其工作人员的人身安全及作业安全负全部责任。 2. 作业现场需采取必要的安全防护措施,设置安全围护、交通导向、警示标志等,安排专人提醒过往车辆及行人注意安全,保障采购人免于承担由此引发的一切诉讼、争执、索赔、罚款,任何事故及相关责任均由成交人全权承担。 3. 成交人需自行投保项目一切险、第三方责任险,以及雇员人身意外险、装备财产险等相关保险,保险费用包含在合同总价中,不单独计量与支付。 4. 为保障项目实施期间的安全保通,成交人需配备专职安全负责人,配置必要的临时交通安全设施,相关费用包含在合同总价中,不单独计量与支付。	是
8	成交人需提供高效的后续服务,响应时限要求如下: 接到采购人咨询或需求后,2 小时内予以响应; 需现场处理的问题,8 小时内安排专业人员抵达现场; 48 小时内提出明确的问题解决方案或处理意见。	是
9	服务费用要求:不超过最高限制单价	是
10	承诺遵守本项目征集公告的各项规定和《2026 年度磐安县房屋结构安全鉴定及消防鉴定评估服务开放式框架协议》条款(协议内容详见征集公告附件 2)。	是
11	采购监管部门和采购机构有权根据执行情况调整限额标准及交易规则,供应商应无条件遵守操作规定和交易规则。	是

供应商名称(公章): 浙江安科工程检测有限公司

日期: 2026 年 4 月 29 日

二、营业执照

		 扫描二维码登录 “国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、 许可、监管信息	
统一社会信用代码 91331000786415530B		营业执照	
名称 浙江安科工程检测有限公司	注册资本 壹仟万元整	成立日期 2006年03月17日	
类型 其他有限责任公司	住所 浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室	登记机关 椒江区市场监督管理局 2024年02月28日	
法定代表人 麻军亮	经营范围 许可项目：建设工程质量检测，消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全咨询服务，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

供应商名称（公章）：浙江安科工程检测有限公司

日期：2026年4月29日

三、同时具备出具结构安全鉴定及消防鉴定评估报告的相应资质

3.1 检验检测机构资质证书

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号: 211121021041	
名称: 浙江安科工程检测有限公司	
地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 责任由浙江安科工程检测有限公司承担。	
许可使用标志	发证日期: 2021年11月01日
	有效日期: 2027年10月31日
211121021041	发证机关: 
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。	

3.2 检测能力附表

检验检测机构 资质认定证书附表




211121021041

检验检测机构名称: 浙江安科工程检测有限公司

批准日期: 2021年11月01日

有效期至: 2027年10月31日

批准部门:



国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表是经资质认定部门批准的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门盖章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	通用硅酸盐水泥	1.1	凝结时间	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		(2024-06-26 标准变更)
		1.2	安定性(沸煮法)	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		(2024-06-26 标准变更)
		1.3	抗压强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		(2024-06-26 标准变更)
		1.4	抗折强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		(2024-06-26 标准变更)
2	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	2.1	力学性能 / 下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	只测: 力值 ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		2.2	力学性能 / 抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		2.3	力学性能 / 断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		2.4	力学性能 / 最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		2.5	工艺性能 / 弯曲试验	钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	(2024-11-04 标准变更)
		2.6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分: 热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024	/	(2024-11-04 标准变更)
3	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	3.1	工艺性能 / 反向弯曲性能	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	(2024-11-04 标准变更)
		3.2	工艺性能 / 弯曲性能	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	(2024-11-04 标准变更)
		3.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	/	(2024-11-04 标准变更)
		3.4	力学性能 / 下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		3.5	力学性能 / 抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		3.6	力学性能 / 断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
		3.7	力学性能 / 最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分: 热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024	只测: ≤800KN	(2024-11-04 标准变更)
4	钢筋焊接接头	4.1	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
		4.2	拉伸试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014	只测: 力值 ≤800KN	
5	机械连接接头	5.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	只测: 力值 ≤800KN	

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含参考)	限制范围	说明
		序号	名称			
		5.2	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	只测: 单向拉伸	(2024-11-28 扩项)
		5.3	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016	只测: 单向拉伸	(2024-11-28 扩项)
6	普通混凝土用石/碎石或卵石	6.1	堆积密度空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006	(扩项 2024-11-28):	
		6.2	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		6.3	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		6.4	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		6.5	针状和片状颗粒的总含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		6.6	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		6.7	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		6.8	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-11-28 扩项)
		6.9	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-11-28 扩项)
		6.10	紧密密度空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-11-28 扩项)
7	混凝土/拌合物	7.1	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
		7.2	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
		7.3	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		(2024-11-28 扩项)
		7.4	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		(2024-11-28 扩项)
8	混凝土	8.1	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019	(扩项 2024-11-28):	
		8.2	混凝土性能/抗水渗透试验	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009	只用: 逐层加压法	
		8.3	回弹测试/回弹值	超声回弹综合法检测混凝土		(2024-11-28)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-01-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		扩项)
9	建筑砂浆	9.1	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
		9.2	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
		9.3	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
		9.4	立方体抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
		9.5	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
		9.6	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		(2024-11-28 扩项)
10	土工	10.1	界限含水率/缩限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用: 液限和塑限联合测定法	
		10.2	击实/最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
		10.3	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用: 烘干法 (扩项 2024-11-28);	
		10.4	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用: 环刀法	
		10.5	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用: 比重瓶法	
		10.6	颗粒分析	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只用: 筛分法	
		10.7	界限含水率/液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用: 液限塑限联合测定法	(2024-09-26 扩项)
		10.8	界限含水率/塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只用: 液限塑限联合测定法	(2024-09-26 扩项)
		10.9	击实试验/最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2024-11-28 扩项)
		10.10	击实试验/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2024-11-28 扩项)
		10.11	击实/最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2024-11-28 扩项)
		10.12	粗粒土和巨粒土最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2024-11-28 扩项)
		10.13	承载比试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2024-11-28 扩项)
		10.14	承载比 (CBR)	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2024-11-28 扩项)
		10.15	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		(2024-11-28 扩项)
				公路土工试验规程 JTG 3430-2020		(2024-11-28 扩项)
11	用于水泥和混凝土中的粉煤灰/拌制砂浆和混凝土用粉煤灰	11.1	理化性能/细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		
		11.2	理化性能/需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		
12	用于水泥和	12.1	理化性能/烧失量	用于水泥和混凝土中的粉		

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含参考)	限制范围	说明
		序号	名称			
	混凝土中的粉煤灰			煤灰 GB/T 1596-2017		
		12.2	理化性能/强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		
		12.3	理化性能/含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		
		12.4	理化性能/二氧化硅(SiO ₂)、三氧化二铝(Al ₂ O ₃)和三氧化二铁(Fe ₂ O ₃)总质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017	只测: 二氧化硅—氯化锑重量法(基准法)、三氧化二铁—EDTA直接滴定法(代用法)、三氧化二铝—硫酸钡重量法(代用法)	(2024-11-28 扩项)
13	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉	13.1	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		
		13.2	比表面积	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		
		13.3	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		
		13.4	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		
		13.5	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		
		13.6	氯离子	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		(2024-11-28 扩项)
14	混凝土外加剂	14.1	pH	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		(2024-09-30 标准变更)
		14.2	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		(2024-09-30 标准变更)
		14.3	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		(2024-09-30 标准变更)
		14.4	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		(2024-09-30 标准变更)
		14.5	胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		(2024-09-30 标准变更)
		14.6	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		(2024-09-30 标准变更)
		14.7	硬化混凝土性能试验/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		(2024-11-28 扩项)
		14.8	混凝土拌合物性能试验/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		(2024-11-28 扩项)
		14.9	混凝土拌合物性能试验/含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		(2024-11-28 扩项)
		14.10	混凝土拌合物性能试验/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		(2024-11-28 扩项)
		14.11	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只测: 电位滴定法	(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-01-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		14.12	匀质性指标/氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	只用 电位滴定法	(2024-11-28 扩项)
15	预应力混凝土用钢绞线	15.1	力学性能 / 0.2% 屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		(2024-07-01 标准变更)
		15.2	力学性能 / 弹性模量	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		(2024-07-01 标准变更)
		15.3	力学性能 / 整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		(2024-07-01 标准变更)
		15.4	力学性能 / 最大力总延伸率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		(2024-07-01 标准变更)
16	沥青	16.1	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		16.2	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		16.3	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		16.4	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		16.5	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		16.6	旋转薄膜加热	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
		16.7	标准黏度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
		16.8	弹性恢复	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
		16.9	与粗集料的黏附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
17	沥青混合料	17.1	沥青路面芯样马歇尔	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		17.2	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		
		17.3	沥青含量(油石比)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只用: 燃烧炉法、离心分离法	
		17.4	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
18	沥青混合料/压实沥青混合料	18.1	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011	只用: 表干法、水中重法	
19	无机结合料	19.1	击实 / 最佳含水	公路工程无机结合料稳定		(2024-06-26)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-01-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科技园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含参考)	限制范围	说明
		序号	名称			
	稳定材料		率	材料试验规程 JTG 3441-2024		标准变更)
		19.2	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		(2024-06-26 标准变更)
		19.3	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只用: 烘干法	(2024-11-28 扩项)
		19.4	击实/最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只用: 甲法	(2024-11-28 扩项)
20	路基路面	20.1	几何尺寸/挖坑和钻芯测试路面厚度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
		20.2	压实度/挖坑灌砂测试压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只测: 灌砂筒直径 $\phi 150\text{mm}$, 200mm (扩项 2024-11-28);	
		20.3	平整度/三米直尺测试平整度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
		20.4	承载能力/贝克曼梁测试路基路面回弹弯沉	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
		20.5	压实度/环刀测试压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		(2024-11-28 扩项)
21	室内环境污染物	21.1	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只用: 酚酞内标法	
		21.2	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只用: HPLC 分光光度法	
		21.3	氫	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		21.4	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		21.5	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		21.6	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
		21.7	总挥发性有机化合物 TVOC	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
22	工程地质勘察范围的土壤	22.1	土壤中氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		
23	混凝土结构/构件	23.1	内部缺陷/内部不密实区	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		23.2	回弹法检测混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-		

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-01-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2011		
		23.3	变形/挠度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		23.4	缺陷/外观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013	(扩项 2024-09-26);	
		23.5	尺寸偏差/截面尺寸及其偏差	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		24.1	钻芯法检测混凝土强度/抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		
		24.2	锚固承载力	混凝土结构后锚固技术规范 JGJ 145-2013		
24	混凝土结构	24.3	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只用: 直接法、电磁感应法	(2024-11-28 扩项)
		24.4	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只用: 直接法	(2024-11-28 扩项)
		24.5	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019	只用: 直接法、电磁感应法	(2024-11-28 扩项)
25	混凝土结构/混凝土	25.1	力学性能/抗压强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		26.1	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		26.2	钢筋直径	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
26	混凝土结构/混凝土中的钢筋	26.3	钢筋数量	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
		26.4	混凝土保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		(2024-11-28 扩项)
27	混凝土结构/钢筋配置	27.1	混凝土保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
28	砌筑砂浆	28.1	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		
29	砌体工程/砌筑砂浆	29.1	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	只用: 回弹法	
30	砌体工程/砌体	30.1	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011	只用: 原位单压法	
		31.1	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		(2024-11-04 标准变更)
		31.2	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020	只用: 室温冲击试验	
		31.3	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分: 试验方法 GB/T 230.1-2018	只用: 洛氏硬度	
31	金属材料	31.4	拉伸性能/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		(2024-11-28 扩项)
		31.5	拉伸性能/抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法 GB/T 228.1-2021	只用: 力值 ≤800kN	(2024-11-28 扩项)
		31.6	拉伸性能/断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		31.7	拉伸性能/最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		(2024-11-28 扩项)
		31.8	拉伸性能/上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分: 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		(2024-11-28 扩项)
		31.9	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分: 试验方法 GB/T 17394.1-2014	只用于: H 型冲击装置方法	(2024-11-28 扩项)
		31.10	洛氏硬度 (HRA、HRB、HRC)	金属材料洛氏硬度试验第 1 部分: 试验方法 GB/T 230.1-2018		(2024-11-28 扩项)
32	钢结构	32.1	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
		32.2	钢材厚度检测	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		(2024-11-28 扩项)
		32.3	非膨胀型防火涂层厚度检测	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		(2024-11-28 扩项)
		32.4	膨胀型防火涂层厚度检测	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		(2024-11-28 扩项)
		32.5	厚涂型防火涂料涂层厚度测定	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		(2024-11-28 扩项)
33	焊接接头焊缝	33.1	焊缝无损检测 / 超声检测	焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		(2024-09-30 标准变更)
34	大六角头高强度螺栓/钢结构用大六角头高强度螺栓连接副	34.1	螺栓预紧力	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		
		34.2	扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		
35	钢结构高强度螺栓连接副	35.1	预拉力(紧固轴力)	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		
		35.2	摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		
		35.3	终拧扭矩	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		
36	建筑结构/钢结构	36.1	变形与损伤	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
		36.2	尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
37	建筑结构	37.1	结构性能的静力荷载检验	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
38	建筑地基/复合地基	38.1	地基承载力/单桩复合地基静载荷试验	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
39	建筑地基	39.1	地基承载力	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
40	建筑地基/竖向增强体	40.1	竖向增强体承载力	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
41	基桩	41.1	单桩承载力/单桩	建筑基桩检测技术规范		

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-01-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			竖向抗压静载	JGJ 106-2014		
		41.2	单桩承载力/单桩水平静载	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
		41.3	钻芯法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
		41.4	桩身完整性/低应变法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
		41.5	单桩承载力/高应变法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
		41.6	桩身完整性/声波透射法	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
42	基坑工程	42.1	周边建筑水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
		42.2	周边地表竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
		42.3	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
		42.4	周边建筑倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
		42.5	支撑轴力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
		42.6	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
43	锚杆	43.1	锚杆拉拔试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
44	电线电缆	44.1	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法第 5 部分: 绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		
45	接地系统	45.1	接地阻抗	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分: 常规测量 GB/T 17949.1-2000		
46	排气管	46.1	现场防窜烟、防倒灌性能	住宅厨房和卫生间排气道系统应用技术规程 DB33/T 1119-2016		
47	教室环境卫生	47.1	平均照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	6.3 中心布点法	(2024-03-30 标准变更)
		47.2	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	6.4 中心布点法	(2024-03-30 标准变更)
		47.3	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023	6.7	(2024-03-30 标准变更)
48	照明系统	48.1	灯具效率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
		48.2	照明节电率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
49	钢筋混凝土用钢材	49.1	拉伸试验/屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	只测: $\leq 800N$	(2024-03-26 扩项)
		49.2	拉伸试验/抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	只测: $\leq 800N$	(2024-03-26 扩项)
		49.3	拉伸试验/断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	只测: $\leq 800N$	(2024-03-26 扩项)
		49.4	拉伸试验/最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	只测: $\leq 800N$	(2024-03-26 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
50	骨料/细骨料	49.5	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		(2024-09-26 扩项)
		49.6	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		(2024-09-26 扩项)
		50.1	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		50.2	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		50.3	表观密度(容量瓶法)	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		50.4	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		50.5	堆积密度及空隙率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
51	水工混凝土/细骨料	50.6	人工砂亚甲蓝 MB 值	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-11-28 扩项)
		50.7	人工砂石粉含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-11-28 扩项)
		51.1	颗粒级配/细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.2	天然细骨料含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.3	天然细骨料泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.4	饱和面干表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.5	氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.6	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.7	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		51.8	空隙率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
52	普通混凝土用砂	51.9	人工细骨料亚甲蓝值	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-11-28 扩项)
		51.10	人工细骨料石粉含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020	只用: 水洗法	(2024-11-28 扩项)
		52.1	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		52.2	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		52.3	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		52.4	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		52.5	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		52.6	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		52.7	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-09-26 扩项)
		52.8	石粉含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-11-28 扩项)
53	水工混凝土/粗骨料	53.1	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		53.2	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		53.3	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		53.4	压碎值(压碎指标)	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		53.5	针、片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		53.6	饱和面干表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
		53.7	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		(2024-09-26 扩项)
54	骨料/粗骨料	54.1	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		54.2	泥块含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		54.3	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		54.4	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-09-26 扩项)
		54.5	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-11-28 扩项)
		54.6	表面含水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		(2024-11-28 扩项)
55	混凝土结构/混凝土结构或构件	55.1	原位加载试验/荷载	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50153-2012		(2024-09-26 扩项)
56	建筑结构/混凝土结构	56.1	缺陷/外观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		(2024-09-26 扩项)
57	铁磁性材料	57.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		(2024-09-26 扩项)
58	厚涂型防火涂料	58.1	涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017		(2024-09-26 扩项)
59	公路工程基桩	59.1	单桩竖向抗拔承载力	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		(2024-09-26 扩项)
60	基桩检测	60.1	单桩轴向抗拔静荷载试验	水运工程地基基础试验检测技术规范 JTS 237-2017		(2024-09-26 扩项)
61	水泥	61.1	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只用: (自动) 电位滴定法(代用法)	(2024-11-28 扩项)
		61.2	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只用: 氯化钡重量法(基准法)	(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科技园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含参考)	限制范围	说明
		序号	名称			
		61.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只用: 电感耦合等离子体发射光谱法	(2024-11-28 扩项)
		61.4	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只用: EDTA 直接滴定法	(2024-11-28 扩项)
		61.5	比表面积	水泥比表面积测定方法勃氏法 GB/T 8074-2008		(2024-11-28 扩项)
62	建设用砂	62.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.2	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.3	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.4	机制砂亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.5	机制砂石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.6	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.7	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.8	海砂贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022	只用: 盐酸清洗法	(2024-11-28 扩项)
		62.9	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
		62.10	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		(2024-11-28 扩项)
63	普通混凝土用砂/人工砂	63.1	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		(2024-11-28 扩项)
64	建设用卵石、碎石	64.1	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.2	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.3	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.4	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.5	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.6	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.7	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022	只用: 广口瓶法、液体比重天平法	(2024-11-28 扩项)
		64.8	紧密堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.9	松散堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.10	松散堆积密度空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.11	紧密堆积密度空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)
		64.12	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
65	砌墙砖	65.1	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		(2024-11-28 扩项)
		65.2	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		(2024-11-28 扩项)
66	混凝土砌块和砖	66.1	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		(2024-11-28 扩项)
		66.2	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		(2024-11-28 扩项)
67	蒸压加气混凝土砌块	67.1	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		(2024-11-28 扩项)
68	蒸压加气混凝土	68.1	力学性能/抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		(2024-11-28 扩项)
		68.2	力学性能/抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		(2024-11-28 扩项)
69	建筑墙板	69.1	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		(2024-11-28 扩项)
		69.2	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		(2024-11-28 扩项)
70	混凝土拌合物	70.1	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		(2024-11-28 扩项)
71	硬化混凝土	71.1	硬化混凝土中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		(2024-11-28 扩项)
72	混凝土用水	72.1	氯化物	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		(2024-11-28 扩项)
73	水(含大气降水)和废水	73.1	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		(2024-11-28 扩项)
74	拌合用水	74.1	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		(2024-11-28 扩项)
75	外加剂	75.1	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		(2024-11-28 扩项)
		75.2	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		(2024-11-28 扩项)
		75.3	泌水率比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		(2024-11-28 扩项)
		75.4	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019	只用: 电位滴定法	(2024-11-28 扩项)
76	膨胀剂	76.1	物理性能/限制膨胀率	混凝土膨胀剂(附 2018 年第 1 号修改单) GB/T 23439-2017	只用: A 法	(2024-11-28 扩项)
77	建筑防水卷材/沥青防水卷材	77.1	可溶物含量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分: 沥青防水卷材 可溶物含量(浸涂材料含量) GB/T 328.26-2007		(2024-11-28 扩项)
		77.2	拉伸性能/最大拉力	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分: 沥青防水卷材		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				拉伸性能 GB/T 328.8-2007		
		77.3	拉伸性能/最大拉力时延伸率	建筑防水卷材试验方法第 8 部分: 沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		(2024-11-28 扩项)
		77.4	低温柔性(低温柔度)	建筑防水卷材试验方法第 14 部分: 沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		(2024-11-28 扩项)
		77.5	耐热性(耐热度)	建筑防水卷材试验方法第 11 部分: 沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		(2024-11-28 扩项)
		77.6	撕裂性能	建筑防水卷材试验方法第 18 部分: 沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法) GB/T 328.18-2007		(2024-11-28 扩项)
78	建筑防水卷材/高分子防水卷材	78.1	拉伸性能/最大拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分: 高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		(2024-11-28 扩项)
		78.2	拉伸性能/最大拉力时延伸率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分: 高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		(2024-11-28 扩项)
		78.3	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法第 15 部分: 高分子防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		(2024-11-28 扩项)
		78.4	拉伸性能/断裂延伸率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分: 高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		(2024-11-28 扩项)
		78.5	撕裂性能/撕裂强度	建筑防水卷材试验方法第 19 部分: 高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		(2024-11-28 扩项)
79	建筑防水材料	79.1	老化/热空气老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		(2024-11-28 扩项)
80	建筑防水卷材/沥青和高分子防水卷材	80.1	不透水性	建筑防水卷材试验方法第 10 部分: 沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		(2024-11-28 扩项)
81	密封和防水材料/硫化橡胶或热塑性橡胶	81.1	拉伸应力应变性能/断裂拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		(2024-11-28 扩项)
		81.2	拉伸应力应变性能/拉伸伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		(2024-11-28 扩项)
82	硫化橡胶或热塑性橡胶	82.1	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样) GB/T		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				529-2008		
83	建筑防水涂料	83.1	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.2	拉伸性能/无处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.3	拉伸性能/热处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.4	耐热性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.5	低温弯折性/无处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.6	低温弯折性/热处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.7	低温柔性/无处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.8	低温柔性/热处理	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
		83.9	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		(2024-11-28 扩项)
84	陶瓷砖	84.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		(2024-11-28 扩项)
		84.2	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分:断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	只测: 砖尺寸 L≥95mm	(2024-11-28 扩项)
		84.3	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分:断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016	只测: 砖尺寸 L≥95mm	(2024-11-28 扩项)
85	天然石材	85.1	吸水率	天然石材试验方法 第 3 部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		(2024-11-28 扩项)
		85.2	干燥弯曲强度	天然石材试验方法 第 2 部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		(2024-11-28 扩项)
86	泵送混凝土	86.1	回弹值	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 GB/T 1049-2016		(2024-11-28 扩项)
87	砌体工程/烧结砖	87.1	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		(2024-11-28 扩项)
88	室内空气	88.1	甲醛	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用: 酚试剂分光光度法、酚试剂分光光度法	(2024-11-28 扩项)
				公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只用: 酚试剂分光光度法、酚试剂分光光度法	(2024-11-28 扩项)
				居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		88.2	氨	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用: 靛酚蓝分光光度法	(2024-11-28 扩项)
				公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只用: 靛酚蓝分光光度法	(2024-11-28 扩项)
		88.3	苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用: C1 固体吸附-热解吸-气相色谱法。	(2024-11-28 扩项)
		88.4	氯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用: 连续测量方法-附录 B 2.1.1 内滤室法	(2024-11-28 扩项)
		88.5	甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用: C1 固体吸附-热解吸-气相色谱法。	(2024-11-28 扩项)
		88.6	二甲苯	室内空气质量标准 GB/T 18883-2022	只用: C1 固体吸附-热解吸-气相色谱法。	(2024-11-28 扩项)
89	钢结构/高强度螺栓	89.1	连接摩擦面的抗滑移系数检验	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		(2024-11-28 扩项)
90	钢板及钢带/钢板柱接面	90.1	抗滑移系数	钢板柱接面抗滑移系数的测定 GB/T 34478-2017		(2024-11-28 扩项)
91	焊接接头/焊缝及熔敷金属	91.1	纵向拉伸试验	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		(2024-11-28 扩项)
92	钢结构焊接	92.1	焊接外观质量检测	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		(2024-11-28 扩项)
93	无机结合料稳定材料/水泥或石灰稳定材料	93.1	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只用: 滴定法	(2024-11-28 扩项)
94	土工合成材料	94.1	抗拉强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		(2024-11-28 扩项)
		94.2	接头/接缝宽条拉伸性能	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		(2024-11-28 扩项)
		94.3	标称强度下伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		(2024-11-28 扩项)
		94.4	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		(2024-11-28 扩项)
		94.5	静态顶破试验/顶破强力、顶破位移	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		(2024-11-28 扩项)
		94.6	规定压力下厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分: 单层产品 GB/T 13761.1-2022		(2024-11-28 扩项)
		94.7	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		(2024-11-28 扩项)
95	土工布	95.1	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
96	无机结合料稳定材料/粉煤灰	96.1	二氧化硅含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		(2024-11-28 扩项)
		96.2	三氧化二铝含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		(2024-11-28 扩项)
		96.3	三氧化二铁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		(2024-11-28 扩项)
97	用于水泥和混凝土中的钢渣粉	97.1	比表面积	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017		(2024-11-28 扩项)
98	沥青/乳化沥青	98.1	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
		98.2	蒸发残留物含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		(2024-11-28 扩项)
99	粗集料	99.1	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		(2024-11-28 扩项)
		99.2	磨耗	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 洛杉矶法	(2024-11-28 扩项)
		99.3	密度及吸水率/表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 网篮法	(2024-11-28 扩项)
		99.4	密度及吸水率/吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 网篮法	(2024-11-28 扩项)
		99.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 水洗法	(2024-11-28 扩项)
		99.6	集料混合料筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 水洗法	(2024-11-28 扩项)
100	细集料	100.1	表观密度/表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 容量瓶法	(2024-11-28 扩项)
		100.2	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		(2024-11-28 扩项)
		100.3	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 水洗法	(2024-11-28 扩项)
101	填料	101.1	密度/表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		(2024-11-28 扩项)
		101.2	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		(2024-11-28 扩项)
		101.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		(2024-11-28 扩项)
		101.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		(2024-11-28 扩项)
		101.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 水洗法	(2024-11-28 扩项)
		101.6	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只用: 烘干法	(2024-11-28 扩项)
102	沥青路面用纤维/粒状木质纤维	102.1	颗粒长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		(2024-11-28 扩项)
		102.2	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		(2024-11-28 扩项)
103	沥青路面用	103.1	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
	纤维/絮状木质纤维			533-2020		扩项)
		103.2	吸油率	浙青路面用纤维 JT/T 533-2020		(2024-11-28 扩项)
104	混凝土路面砖	104.1	强度等级/抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		(2024-11-28 扩项)
		104.2	强度等级/抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		(2024-11-28 扩项)
		104.3	物理性能/防滑性	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		(2024-11-28 扩项)
		104.4	物理性能/耐磨性-耐磨度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		(2024-11-28 扩项)
		104.5	物理性能/耐磨性-磨坑长度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		(2024-11-28 扩项)
105	无机地面材料	105.1	耐磨性能/平均磨坑长度值	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		(2024-11-28 扩项)
106	混凝土及其制品/混凝土路面砖	106.1	耐磨性	混凝土及其制品耐磨性能试验方法(滚珠轴承法) GB/T 16925-1997		(2024-11-28 扩项)
107	混凝土路缘石	107.1	力学性能/抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		(2024-11-28 扩项)
		107.2	力学性能/抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		(2024-11-28 扩项)
108	检查井盖	108.1	承载能力/试验荷载	检查井盖 GB/T 23858-2009		(2024-11-28 扩项)
		108.2	承载能力/残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		(2024-11-28 扩项)
109	球墨铸铁复合树脂水篦	109.1	承载能力/试验荷载	球墨铸铁复合树脂水篦 CJ/T 328-2010		(2024-11-28 扩项)
		109.2	承载能力/允许残留变形	球墨铸铁复合树脂水篦 CJ/T 328-2010		(2024-11-28 扩项)
110	混凝土模块	110.1	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规范 CJJ/T 290-2015		(2024-11-28 扩项)
111	公共广播系统工程技术	111.1	电性能/传输频率特性	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		(2024-11-28 扩项)
		111.2	电性能/声场不均匀度	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		(2024-11-28 扩项)
		111.3	电性能/设备声压级	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		(2024-11-28 扩项)
		111.4	电性能/扩声系统语音传输指数	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		(2024-11-28 扩项)
		111.5	电性能/漏出声衰减	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		(2024-11-28 扩项)
		111.6	电性能/设备系统总噪声级	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		(2024-11-28 扩项)
112	安全技术防范(系统)	112.1	前端检测/探测范围	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.2	前端检测/探测灵敏度	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.3	前端检测/故障及防拆报警	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-		(2024-11-28 扩项)

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含版本号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				2024		
		112.4	前端检测/识读响应	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.5	前端检测/阻挡装置	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.6	前端检测/报警声级	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.7	前端检测/照明	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.8	传输检测/传输线路	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.9	传输检测/网络传输性能	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.10	传输检测/网络管理功能	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.11	终端检测/响应时间	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.12	终端检测/报警联动	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.13	终端检测/图像监视	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.14	终端检测/记录存储	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.15	终端检测/系统报警功能	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.16	终端检测/识别准确性	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.17	终端检测/智能视频分析	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.18	终端检测/音频性能	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.19	终端检测/安全防范管理平台	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.20	终端检测/时钟同步	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.21	安全检测/信息安全	安全技术防范(系统)工程		(2024-11-28

一、批准 浙江安科工程检测有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 211121021041

批准日期: 2021-11-01

地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园 19 幢 102 室

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含序号)	限制范围	说明
		序号	名称			
			全	检测规范 DB33/T 334-2024		扩项
		112.22	安全检测/电气安全	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024	只测: 接地电阻、抗电强度、绝缘电阻	(2024-11-28 扩项)
		112.23	监控中心/环境	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.24	监控中心/电源	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.25	监控中心/环境电磁干扰	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)
		112.26	监控中心/系统显示	安全技术防范(系统)工程检测规范 DB33/T 334-2024		(2024-11-28 扩项)

3.3 建设工程质量检测机构资质证书

	
建设工程质量检测机构资质证书	
编号：(浙)建检专字第20250357号	
机构名称：浙江安科工程检测有限公司	
统一社会信用代码：91331000786415530B	
登记地址：浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室	
资质类别：专项资质	
法定代表人：麻军亮	
技术负责人：麻军亮	
首次发证日期：2019年10月10日	
有效期至：2030年4月27日	
检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、 市政工程材料	
检测场所地址： 1. 浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室。	
备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后	
	 发证机关：浙江省住房和城乡建设厅 发证日期：2026年01月26日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

附表 1

检测能力附表

机构名称: 浙江安科工程检测有限公司

资质证书编号: 建检字第 20120357 号

检测场所地址: 浙江省台州市椒江区楚谷科创园 19 幢 102 室

发证机关: 浙江省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	/	
	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	/	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量 (人工砂)、压碎指标 (人工砂)、氯离子含量	/	
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状颗粒含量	/	
	砖、砌块、瓦、地板	抗压强度、抗折强度	/	
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水 (氯离子含量)	/	
	混凝土外加剂	减水率、pH 值、密度 (或细度)、抗压强度比、凝结时间 (差)、含气量、固体含量 (或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	/	
	混凝土拌合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	/	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度 (抹灰、砌筑)	/	
	土	最大干密度、最佳含水率、压实系数	/	
主体结构及装饰装修	防水材料	防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率、最大力时延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂伸长率、断裂强度	同条抗压强度 (原位轴压法)	
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	同条抗压强度 (原位轴压法)	
	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度 (钻芯法/回弹法/超声回弹综合法)、砂浆强度 (回弹法/贯入法)、砖强度 (回弹法)	同条抗压强度 (原位轴压法)	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	同条抗压强度 (原位轴压法)	
	建筑节能围护结构	节能围护力	同条抗压强度 (原位轴压法)	
地基基础	室内环境污染物	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
	地基及复合地基	承载力 (动力触探试验)	/	
	桩的承载力	水平承载力 (静载试验)、竖向抗压承载力 (高应变法)、竖向抗拔承载力 (抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性 (声波透射法/低应变法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	抗拔试验	/	

附表 1

检测能力附表

机构名称: 浙江安科工程检测有限公司

资质证书编号: 浙建检字第20150357号

检测场所地址: 浙江省台州市椒江区楚谷科技园19幢102室 发证机关: 浙江省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	土、无机结合稳定材料	含水率、液限、塑限、击实、粗粒土和巨粒土最大干密度、承载比(CBR)试验、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量	/	
	土工合成材料	拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、CBR顶破强力、厚度、单位面积质量	/	
	磨料(砂轮、钢渣)	SiO ₂ 含量、Al ₂ O ₃ 含量、Fe ₂ O ₃ 含量、烧失量、细度、比表面积	/	
	沥青及乳化沥青	针入度、软化点、延度、质量变化、残留针入度比、残留延度、破乳速度、标准粘度、蒸发残留物、弹性恢复	/	
	沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维	矿粉: 表观相对密度、亲水系数、塑性指数、加热安定性、筛分、含水率 木质素纤维: 长度、灰分含量、吸油率 细集料: 表观相对密度、砂当量、颗粒级配 粗集料: 压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、沥青粘附性、颗粒级配	/	
	沥青混合料	马歇尔稳定度、流值、矿料级配、油石比、密度	/	
	路面砖及路缘石	抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性		
	检查井盖、水篦、混凝土块、防撞墩、隔离墩	抗压强度、试验荷载、残余变形		
	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	/	
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎值(人工砂)、氯离子含量 粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值、针片状颗粒含量	/	
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	/	
	外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	/	
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	/	
	混凝土	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量	/	
	防水材料	防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/	
	防水密封材料			

附表 1

检测能力附表

机构名称:浙江安科工程检测有限公司

资质证书编号: 建[建]字第20200357号

检测场所地址: 浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室 发证机关: 浙江省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
市政工程材料	水	氯离子含量		

3.4 浙江省消防技术服务管理系统中备案

浙江省消防技术服务管理系统
ZHONG JIANG SHENG XIAO FANG JI SHU FU WU GUAN LI XI TONG

公示信息-机构

浙江安科工程检测有限公司

单位基本信息 技术服务人员 (33) 报告 (5438)

单位基本信息

统一社会信用代码: 913310007064155308 注册号: 331002000000396
法定代表人/负责人: 麻军亮 注册资本: 1000.000000万人民币元
登记机关: 台州市椒江区市场监督管理局
注册地址: 浙江省台州市椒江区望海楼19幢102室
场所面积: 1800 ㎡ 主体类型: 公司
营业期限: 2006-03-17 - 9999-09-09
经营范围: 许可项目: 建设工程质量检测; 消防技术服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 安全咨询服务; 消防设施维护服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
从业人数: 48 从业年限: 20
对外联系电话: 0576-86207354
详细地址: 浙江省台州市椒江区望海楼19幢102室
公司简介: 浙江安科工程检测有限公司成立于2006年3月, 一直以来, 公司以诚信立身, 以科研支撑检测工作, 检测客观公正, 数据实事求是。公司经浙江省质量技术监督局CMA认证, 省、市消防协会备案认可, 由公安消防部门颁发消防设施维护保养一级资质, 消防安全评估二级资质, 并且在2015年被浙江省消防协会评定为AAA级消防检测机构。公司可独立承接消防设施维护保养、检测、保养、消防安全评估、建筑电气安全检测、消防设施火灾材料检测、建设工程室内环境质量检测、建筑节能工程现场检测等业务。公司拥有专业技术人员43人, 其中专业技术人员33人, 含高级技术人员4人, 一级注册消防工程师16人, 中级技术人员15人, 初级技术人员15人, 拥有一支技术力量强大, 检测、维护和评估能力全面, 管理水平高的专业队伍。团队愿与公司一同成长, 不忘初心, 牢记使命, 在消防技术服务领域, 携手共进, 并以优质的内部竞争, 提高公司的市场竞争力, 安全服务于科学, 浙江安科工程检测有限公司为工程质量保驾护航。

邮编: 33100210172817

3.5 社会消防技术服务信息系统中备案

社会消防技术服务信息系统

具体信息点击下载: 消防技术服务机构信息.xls

单位名称: 浙江安科工程检测有限公司 统一社会信用代码:

法人: 麻军亮 单位类型: 请选择-单位类型

地区: 浙江省 台州市 区/县

查询

序号	单位名称	单位类型	省份	录入日期
1	浙江安科工程检测有限公司	消防设施维护保养检测/消防安全评估	浙江省	2020-03-10

共有1条记录

供应商名称 (公章): 浙江安科工程检测有限公司

日期: 2026 年 4 月 29 日

四、信用查询记录

4.1 “信用中国” 查询截图

4.1.1 未被列入失信被执行人名单

 **中国执行信息公开网**
——司法为民 司法便民——

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
雍先金	5129011961****2911
张鹏飞	1302611988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李江林	4209621978****1448

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 浙江安科工程检测有限公司 相关的结果。

4.1.2 未被列入重大税收违法案件当事人名单

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站地图

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 输入主体名称或统一社会信用代码 搜索

信息公开 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专题新闻 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

查询

查询结果

很抱歉,没有找到您搜索的数据

4.2 “中国政府采购网”查询截图

4.2.1 未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996 | 服务投诉: 010-63819289

 **中国政府采购网**
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

 **政府采购严重违法失信行为信息记录**
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN

企业名称: 浙江天网消防科技有限公司 统一社会信用代码 (或组织机构代码): 请输入统一社会信用代码 (或组织机构代码)

执法单位: 请输入执法单位 查询前, 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果: 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容: 企业名称: 浙江天网消防科技有限公司 查询时间: 2026年04月27日 08时58分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

供应商名称 (公章): 浙江安科工程检测有限公司

日期: 2026 年 4 月 29 日



五、供应商认为需要的其他文件或说明（如果有）

ISO9000 系列质量保证体系证书

	质量管理体系认证证书
	下述组织
	浙江安科工程检测有限公司
	注册地址：浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室
	经营地址：浙江省台州市椒江区慧谷科创园19幢102室
	其质量管理体系已通过中元国际认证的评审,符合质量管理体系标准
	(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)
	所涉及的活动范围覆盖:
	资质范围内的建设工程质量检测、消防技术服务
	认证证书编号: 23923Q00150R15 组织机构代码(信用)代码: 91331000786415530B 本次证书发证日期: 2025年03月27日 本次证书有效日期: 2026年05月11日 首次注册日期: 2020年05月12日 注册有效日期: 2026年05月11日
	签署:
	
	中元国际认证(深圳)有限公司 深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4545号A栋1502 TEL: 0755-85292950 FAX: 0755-85292579 http://www.zyqirz.com
本证书由中元国际认证(深圳)有限公司颁发,获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本认证证书,认证资格是否有效应登陆http://www.zyqirz.com查询证书信息,亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。	

ISO14000 系列环境管理体系认证证书



环境管理体系认证证书

下述组织

浙江安科工程检测有限公司

注册地址：浙江省台州市椒江区慧谷科技园19幢102室

经营地址：浙江省台州市椒江区慧谷科技园19幢102室

其环境管理体系已通过中元国际认证的评审，符合环境
管理体系标准

(GB/T24001-2016/ISO14001:2015)

所涉及的活动范围覆盖：

资质范围内的建设工程质量检测、消防技术服务及其场所所涉及的环境管理相关活动

认证证书编号：23923E00101R1S

组织机构(信用)代码：91331000786415530B

本次证书发证日期：2025年03月27日

本次证书有效日期：2026年05月11日

首次注册日期：2020年05月12日

注册有效日期：2026年05月11日



签署：



中元国际认证(深圳)有限公司

深圳市光明区马田街道合水口社区松日路4545号A栋1502

TEL: 0755-85292950

FAX: 0755-85292579

<http://www.zyqjrz.com>

本证书由中元国际认证(深圳)有限公司颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本认证证书，认证资格是否有效应登陆<http://www.zyqjrz.com> 查询证书信息，亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

GB/T28000 系列职业健康安全管理体系认证证书



职业健康安全管理体系认证证书

下述组织

浙江安科工程检测有限公司

注册地址：浙江省台州市椒江区慧谷科技园19幢102室

经营地址：浙江省台州市椒江区慧谷科技园19幢102室

其职业健康安全管理体系已通过中元国际认证的评审,符合职业健康安全管理体系标准(GB/T45001-2020/ISO 45001:2018)

所涉及的活动范围覆盖:

资质范围内的建设工程质量检测、消防技术服务及其场所所涉及的职业健康安全相关活动

认证证书编号: 23923S00088R1S

组织机构代码(信用)代码: 91331000786415530B

本次证书发证日期: 2025年03月27日

本次证书有效日期: 2026年05月11日

首次注册日期: 2020年05月12日

注册有效日期: 2026年05月11日



签署:



中元国际认证(深圳)有限公司

深圳市光明区马田街道合水口社区松白路4545号A栋1502

TEL: 0755-85292950

FAX: 0755-85292579

http://www.zygjrz.com

本证书由中元国际认证(深圳)有限公司颁发,获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本认证证书,认证资格是否有效应登陆<http://www.zygjrz.com>查询证书信息,亦可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

供应商名称(公章): 浙江安科工程检测有限公司

日期: 2026年4月29日

六、报价一览表

报价一览表

序号	房屋面积	价格标准	最高限制单价	报价
1	800 m²以下	2500 元/宗	/	折扣率：85 %
2	800 m²（含）-2000 m²	5000 元/宗	折扣率≤95%	
3	2000 m²（含）-10000 m²	7500 元/宗		
4	10000 m²（含）-30000 m²	10000 元/宗		
5	30000（含）m²以上	20000 元/宗		

1. 供应商应在基准价的基础上作出第一阶段响应报价，给予折扣率。响应供应商折扣率=第二阶段授予合同的最高价/基准价×100%，如基准价为 100 元，实际价格为 70 元，则折扣率为 70%。采购人可以根据采购时服务费和折扣率，确定采购的最终价格。响应方的折扣率不得高于给予其他客户的折扣率以及日常对外公布的折扣率。

2. 投标报价应包括人工费、服务费、材料费、税费等其他一切费用。

3. ▲供应商响应折扣率低于 65%的，应当在报价响应文件中详细阐述不影响诚信履约的具体原因。

供应商名称（公章）：浙江安科工程检测有限公司

日期：2026 年 4 月 29 日



