一、草皮

- 1、要定期修剪,根据不同季节、长势,合理安排修剪期,以草长不超 10 厘米为准,一般 5-9 月约 25-30 天修剪一次,3-5 月和 9-11 月 35-40 天修剪一次, (北方地区) 当年 12 月至翌年 2 月原则上不修剪,修剪后草坪面平整高度约 3-4 厘米。
- 2、每次修剪后对草皮施一次肥,施后浇透水,保证草皮全年常绿。
- 3、每巡查草皮,发现杂草及时清除,使草坪纯度控制在优类小区 95%, 一般小区 90%以上。
 - 4、拾除草地、花丛内石头、纸屑等杂物。
 - 二、绿篱、定型植物
- 1、绿篱生长前期未成型之前,以密枝修剪为主,成型后以造型修剪为主。小区绿化养护时修剪的篱面要平整圆滑顺直,绿篱造型植物造型优美、丰富,修剪下的枝叶要立刻清除。造型后,对生长超过篱面的枝条要及时剪除,超出篱面的枝条长度应控制在10厘米内。
 - 2、绿篱保苗率95%。残缺或死亡部分要在一个月内补种好。
- 3、绿篱、造型植物在每年的 3-8 月期间,约 50 天施一次氮肥,9-11 月期间的 40 天施一次复合肥,每亩地每次施肥量为 15 市斤。

三、乔、灌木

- 1、每周巡查,及时修剪枯枝、病虫枝、霸王技、下垂枝等。修 剪下的枝叶,要立刻清除。
- 2、根据灌木长势,该造型的要及时造型;造型后要及时修剪超过形状外的枝叶,一般以控制形状外的枝叶长不超过20厘米为宜。
 - 3、灯道树保率要达到98%,树干粗壮,修剪及时,主干高度一

般控制在2.5-3米。分枝合理,树身直,枝叶茂盛。

4、一般每二个月施一次复全肥,保证长势旺盛。对生长茂盛的 大乔木,可以不施肥。

四、小区绿化浇水

- 1、室外绿化要根据不同季节、天气,不同植物品种生长习性,不同栽培目的,不同土壤每天、隔天或几天淋水一次。因天气炎热干旱而出现水分不足时,则必须相应增加浇水次数,保证所有植物不因缺水而萎蔫。
- 2、天晴季节,室外盆栽每天浇水一次;栽在花基的 3-4 天浇一次水,雨天则不浇;室内盆栽每周浇水 2-3 次。

五、植物保护区

- 1、以预防为主,综合防治,做到勤观察,早发现,早防治。
- 2、使用农药必须以不伤害健康为前提,使用高效、低毒、无异 味农药。
- 3、喷撒农药时,必须戴口罩,安全防护手套,穿长袖衣服。禁止抽烟及吃东西。人应站在来风的上方,防止喷农药吹回人体,造成中毒。
 - 4、喷撒农药后要用肥皂反复多次于流动水中洗手。