

正本

阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目
(项目编号: 分2025-01- 122(二次))

申请文件

申请单位: 阿拉尔市驭成驾校有限公司 (公章)

法人代表或授权代表

(签字或盖章):

曹婷婷



联系方式: 邹丽丽/ 18299566672

单位地址: 新疆阿拉尔市九团小城镇经三路东侧小微厂房
1-9号房屋

日期: 2025年6月30日

目录

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	5
1.政府采购供应商信用承诺函	5
2.法定代表人身份证明或授权委托书	7
法定代表人身份证明	7
法定代表人授权委托书	8
3.具有独立承担民事责任的能力	10
供应商的营业执照	10
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	12
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	15
6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	16
完税证明	16
社保缴纳证明	17
7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	19
8、信用中国查询截图	20
9驾考安全员及消防员证件	29
二、落实政府采购政策需满足的资格要求	43
三、本项目特定资格资质	44
科目三考场验收文件	44
四、响应函	61
五、承诺函	63
六、报价表	64
七、采购需求响应表	65
征集文件采购需求响应表	65
八、服务场地	71
1、场地租赁合同	71
九、其他有利于征集申请的资料及证明文件	79
检测报告	79



应急预案 131

一、总则 131

二、组织架构与职责 131

 （一）应急领导小组 131

 （二）应急工作小组 132

三、突发情况处理流程 135

 （一）设备故障处理 135

 （二）考试中断处理 136

四、模拟演练方案 138

 （一）演练目的 138

 （二）演练时间和地点 138

 （三）演练内容 138

四、模拟演练方案 141

 （四）演练人员分工 141

 （五）演练评估与总结 143


 （六）改进措施 144



申请文件索引表

序号	审查内容	详见投标文件
1	按征集文件要求提供“政府采购供应商信用承诺函”	第5页
2	按征集文件要求提供“法定代表人身份证明或授权委托书”	第8页
3	提供有效《营业执照》或《事业单位法人证书》或《企业法人营业执照》扫描件加盖供应商公章	第10页
4	提供上年度财务审计报告或财务报表加盖供应商公章；新成立不满1年的企业无需提供	第12页
5	按征集文件要求提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”	第15页
6	提供近6个月内至少1个月的依法缴纳税收的完税证明和社保缴纳证明加盖供应商公章；供应商依法享受缓缴、免缴税收，免缴社会保障资金的提供证明材料加盖供应商公章(事业单位不用提供完税证明)	第16页
7	按征集文件要求提供“前三年内没有重大违法记录声明函”；投标(响应)文件开启日资格审查小组在“信用中国”、“中国政府采购网”查询：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，有失信记录的将被拒绝其参与政府采购活动	第19页

8	采购政策需满足的资格要求：专门面向小微企业采购项目；请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以征集文件要求为准	第43页
9	提供特定资格资质扫描件加盖公章(需提供经新疆维吾尔自治区公安厅交警总队组织的考试场验收报告。)	第44页
10	按征集文件要求提供“响应函”	第61页
11	按征集文件要求提供“承诺函”	第63页
12	报价表	第64页
13	采购需求响应表	第65页
14	服务场地(租赁合同或产权文件)	第71页
15	其他有利于征集申请的资料及证明文件	第79页



一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.政府采购供应商信用承诺函

单位名称(自然人姓名): 阿拉尔市驭成驾校有限公司

统一社会信用代码(身份证号码): 91659002MA77Y74T33

法定代表人(负责人): 曹婷婷

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

一、我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)未被列入严重违法失信名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、如果本公司(本人)有幸中标(成交),在合同签订之前,采购单位有权要求本公司(本人)提供资格证明材料原件进行核验。

四、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”,按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所



得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成 犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(印章)： 阿拉尔市驭成驾校有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章)

日期： 2025 年 6 月 30 日

曹婷婷



备注：没有提供此项声明函的，视为未实质性响应征集文件要求，将按无效响应处理。

2.法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

企业名称： 阿拉尔市驭成驾校有限公司

企业类型： 有限公司

地 址：新疆阿拉尔市九团小城镇经三路东侧小微厂房1-9号房屋

成立时间： 2018年5月8日

营业期限： 2018年5月8日至长期

姓名： 曹婷婷 性别： 女性 年龄： 38岁

职务： 总经理 系 阿拉尔市驭成驾校有限公司 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件：



供应商名称(公章)： 阿拉尔市驭成驾校有限公司

日期： 2025 年 6 月 30 日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:我 曹婷婷 系 阿拉尔市驭成驾校有限公司 的法人代表人,现授权委托公司正式员工 邹丽丽 为我公司代理人,以本公司的名义参加新疆泽一项目管理有限公司的 (项目名称:阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目,项目编号:分2025-01-122(二次))的框架协议活动。代理人在参加整个框架协议响应活动过程中所签署的一切文件和处理与之 有关的一切事物,我均予以承认。

代理人: 邹丽丽 性别: 女性 年龄: 34岁

单 位: 阿拉尔市驭成驾校有限公司 部 门: 业务部

职 务: 业务员

联系电话: 18299566672 邮箱: 1366709346@qq.com

代理人无转委托权。

授权人身份证扫描件:



供 应 商: 阿拉尔市驭成驾校有限公司 (公章)

法定代表人: 曹婷婷 (签名或盖章)

日 期: 2025年6月30日

注：1. 法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2. 授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证扫描件。



3.具有独立承担民事责任的能力
供应商的营业执照

			扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。
统一社会信用代码 91659002MA77Y74T33			
营业执照			
名称	阿拉市驭成驾校有限公司	注册资本	贰佰万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018年05月08日
法定代表人	曹婷婷	营业期限	长期
经营范围	普通机动车驾驶员培训;机动车驾驶员培训教练场地及教练车租赁;汽车租赁服务;考试场地服务;住宿服务;餐饮服务;日用百货、食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
		住所	新疆阿拉市九团小城镇经三路东侧小微厂房1-9号房屋
http://www.gsxt.gov.cn		登记机关	2021 10 20 年 月 日
国家企业信用信息公示系统网址:		国家市场监督管理总局监制	



基本存款账户信息

账户名称： 阿拉尔市驭成驾校有限公司

账户号码： 65050110412000000381

开户银行： 中国建设银行股份有限公司阿拉尔市学府路支行

法定代表人： 曹婷婷
(单位负责人)

基本存款账户编号： J9031000469303



通用机打凭证 B-1

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
2024年度财务报表

资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企01表

纳税人识别号：91659002MA77Y74T33

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：阿拉尔市驭成驾校有限公司

报送日期：2025-01-09

单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	169,762.73	175,330.48	短期借款	31	0	0
短期投资	2	0	0	应付票据	32	0	0
应收票据	3	0	0	应付账款	33	0	0
应收账款	4	0	0	预收账款	34	3,780,959.1	2,686,727.64
预付账款	5	892,433.75	813,155.25	应付职工薪酬	35	119,685.11	76,650.56
应收股利	6	0	0	应交税费	36	5,320.35	-2,351.01
应收利息	7	0	0	应付利息	37	0	0
其他应收款	8	1,045,017.3	883,004.98	应付利润	38	0	0
存货	9	0	0	其他应付款	39	2,261,599.96	3,150,744.31
其中：原材料	10	0	0	其他流动负债	40	0	0
在产品	11	0	0	流动负债合计	41	6,167,564.52	5,911,771.5
库存商品	12	0	0	非流动负债			
周转材料	13	0	0	长期借款	42	500,000	0
其他流动资产	14	0	0	长期应付款	43	0	0
流动资产合计	15	2,107,213.78	1,871,490.71	递延收益	44	0	0
非流动资产				其他非流动负债	45	0	0
长期债券投资	16	0	0	非流动负债合计	46	500,000	0
长期股权投资	17	400,000	400,000	负债合计	47	6,667,564.52	5,911,771.5
固定资产原价	18	2,921,310.36	2,921,310.36				
减：累计折旧	19	2,769,259.7	2,542,587.95				
固定资产账面价值	20	152,050.66	378,722.41				
在建工程	21	0	0				
工程物资	22	0	0				
固定资产清理	23	64,955.18	64,955.18				
生产性生物资产	24	0	0	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	0	0	实收资本（或股本）	48	2,000,000	2,000,000
开发支出	26	0	0	资本公积	49	0	0
长期待摊费用	27	0	0	盈余公积	50	0	0
其他非流动资产	28	0	0	未分配利润	51	-5,943,344.9	-5,196,603.2
非流动资产合计	29	617,005.84	843,677.59	所有者权益（或股东权益）合计	52	-3,943,344.9	-3,196,603.2
资产总计	30	2,724,219.62	2,715,168.3	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	2,724,219.62	2,715,168.3

利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企02表

纳税人识别号：91659002MA77Y74T33

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：阿拉尔市驭成驾校有限公司

报送日期：2025-01-09

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	1,238,535.6	314,485.37
减：营业成本	2	1,369,171.5	344,023.26
税金及附加	3	7,895.94	1,055.94
其中：消费税	4	0	0
营业税	5	0	0
城市维护建设税	6	81.57	81.57
资源税	7	0	0
土地增值税	8	0	0
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9	7,732.8	892.8
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	48.94	48.94
销售费用	11	169,164.46	47,352.8
其中：商品维修费	12	2,210	0
广告费和业务宣传费	13	47,061	7,900
管理费用	14	395,321.22	49,086.68
其中：开办费	15	26,270	6,040
业务招待费	16	3,068	0
研究费用	17	0	0
财务费用	18	43,711.44	24,711.92
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	17,409.94	-28.58
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-746,728.96	-151,745.23
加：营业外收入	22	0	0
其中：政府补助	23	0	0
减：营业外支出	24	12.74	12.74
其中：坏账损失	25	0	0
无法收回的长期债券投资损失	26	0	0
无法收回的长期股权投资损失	27	0	0
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	0	0
税收滞纳金	29	12.74	12.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-746,741.7	-151,757.97
减：所得税费用	31	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-746,741.7	-151,757.97



现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）

会小企03表

纳税人识别号：91659002MA77Y74T33

税款所属期起止：2024-01-01至2024-12-31

编制单位：阿拉尔市驭成驾校有限公司

报送日期：2025-01-09

单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	2,344,220.67	626,340
收到其他与经营活动有关的现金	2	0	60,005.8
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,448,450	346,199.44
支付的职工薪酬	4	1,052,788.2	249,358.12
支付的税费	5	11,678.19	4,318.98
支付其他与经营活动有关的现金	6	319,462.09	0
经营活动产生的现金流量净额	7	-488,157.81	86,469.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0	0
取得投资收益收到的现金	9	0	0
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0	0
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0	0
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0	0
投资活动产生的现金流量净额	13	0	0
三、筹资活动所产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	14	500,000	0
吸收投资者投资收到的现金	15	0	0
偿还借款本金支付的现金	16	0	0
偿还借款利息支付的现金	17	17,409.94	-28.58
分配利润支付的现金	18	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	19	482,590.06	28.58
四、现金净增加额	20	-5,567.75	86,497.84
加：期初现金余额	21	175,330.48	83,264.89
五、期末现金余额		169,762.73	169,762.73



5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

致： 新疆泽一项目管理有限公司(征集人)


我方参加贵单位组织的(项目名称:阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目,项目编号:分2025-01-122(二次)) 采购活动,在此郑重声明:我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如果我方违反上述声明内容,愿意承担由此导致 的一切不利后果和法律责任。

特此声明!

供应商名称(公章): 阿拉尔市骏成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签名或盖章):

曹婷婷



日 期 : 2025 年 6 月 30 日

备注: 没有提供此顶声明函的, 视为未实质性响应征集文件要求, 将按无效响应处理。

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

完税证明

说明：我单位为小规模纳税人，纳税方式为年报，每年12月底进行税务申报，因此上半年度无纳税记录。

无欠税证明

阿拉尔税 无欠税证 (2025) 899 号

纳税人名称：阿拉尔市驭成驾校有限公司，纳税人识别号：91659002MA77Y74T33，

有效证件类型：企业法人营业执照(公司)，有效证件号码：91659002MA77Y74T33，

截至 2025 年 6 月 26 日，在税务征管信息系统未发现欠税情形。

特此证明。



国家税务总局阿拉尔税务局

(盖业务专用章)

2025 年 6 月 26 日



社保缴纳证明

您可以使用手机扫描二维码或访问此网站<https://www.xjbthrss.cn:8084/form/> 验证此单据真伪，验证号码8703187d3a7a495e980a0da7ee39d0b0



社会保险基金征缴收据

社保经办机构:新疆生产建设兵团第一师社会保险事业管理中心 单位名称:阿拉尔市驭成驾校有限公司
应收金额: 7558.80 结算时间:2025-06-13 结算单流水号: 10016525000019
结算金额: 7558.80 经济类型:其他有限责任(公司) 单位类型: 企业 959803

缴费基数:		29995.00		退休人数:0				单位(元)			
单位编号		6601144190		单位联系电话		4623333		结算方式		自缴	
开户银行				开户名称				银行账号			
收款项目		人数	开始年月	终止年月	单位缴纳	个人缴纳	利息	滞纳金	合计	待转基金 单位 个人	
企业基本养老保险		6	202506	202506	4799.20	2399.60			7198.80		
失业保险		6	202506	202506	150.00	150.00			300.00		
工伤保险		6	202506	202506	60.00				60.00		
合计					5009.20	2549.60	0.00	0.00	7558.80	0.00	0.00
合计(大写)		柒仟伍佰伍拾捌元捌角整							¥ 7558.80		

经办人: 定时业务_职工税务到账

收款单位(收款章):

收款员:

缴款人:

联系电话:

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

前三年内没有重大违法记录声明函

致： 新疆泽一项目管理有限公司(征集人)

我方参加贵单位组织的阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目，项目编号：分2025-01-122(二次) 采购活动，在此郑重声明：我公司严格按照《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规合法诚信经营至今，在参加本次采购活动前三年内没有重大违法记录，没有隐瞒任何不良经营记录和违反商业道德的行为。

如果我方违反上述声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任。


特此声明！

供应商名称(公章)： 阿拉尔市驭成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签名或盖章)：



曹婷婷



日 期： 2025 年 6 月 30 日

备注：没有提供此顶声明函的，视为未实质性响应征集文件要求，将按无效响应处理。

8、信用中国查询截图

**信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN


扫一扫
核验码

法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：阿拉尔市驭成驾校有限公司

统一社会信用代码：91659002MA77Y74T33

报告编号：202506301842319716533X



报告生成日期	2025年06月30日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

公共信用信息概览



阿拉尔市驭成驾校有限公司

存续

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91659002MA77Y74T33	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	曹婷婷
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018-05-08
住所	新疆阿拉尔市九团小城镇经三路东侧小微厂房1-9号房屋		

信用信息概要

行政管理	1条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	0条	失信评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年06月30日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

扫一扫



核验码

存续

阿拉尔市驭成驾校有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：	阿拉尔市驭成驾校有限公司
统一社会信用代码：	91659002MA77Y74T33
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	曹婷婷
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2018-05-08
住所：	新疆阿拉尔市九团小城镇经三路东侧小微厂房1-9号房屋

二、行政管理信息 (共 1 条)

| 行政许可

行政许可决定书号：	新地面(2025)00109
行政许可决定书名称：	中华人民共和国无线电频率使用许可证
许可证书名称：	中华人民共和国无线电频率使用许可证
许可类别：	普通
许可编号：	新地面〔2025〕00109
许可决定日期：	2025-04-03
有效期自：	2025-04-09
有效期至：	2025-12-31
许可内容：	无线电频率使用许可新申请
许可机关：	阿克苏地区无线电管理中心

第 1 条

许可机关统一社会信用代码： 12652900457928108Y
数据来源单位： 阿克苏地区无线电管理中心
数据来源单位统一社会信用代码： 12652900457928108Y
码：

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张云飞	1302811988****005X
丁朝伦	5102321963****6314
何智南	5130011977****0846

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京运翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8

查询条件

被执行人姓名/名称: 阿拉尔市驭成驾校有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: 全部

验证码: nrqz N1QZ 验证码正确! 查询

限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务

在全国范围内没有找到 阿拉尔市驭成驾校有限公司 相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

阿拉尔市驭成驾校有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

Q https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/zhongdianguanzhushixinmingdan/ 105% 中国_百度搜索 经营 (活动) 异常名录信息 X 信用信息查询_信用中国 +

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 信息公示 > 经营 (活动) 异常名录信息查询

经营 (活动) 异常名录信息查询

阿拉尔市叙成驾校有限公司 查询

查询结果

 
很抱歉，没有找到您搜索的数据

Q https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/zhongdashuishouw... 105% 中国_百度搜索 重大税收违法失信主体 经营 (活动) 异常名录信息 X 信用信息 X +

 **信用中国**
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

阿拉尔市叙成驾校有限公司 查询

查询结果


很抱歉，没有找到您搜索的数据

当前位置：首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：阿拉尔市联成驾校有限公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）：请至少输入一个信用条件

统一社会信用代码（或组织机构代码）：请至少输入一个信用条件

执法单位：请至少输入一个信用条件

重查

查找


序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
阿拉尔市联成驾校有限公司 统一社会信用代码：阿拉尔市联成驾校有限公司 企业名称：阿拉尔市联成驾校有限公司 成立时间：2025年06月30日 18时51分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

9驾考安全员及消防员证件

序号	姓名	职务	备注
1	刘攀	安全员	
2	宋亚允	安全员	
3	王玉飞	安全员	
4	亚森·司提尼亚孜	安全员	
5	冯雪钢	安全设施操作员	
6			



电子驾驶证



姓

名

牙森·司提尼亚孜

准驾车型 C1

累积记分 0分

初次领证日期 2015-07-07

状态

正常

证号 652901198803043616


性别 男

出生日期 1988-03-04

国籍 中国

档案编号 652900510960

有效期限 2021-07-07 至 2031-07-07



生成时间为 2024年07月07日

当前时间: 2024年08月20日 17:16:10



* 6 5 X 0 0 1 7 3 7 3 0 5 8 *



主页



副页



刷新



换照片



退出

11:36

305 KB/s HD 4G 6

电子驾驶证



姓名 刘攀

准驾车型 C1 D

累积记分 1分

初次领证日期 2011-11-03

状态

正常

证号 652901199305296519

性别 男

出生日期 1993-05-29

国籍 中国

档案编号 668100031816

有效期限 2017-11-03 至 2027-11-03



生成时间为 2024年06月16日

当前时间: 2024年08月19日 23:36:49



* 6 5 2 0 0 2 0 4 8 9 1 6 9 *



主页



副页



刷新



换照片



退出

22:40

5G

电子驾驶证



姓名 宋亚允

准驾车型 C1 D

累积记分 5分

初次领证日期 2016-01-08

状态

正常

证号 412723199508208657

性别 男

出生日期 1995-08-20

国籍 中国

档案编号 668100031817

有效期限 2022-01-08 至 2032-01-08



生成时间为 2024年07月05日

当前时间: 2024年08月19日 22:40:33



主页



副页



刷新



换照片



退出

电子驾驶证



姓名 王玉飞

准驾车型 C1 D

累积记分 0分

初次领证日期 2015-01-13

状态 正常

证号 652901199112305212

性别 男 出生日期 1991-12-30

国籍 中国 档案编号 652900472570

有效期限 2021-01-13 至 2031-01-13



生成时间为 2024年01月13日

当前时间: 2024年08月19日 10:17:00











无犯罪记录证明

阿垦公（幸城）证字〔2024〕25号

经幸福城派出所权限查询，被查询人：宋亚允，国籍：中华人民共和国，证件名称：居民身份证，证件号码：412723199508208657，未发现犯罪记录。



注：1、此证明只反映出具证明时信息查询平台内的犯罪记录信息情况。



无犯罪记录证明

阿城公（塔北）证字（2024）217号

经查，被查询人：王玉飞，国籍：中国，
证件名称：身份证，证件号码：652901199112305212，
（在2013年 01月 01日至2024年 08月 20日期间）未发现有犯罪
记录。

兵团第一师阿拉木图市城区公安局塔北派出所
二〇二四年八月二十日

02016600002024082017144512563510



使用公安一网通办
APP扫码

查询办理进度
核验证明信息

注：1、此证明书只反映出具证明时信息查询平台内的犯罪记录信息情况。

2、如未注明查询时间范围，即查询全时段信息。

3、此证明书自开具之日起3个月内有效。

无犯罪记录证明

阿城公（托）证字（2024）61号

经查,被查询人:牙森·司提尼亚孜,国籍:中国,
证件名称:身份证,证件号码:652901198803043616,
(在2013年 01月 01日至2024年 08月 20日期间)未发现犯罪
记录。

兵团第一师阿拉尔市城区公安局托喀依乡派出所

二〇二四年八月二十日

02016600002024082016473714894790



使用公安一网通办
APP扫码

查询办理进度
核验证明信息



注:1、此证明书只反映出具证明时信息查询平台内的犯罪记录信息情况。

- 2、如未注明查询时间范围,即查询全时段信息。
- 3、此证明书自开具之日起3个月内有效。

回 函

阿垦公（沙）证字[2024]40 号

阿拉尔市驭成驾校有限公司：

兹有你单位发来的关于刘攀的需要开具无犯罪记录证明已收悉，经派出所权限系统查询，刘攀（身份证号：652901199305296519），在我辖区期间未发现违法犯罪记录。

阿拉尔垦区公安局
沙黑里克派出所





姓名 冯雷钢 性别 男
Name Sex

出生日期 1998 年 01 月 05 日
Date of Birth Year Month Day

证书编号 2336003011401737
Certificate No.

身份证号 652901199801054359
ID No.



Issued by

职业资格 消防设施操作员
Occupational qualification

职业方向 消防设施检测维修保养
Area of Specialization

理论知识考试成绩 64.5
Result of Theoretical Knowledge Test

技能考核成绩 66.5
Result of Skill Test

职业技能鉴定(指导)中心(印)
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2023 年 09 月 04 日
Year Month Day

N957770123



二、落实政府采购政策需满足的资格要求

标项2:中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加新疆泽一项目管理有限公司的(项目名称:阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目,项目编号:分2025-01-122(二次))采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 科目三小型汽车(C类)考试服务,属于其他未列明行业行业;参与上述标项的承接商为阿拉尔市驭成驾校有限公司,从业人员15人,营业收入为123.8535万元,资产总额为272.4219万元,属于小型企业。

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):阿拉尔市驭成驾校有限公司

日期:2025年6月30日



备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三、本项目特定资格资质 科目三考场验收文件

GA/T 1030.3—2017

使用验收报告

省公交检[2019]第 36 号

设施名称 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三

设施地址 阿拉尔市九团规划区

使用单位 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

验收单位

注：加盖印章有效。

表 A.2 道路驾驶技能考场基本情况表

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场																		
考 场 地 址	阿拉尔市九团规划区内																		
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所																		
考 试 车 型 及 考 车 数 量	车 型	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C5										
	数 量						5	1											
项 目 设 施 设 置	设施设置内容			数 量		项 目 名 称				数 量									
	双向 4 车道道路			5		侯考区				1									
	双向 2 车道道路			3		停车区				1									
	有信号控制交叉口			3		公示栏				19									
	无信号控制交叉口			5		常用标志、标线													
	大车考试路线数量、长度					学校区域、公共汽车站、人行横道或模拟的学校区域、公共汽车站、人行横道标志				9									
	小车考试路线数量、长度			3, 3.2 km															
	考试路段交通流量资料:																		
申 报 单 位 意 见	 负责人签字 (单位盖章) 日期: 年 月 日																		
备 注																			
注: 申请使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门, 报公安部交警局的申报单位为省级公安机关交通管理部门																			

表 A.3 道路驾驶技能考场运行测试报告

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场
考 场 地 址	阿拉尔市九团规划区内
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
工程验收时间	2019 年 5 月
测 试 次 数	50 次
系统运行状况	正常
故障情况	1.车载主机丢电。 2.定位偏离。 3.车载档位接触不良。
拟使用单位意见	负责人签字   (单位盖章) 日期: 年 月 日
备 注	

表 A.4 道路驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场				
考场地址	阿拉尔市九团规划区内				
业主单位	阿拉尔市驭成驾校有限公司				
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所				
考试系统	型号: LC3-G2				
	生产单位: 福州开发区凯特机电有限公司				
考试车辆	车型	厂牌型号	数量 (辆)	车型	厂牌型号
	C1	起亚			
	C2	起亚			
检查项目	检查要求				检查记录
资料审查	业主单位	申请使用验收考场的业主单位应提供法人资格证明。			合格
		业主单位法人应提供考场建设用地的所有权或者使用权证明, 并提供符合国家相关法律法规规定的声明。			合格
	资料一致性	考场提交的考场基本情况表、建设用地证明、招投标文件、考试路线图、工程验收合格材料、考试系统材料、消防安全等材料与考场现场一致。			合格
管理制度及人员	管理制度	考试前考试道路及设施、考试车辆、音视频监控、考试系统等检查要求。			合格
		考试过程中设备设施、考场秩序、异常情况处置等的管理要求。			合格
		考试设施日常维护、管理制度。			合格
	工作人员	配备承担咨询引导、路段巡查、安全管理、设备设施及秩序维护的人员。			合格
		配备的人员有明确的职责要求。			合格

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
考试车辆	考试车型	考试车型的车长、轴距等符合 GA 1029-2017 中 8.1 的要求; 车型 C1、C2 厂牌型号 起亚 K2 车长 4.378 m	合格
	车辆要求	考试车辆设置了明显的考试用车标志、车辆编号, 考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。	合格
		进行夜间考试的车辆, 安装考试车辆灯箱、粘贴车身反光标识。	合格
		除三轮汽车和摩托车外的考试车辆, 安装供考试员使用的副制动踏板和后视镜装置。	合格
		考试车辆未安装除后视镜之外的间接视野装置、副离合等可辅助考试操作的装置, 未固定油门、拆除原车座椅或头枕等。	合格
		考试车辆加装设备未破坏原车转向系、制动系等安全系统的性能, 未破坏原车电气系统。	合格
		加装设备安装固定可靠, 使用方便, 没有可能使人致伤的尖锐凸出物。	合格
考试场地	公告设施	在公共区域设置了考试线路图、考试方案诱导图、场地运行规章制度公告、相关信息公告设施以及考试过程视频实时播放设备。	合格
	候考区	配备考生身份认证设备。	合格
		公布考试项目、评判标准、收费标准、考试员和工作人员姓名、照片、举报电话等内容。	合格
		配备有考试组织动态信息公告设备、用于安全管理的视频监控设备。	合格
		配备有用于播放交通安全宣传片的设备。	合格
		配置数量足够的休息座椅, 提供饮水机、公布公共交通线路等便民措施。	合格
	控制中心	配备有门禁设备、用于考试过程监控的显示和控制设备。	合格
考试路线		配备有监控控制中心的视频设备。	合格
	路段设置	考试路段包含: 双向 4 车道道路; 双向 2 车道道路; 有信号控制交叉口; 无信号控制交叉口; 学校区域、公共汽车站、人行横道或模拟学校区域、公交车站、人行横道的标志。	合格
	交通流量	采用通行社会车辆的混和交通道路, 汽车单向流量不少于 60 辆/小时。	合格
	路线长度和数量	大型车每条考试路线不少于 10 km, 小型车每条考试路线不少于 3 km, 每种车型考试路线设置不少于 3 条。	合格
	标志、标线	路段的交通标志、标线设置符合 GB 5768.2、GB 5768.3 的要求。	合格
		考试路段起点和终点设置明显指示标志, 路段中每公里设置里程标志; 不设置项目名称标志。	合格
		在通往考试路段的道路上, 设置明显的考试路线警告标志, 警告标志式样符合 GB 5768.2 的要求。	合格
	安全防护设施	考试路段具有危险路段的地方, 设置路侧护栏等安全防护设施。安全防护设施的设置符合 JTG D81 的规定。	合格

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
考试系统	电气部件	控制中心计算机和服务器应有备用电源;使用备用电源的理论正常工作时间应大于等于10 min。	合格
		车载设备在考试车辆熄火时,正常工作时间应大于等于10 min。	合格
		路考系统的交流电源主供电端应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置,应使用快速熔断器保护内部电路。	合格
	身份认证	考试系统应对考生身份进行比对确认,比对响应时间应小于3 s,身份确认宜采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等方式。	合格
	考试系统评判	路考系统应采用计算机辅助评判和人工评判相结合的方式对路考过程进行评判。	合格
		在未完成所有考试项目或考试里程未达到要求时,路考系统应不能判定考试合格。	合格
		路考系统应具备人工评判功能,在考试过程中,路考系统的人机信息交互设备应能显示考试项目对应的评判扣分项,并能够将评判结果录入路考系统。	合格
	指令下达结果告知	路考系统应能通过语音或屏幕方式下达考试指令,告知考试结果;指令内容不应应对考生的考试操作产生帮助作用。	合格
		路考系统宜采用人工触发和系统预设相结合的指令发布模式。	合格
		通过人行横道线、学校区域、公共汽车站,不应发布语音考试指令。	合格
		直线行驶、变更车道、靠边停车、会车、超车项目宜采用人工触发方式发布考试指令。	合格
		人机信息交互设备应根据考试车辆的实时位置,显示适合人工触发的考试项目。	合格
	考试管理和监控	应能实时显示当前的考试状况,包括考试车辆序号、考生姓名、已考考生列表、未考考生列表等。	合格
		应能选取任意考试车辆实时监视其音视频信息、考试过程信息,并可以直接监督和干预其考试过程。	合格
		应能选取任意考试车辆实时监视其运行位置、当前考生的已考试里程、已扣分项目、目前分数等。	合格
		应能通过电子地图实时监控所有考试车辆位置,电子地图内显示的车辆位置应与车辆在道路上的实际位置一致。	合格
		应能与考试车辆进行实时双向通话、实时显示考试车辆的异常报警信息。	合格
	信息传输	车载端与控制中心之间的考试过程信息应实时传输,其它信息可以暂存在车载端用移动介质传输。	合格
		全部考试车辆同时考试时,各考试车辆与控制中心设备之间的考试过程信息和音视频信息应能可靠传输。	合格

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
考试系统 (续)	成绩单 打印输出	应能自动或手动打印成绩单。	合格
		合格成绩单上应有3张考试图片并叠加拍摄时间,时间信息应精确到秒。	合格
		合格成绩单上的3张图片应为同一次考试中不同考试项目中抓拍的图片,清晰度应能分辨面部特征。	合格
	项目设置 与实际道路 相符性	考试项目设置应与实际道路状况相符合,对考试路段存在的路口、人行横道线、学校、公共汽车站等,路考系统应按实际状况进行检测评判。	合格
	系统与道路 匹配性	考试道路区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。	合格
		考场备案的考试道路模型、考试车辆模型应与道路设施、考试车辆一致。	合格
数据安全 管理	操作日志	应用软件应对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志,日志应无法在界面删除、修改或覆盖。	合格
		日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等信息在内的操作日志。	合格
		考试系统生产企业应提供评判软件升级或更新生成相应日志的声明。	合格
	数据库 审计	考试系统数据库应对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等删改内容进行审计。	合格
		审计内容包括数据库用户名、主机网络地址(IP地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息,保存时间应不少于3年。	合格
	数据库 用户安全	数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改,密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求,不应包含用户名,至少10位以上长度。	合格
	数据库 备份	考试系统数据库应具有备份功能,能定期备份考试系统数据,并根据需要恢复到最近的数据信息。	合格
	应用安全	操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考生、不同用户角色应根据业务需求限制性给予不同的管理权限。	合格
		操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求,不应包含用户名,至少8位以上长度,使用空密码应无法登录系统。	合格
		应用软件应能限制非法登录次数,登录超时应能自动断开,当以错误的用户名或密码登录时,系统应能自动提示。	合格
		应用服务器和数据库服务器应限制默认帐户的访问,默认帐户(GUEST等帐户)应禁用。	合格
		应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能,启用账户锁定策略,设置最大尝试次数和锁定时间等。	合格
	其他要求	考试系统生产企业应提供考试系统无屏蔽考试扣分项、修改考试成绩、修改考试参数等违规功能的声明,考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统的声明。	合格
	参数校验	路考系统应对考试车辆模型和考试道路模型参数的合规性进行校验,校验结果不符的应不能开始考试。考试系统生产企业应提供路考系统具备对考试评判软件进行安全确认的功能。	合格

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
音视频 监控	驾驶室 监控	控制中心应能实时监视和保存考试车辆驾驶室音视频。	合格
		视频应清晰反映驾驶区域考生考试时操作情况和副驾驶区域随车人员情况,分辨率应不小于(320×240)像素点,拍摄角度和清晰度应能分辨考生脸部特征。	合格
		音频监控拾音范围应覆盖考试车辆驾驶室。	合格
		应能在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片,图片上应叠加拍摄时间信息,精确到秒;图片分辨率应不小于(320×240)像素点,反映考生脸部特征的图片信息应不小于(50×50)像素点,图片文件不超过300kB。	合格
		出现视频信号缺失、摄像头被遮挡等异常情况应能在控制中心自动报警。	合格
	考试车辆 运行前方 监控	控制中心应能实时监视和保存考试车辆运行前方视频。	合格
		视频应清晰反映车辆正前方半径50 m、角度45°扇形区域交通情况,分辨率不小于(320×240)像素点,清晰度应能分辨道路交通状况。	合格
		出现视频信号缺失等异常情况时应在控制中心自动报警。	合格
	监控记录	应能按考生姓名、身份证明号码、考试时间、考试车辆等关键字段进行查询和回放。	合格
		能同步播放驾驶室音视频、考试车辆运行前方视频及考试过程信息。	合格
		驾驶室音视频和考试车辆运行前方视频应从考生考试开始到结束连续播放。	合格
		考试过程信息应包括考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前项目、实时扣分等。	合格
		多画面音视频应支持MP4或avi格式播放,清晰度应满足驾驶室监控和考试车辆运行前方监控的要求;监控记录应不能分段删除或修改。	合格
		应具有保存3年内监控记录的存储设备,支持远程查询和访问。	合格
		音视频在线查询回放时间不少于3年,并支持远程查询和访问。	合格
其他检查 情况			
验收人员	郭昭昭、何利军、刘建波		验收日期 2019年8月10日
复核人员			复核日期 年 月 日

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场			
考试车型		C1	车牌号		车号
检 查 记 录					
序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
1	通用要求	不按规定使用安全带	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
2		遮挡、关闭车内音视频监控设备	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
3		不按考试员指令驾驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
4		启动发动机时挡位未置于空挡（驻车挡）	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
5		起步时车辆后溜距离大于 30 cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
6		使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
7		车辆在行驶中连续 2 次挂挡不进	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
8		行驶中空挡滑行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
9		不按交通信号灯、标志、标线信号行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
10		不按规定速度行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
11		车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
12		长时间骑轧车道分界线行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
13		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
14		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前，开转向灯少于 3 s 即转向	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
15		连续变更两条或两条以上车道	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
16		将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
17		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
18		起步时车辆后溜，但后溜距离小于 30 cm	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
19		起步或行驶中挂错挡	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
20		因操作不当造成发动机熄火一次	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
21	上车准备	未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
22	起步	制动气压不足起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
23		车门未完全关闭起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
24		启动发动机时,挡位未置于空挡(驻车挡)	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
25		不松驻车制动器起步,未及时纠正	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
26		不松驻车制动器起步,但能及时纠正	每次扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
27		发动机启动后,不及时松开启动开关	每次扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
28		起步时车辆发生闯动	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
29		起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
30	直线行驶	方向控制不稳,不能保持车辆直线运行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
31	加减档位操作	未按指令平稳加、减挡	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
32		车辆运行速度和挡位不匹配	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
33	靠边停车	考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
34		停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
35		下车后不关闭车门	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
36		停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出50cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
37		停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
38		停车后,未拉紧驻车制动器	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
39		拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
40		下车前不将发动机熄火	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
41	直行通过路口	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
42		不按规定停车瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
43	路口左转弯	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
44		不按规定停车瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
45		左转弯通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
46	路口右转弯	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
47		不按规定停车瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
48	通过人行横道线	不按规定减速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
49	通过学校区域	不按规定减速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
50	通过公共汽车站	不按规定减速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
51	掉头	掉头前未开启左转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
52	夜间行驶	不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
53		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时, 不交替使用远、近光灯示意	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
54		通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
55		在有路灯、照明良好的道路上行驶时, 使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
56		在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
57		进入无照明道路行驶时不使用远光灯	每次扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
58	模拟夜间灯光使用 (语音模拟)	不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		同方向近距离跟车行驶时, 使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时, 不交替使用远近光灯示意	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		会车时未按规定使用近光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		超车时未交替使用远近光灯提醒被超越车辆	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在有路灯、照明良好的道路上行驶时, 使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯		☒ 符合/ ☐ 不符合	
验收(或检查)人员: 郭明华 日期: 2019.8.20					
复核人员: 日期: 2019.8.20					

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场				
考试车型	C2	车牌号		车号	
检 查 记 录					
序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
1	通用要求	未按规定使用安全带	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
2		遮挡、关闭车内音视频监控设备	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
3		不按考试员指令驾驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
4		启动发动机时挡位未置于空挡（驻车挡）	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
5		起步时车辆后溜距离大于 30 cm	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
6		使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
7		车辆在行驶中连续 2 次挂挡不进	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
8		行驶中空挡滑行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
9		不按交通信号灯、标志、标线信号行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
10		未按规定速度行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
11		车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
12		长时间骑轧车道分界线行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
13		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
14		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前开转向灯少于 3 s 即转向	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
15		连续变更两条或两条以上车道	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
16		将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
17		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
18		起步时车辆后溜，但后溜距离小于 30 cm	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
19		起步或行驶中挂错挡	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
20		因操作不当造成发动机熄火一次	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
21	上车准备	未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
22	起步	制动气压不足起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
23		车门未完全关闭起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
24		启动发动机时,挡位未置于空挡(驻车挡)	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
25		不松驻车制动器起步,未及时纠正	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
26		不松驻车制动器起步,但能及时纠正	每次扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
27		发动机启动后,不及时松开启动开关	每次扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
28		起步时车辆发生闯动	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
29		起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
30	直线行驶	方向控制不稳,不能保持车辆直线运行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
31	加减档位操作	未按指令平稳加、减挡	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
32		车辆运行速度和挡位不匹配	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
33	靠边停车	考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
34		停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
35		下车后不关闭车门	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
36		停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出50cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
37		停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
38		停车后,未拉紧驻车制动器	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
39		拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
40		下车前不将发动机熄火	扣15分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
41	直行通过路口	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
42		不按规定停车瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
43	路口左转弯	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
44		不按规定停车瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
45		左转通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯	扣10分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
46	路口右转弯	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
47		不按规定停车瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
48	通过人行横道线	不按规定减速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
49	通过学校区域	不按规定减速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
50	通过公共汽车站	不按规定减速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
51	掉头	掉头前未开启左转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
52	夜间行驶	不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
53		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，不交替使用远、近光灯示意	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
54		通过路口时使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
55		在有路灯、照明良好的道路上行驶时，使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
56		在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
57		进入无照明道路行驶时不使用远光灯	每次扣5分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
58	模拟夜间灯光使用 (语音模拟)	不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		同方向近距离跟车行驶时，使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，不交替使用远近光灯示意	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		会车时未按规定使用近光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		超车时未交替使用远近光灯提醒被超越车辆	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在有路灯、照明良好的道路上行驶时，使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
验收（或检查）人员：郭如松 日期：2017.10.10					
复核人员：日期：2017.10.10					



表 A.6 限期整改通知书

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场	
考场地址	阿拉尔市九团规划区	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
业主单位	阿拉尔市驭成驾校有限公司	
不符合项 汇总	不符合项描述	验证方式
		☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
备注	1、考场应于2019年8月10日前完成上述不符合项的整改，并由申请单位向验收组提交整改材料； 2、需要现场验证的，验收组在复核整改材料后组织现场验证。	
验收组：	业主单位：  2019年8月10日	

表 A.7 道路驾驶技能考场验收报告


考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场		
考 场 地 址	阿拉尔市九团规划区		
申 请 单 位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
业 主 单 位	阿拉尔市驭成驾校有限公司		
验 收 依 据	1、GA/T 1030.3-2017《机动车驾驶人考场使用验收规范 第3部分：道路驾驶技能考场》； 2、……		
验 收 日 期	2019年8月10日		
验 收 组 成 员	姓 名	单 位	职 称/职 务
验 收 结 论 意 见	根据现场验收情况，验收结论意见为： ☐ 验收合格。 ☒ 限期整改，复核通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字：  2019年8月15日		
整 改 复 核	1、整改材料提交情况： ☐ 申请单位于2019年8月15日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定时间内向验收组提交整改材料，验收不合格。 2、整改复核情况： ☒ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字：  2019年8月15日		
备 注	1、本报告应附有关验收记录。 2、存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。		

表 A.8 道路驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位): 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第3部分:道路驾驶技能考场》(GA/T 1030.3)的要求,对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿拉尔市驭成驾校科目三考场(地址:阿拉尔市九团规划区);考试车型: C1, C2; 考试系统型号: LC3-G2)于 2019 年 8 月 10 日进行了现场验收,验收结论为合格/不合格。



验收单位:



日期: 2019 年 8 月 10 日

表 A.13 验收或检查报告封面

四 、 响应函

致： 新疆泽一项目管理有限公司(征集人)

阿拉尔市驭成驾校有限公司（供应商名称）授权邹丽丽（授权代理人姓名）业务员（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目、分2025-01-122(二次)（项目名称、标项及编号）框架征集的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在本项目征集文件中规定的响应有效期内遵守本征集文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、提供供应商须知规定的全部申请文件。

3、按征集文件要求提供和交付服务。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方承诺完全满足和征集文件中的各项技术和服务要求。

6、我方承诺：完全理解响应报价若超过最高限制单价时，供应商申请将被拒绝。

7、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系 和利益关联。

8、我方承诺：申请文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实 而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投 标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材 料。

9、我方已详细审核全部征集文件，包括征集文件修改书(如有的话)、参考资料及有关 附件，确认无误。

10、我方承诺：采购人若需追加采购本项目征集文件所列的相关服务，在不改变合同其 他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率提供服务。

11、我方承诺：接受征集文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守征集文件的规定。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的， 将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年 内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没

收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称(公章)： 阿拉尔市骏成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)



日期： 2025 年 6 月 30 日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致 该投标被拒绝。

五、承诺函


致：新疆泽一项目管理有限公司(征集人)

我单位承诺，若我单位入围(阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目、分2025-01-122(二次))开放式框架协议采购，在框架协议期内为采购人提供的服务将完成响应本征集文件的相关技术和商务要求，接受本开放式框架协议采购征集文件中所有协议条件的规定。

投标人名称(公章)：阿拉尔市双成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

曹婷婷



日期：2025年6月30日

六、报价表

项目名称：阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目


项目编号：分2025-01-122(二次)

报价 (元)	标项1:小型汽车科目二考试服务: <u> </u> / <u> </u> 元/每合格1人 标项2:小型汽车科目三考试服务: <u> 10 </u> 元/每合格1人 标项3:大中型汽车科目二考试服务: <u> </u> / <u> </u> 元/每合格1人 标项4:大中型汽车科目三考试服务: <u> </u> / <u> </u> 元/每合格1人
项目负责人	曹婷婷
备注	报价含提供服务所产生的一切费用。

投标人名称(公章): 阿拉尔市驭成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

曹婷婷



日期: 2025 年 7 月 1 日

七、采购需求响应表

征集文件采购需求响应表

项目名称：阿克苏地区公安局社会化考场考试服务项目

项目编号：分2025-01-122(二次)

序号	条目号	征集文件要求	响应情况	偏离情况
1	征集文件第三章采购需求	(一)采购需求落实 1.考场基础服务 (1)场地要求：供应商需提供符合《GA 1029-2022》标准的科目二、科目三考试场地(租 赁或自建),租赁期限$\geq$2年。 (2) 考试车辆：C 类 、AB类车型车辆均需符合《机动车运行安全技术条件》,适配科目二、科目三考试要求。 (3)电子化评判系统：支持全流程自动化评判，兼容多车型考试需求，数据与公安系统 实时对接。 2.技术及设备要求 (1)智能化考试系统：覆盖科目二、三全流程，配备监控系统、车辆定位装置、数据实 时传输接口。 (2)合规性标准：符合《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》(GA/T 1028-2022)《机 动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》(GA 1027-2022)《机动车驾驶人考试内容和方法》(GA 1026-2022)等系列国家标准。 3.服务模式与期限	响应	无偏离

		合同期限2年，采用开放式框架协议，允许供应商动态准入或退出(需提前30日书面申请)。 4.费用结算机制 (1)收费标准：科目二C类5元/人次、AB类20元/人次；科目三C类10元/人次、AB类30元/人次。 (2)结算依据：以考试系统核定的实际人次为准，按季度结算并开具增值税专用发票。 (3)调整条款：遇政策调整或成本重大波动时，双方协商修订标准。 (二)供应商准入与管理 1.资质审核 (1)基本资质：合法注册、财务状况良好、独立承担服务能力，提供场地证明(租赁合同或产权文件)。(2)专项资质：新疆公安厅交警总队出具的考场验收合格报告。 (3)地域限制：仅限阿克苏地区(含兵团农一师阿拉尔市辖区)服务商 2.技术能力评估 (1)提交设备清单及技术参数证明，出具第三方机构检测报告(是否符合国家标准)。 (2)监控系统清晰度($\geq 1080P$)、存储时长(≥ 3年)。	
--	--	---	--

		3.服务能力考核 (1)运营团队：安全员持驾驶证及无犯罪记录证明，配备《消防设施操作员证》等资质。 (2)应急预案：提交突发情况（设备故障、考试中断）处理预案，并模拟演练。 (3)双语服务：汉、维双语引导流程及公示材料。 (三)动态管理机制 1.记分周期与规则 (1)周期计算：记分周期为12个月，自首次违规行为发生之日起连续计算。 (2)记分标准：按违规严重程度分为四档： 12分：组织作弊、篡改考试数据、虚假备案等重大违规；6分：乱收费、违规设置考场条件；3分：未公示收费标准、未签订规范合同；1分：考场管理混乱、未及时处理投诉。 2.动态监管措施 (1)分级处罚：累计6分：暂停新增考试业务1个月，限期整改；累计9分：暂停全部考试业务3个月，整改后需复验合格方可恢复； (2)实时监控：监管部门通过信息化系统实时汇总记分数据，定期通报违规考场名单。		
--	--	---	--	--

		3.管理依据 参照《新疆维吾尔自治区机动车驾驶人社会化考场记分管理办法》及地方性补充文件， 授权动态调整周期与处罚标准。 (四)退出机制 1.退出触发条件 (1)强制退出：12个月周期内累计记分≥ 12分；发生任意一项12分重大违规行为(如 作弊、数据造假)； (2)主动退出：考试场因经营问题或其他原因主动申请终止合作。 2.退出执行程序 (1)强制退出流程： 监管部门书面通知违规考场，公示退出决定；终止考试业务授权， 收回考场编码、系统业务数据以及系统权限等；180天内不得重新申请社会化考场资格。 (2)主动退出流程：提交书面申请，经审核后完成业务交接，无遗留问题方可终止合作。 3.责任追溯： 退出后仍对周期内未处理的违规违法行为承担法律责任。 (五)服务优化措施 1.便民设施建设 (1) 考场内设置饮水机、便民柜（含		
--	--	---	--	--

		急救药品等)、轮椅、遮阳伞、充电器等设施，定期维护更新。 (2) 设置公开投诉举报电话、意见箱等。 2.人员培训 (1)岗位职责与规范：明确安全员职责范围（如考场秩序维护、考生身份核验、违规行为处置） (2)应急事件处置能力：模拟设备故障、考生突发状况等场景应急预案演练，提升处置能力。		
2				
3				
.....				

注：1. 对本征集文件中“第三章采购需求”所有要求如无任何偏离情况，请于本表“响应情况”中注明“响应”，于“偏离情况”中注明“无偏离”。


2. 如有偏离项，请于本表“响应情况”中写明实报内容，于“偏离情况”中注明实际偏离情况(比如“正偏离”), 本项目采购要求均不接受负偏离。其余无偏离内容不须赘述。

3. 表格不够可自行延长。

投标人名称(公章): 阿拉尔市驭成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

曹婷婷



日期: 2025 年 6 月 30 日

1、场地租赁合同

九团创业园小微厂房租赁合同

出租人：一师九团城镇管理服务中心

承租入(单位):阿拉伯市组成驾校有限公司

法人身份证号: 6522198710160022

联系电话: 18394111111

为保护厂房租赁双方合法权益,明确双方权利和义务,依据国家有关法律、法规的规定,出租人将厂房出租给承租人,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就小微厂房租赁事项达成如下协议:

第一条 出租人资格

出租人为小微权属部门。以自身名义与承租人签订本合同，依照有关法律规定及本合同约定行使和履行各项权利义务，依据为九团党委会一届【2023】11号会议确定的标准执行。

第二条 厂房基本情况

出租人所出租的小微厂房（以下简称该住房）坐落于九团小城镇小微厂房2-04号，
厂房结构为框架，该厂房建筑面积为101.6平方米。

第三条 租赁期限、用途

(一)该厂房租赁期限为1年,自2014年5月9日起至2015年5月8日止。(二)该厂房仅供承租人(或单位)使用,不得转借、转租、调换、长期闲置。

第四条 租金及支付方式

(一) 该厂房租金按照核准标准执行, 核准机关九团城管中心, 文号为九团党委会一届【2023】11号会议纪要, 即按使用面积一楼每月每平方米5元, 二楼每月每平方米15元, 租金为38元, 年租金为456元。押金: 1元。合计457元(大写为肆佰五十七元)

(一) 租赁期间承租人因生产经营等情况发生变化不再符合租赁条件的,应当向九团城镇管理服务中心申报,并将该厂房退出出租人;(二) 租赁期间因地震、洪水等不可抗力因素导致该住房及附属设施设备严重损坏无法使用的,本合同自行终止,由此造成的经济损失,双方互不承担责任。(三) 租赁期间因社会公共利益需要拆除、收回、改造该住房的,本合同自行终止,退还承租人押金及租金,承租人应当及时搬迁。

第十条 租赁合同的续签

承租人在本合同租赁期限届满后继续租赁的,应当提前一个月以书面方式向九团城镇管理服务中心提出续租申请。经九团城管中心审查批准同意的,出租人可与承租人续签《一师阿拉尔市九团小微厂房租赁合同》。

第十一条 单方解除权的行使

(一) 出租人有下列行为之一的, 承租人有单方解除合同: 1、不能提供厂房或所提供厂房不符合约定条件的; 2、未按本合同约定履行厂房修缮义务, 严重影响正常使用的;

(二) 承租人有下列行为之一的, 出租人有权单方解除合同, 并提前收回出租厂房:

1、承租人转租、转租或调换承租厂房的; 2、承租人拆改变动承租厂房结构或改变本合同约定的厂房用途的; 3、故意损坏承租厂房, 在出租人提出的合理期限内仍未修复的; 4、无正当理由由累计六个月以上未交纳公租房租金的; 5、利用承租厂房存放危险物品或进行违法活动的; 6、不按约定安全使用厂房而发生厂房坍塌、火灾等安全事故的; 8、其他违反国家法律法规和政策规定的。

第十二条 出租人的违约责任

出租人违反本合同约定,擅自提前收回厂房的,应按本合同租金总额的 3%向承租人支付违约金,并对超出违约金以外的实际损失进行赔偿。

第十三条 承租人的责任

(二) 承租人支付租金的方式：由承租人将合同租金按年度支付给出租人，以每年度到期月的前 10 日前支付，逾期视同自动解除租赁合同关系。

第五条 租赁期间相关费用的承担

租赁期间的相关费用，双方约定按照下列方式承担：因使用该厂房产生的水、电、通讯、有线电视、物业服务费、供暖费及城市垃圾处理费等费用由承租人承担，按时缴纳。

第六条 厂房的交付及返还

(一) 出租人应在本合同约定定期限的起算日前将该按约定条件交付给承租人。经双方交验签字或盖章并移交该钥匙后视为交付。(二) 租赁期满后不再续租或申请续租九团城管中心未予核准的, 以及租赁期间承租人不再符合租赁条件出租人要求提前收回厂房的, 承租人自收到出租人交房通知之日起二十日内将该住家及附属设施设备和相关物品交还出租人。交还厂房时, 承租人应当保持该住家及附属设施设备的正常使用状态, 结清本合同第五条约定相关费用, 并搬出其自有物品。

第七条 厂房的修缮

(一)在租赁期间,出租人应保证该的使用安全。因自然损耗、老化等非承租人原因引起该住房及附属设施设备的损坏,由出租人负责维修。(二)在厂房自用部位和自用设施设备中,承租人负责下列项目的维修:1、厂房门窗的玻璃、门框扇、窗框扇、简易用门等易损易碎物件;2、分户电表及表后的电线、插座、开关、灯具等供电照明设施;3、因承租人使用不当等原因而损坏的厂房构件及配套设施等;

第八条 广告不得含有下列内容：

() 承租人在合同有效期内使用房屋附属设施设备。如因使用不当造成该住房及附属设施设备损坏的,承租人应负责维修或赔偿。

第九条 租赁合同的提前终止和承

在租赁期间,承租人为厂房的实际控制人,承租人需要时刻注意防火防盗、防触电、不做危害自身人身安全的活动。承租人在该公租房居住的其他人员在厂房内发生的一切安全事故或者给他人造成的损害都由承租人自己承担,与出租人无关。

第十五条 争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的争议,由双方协商解决;协商不成的,双方可依法向人民法院提起诉讼。合同双方因该协议产生纠纷,违约方需承担对方因主张损失权利所支付的实际损失,诉讼费,保全保险费,鉴定费,律师代理费等一切费用。

第十七条本合同一式 2 份, 具有同等法律效力, 其中出租人 1 份; 承租人 1 份。

第十八本合同解释权归九团城镇管理服务中心。

出租人(签章)

承租人(签章)

签订时间: 2024年9月19日

签订时间: 2024年9月11日

九团创业园小微厂房租赁合同

出租人：一师九团城镇管理服务中心

承租人（单位）：阿拉尔市成德有限公司

法人身份证号：650108198710160021 联系电话：18399419999

为保护厂房租赁双方合法权益，明确双方权利和义务，依据国家有关法律、法规的规定，出租人将厂房出租给承租人，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就小微厂房租赁事项达成如下协议：

第一条 出租人资格

出租人为小微权属部门。以自身名义与承租人签订本合同，依照有关法律及本合同约定行使和履行各项权利和义务，依据为九团党委一届【2023】11号会议确定的标准执行。

第二条 厂房基本情况

出租人所出租的小微厂房（以下简称该住房）坐落于九团小微镇小微厂房1-10号，厂房结构为框架，该厂房建筑面积为1118平方米。

第三条 租赁期限、用途

（一）该厂房租赁期限为1年，自2024年5月9日起至2025年5月9日止。（二）该厂房仅供承租人（或单位）使用，不得转借、转租、调换、长期闲置。

第四条 租金及支付方式

（一）该厂房租金按照核准标准执行，核准机关九团城管中心，文号为九团党委一届【2023】11号会议纪要，即按使用面积一楼每月每平方米5元，二楼每月每平方米25元，租金为445元，年租金为5340元。押金：5340元（大写为伍仟叁佰肆拾元整）。

（一）租赁期间承租人因生产经营等情况发生变化不再符合租赁条件的，应当向九团城镇管理服务中心申报，并将该厂房退回出租人；（二）租赁期间因地震、洪水等不可抗力因素导致该住房及附属设施设备严重损坏无法使用的，本合同自行终止，由此造成的经济损失，双方互不承担责任。（三）租赁期间因社会公共利益需要拆除、收回、改造该住房的，本合同自行终止，退还承租人押金及租金，承租人应当及时搬迁。

第十条 租赁合同的续签

承租人在本合同租赁期限届满后继续租赁的，应当提前一个月以书面方式向九团城镇管理服务中心提出续租申请。经九团城管中心审查批准同意的，出租人可与承租人续签《一师阿拉尔市九团小微厂房租赁合同》。

第十一条 单方解除权的行使

（一）出租人有下列行为之一的，承租人有权单方解除合同：1、不能提供厂房或所提供厂房不符合约定条件的；2、未按本合同约定履行厂房修缮义务，严重影响正常使用的；

（二）承租人有下列行为之一的，出租人有权单方解除合同，并提前收回出租厂房：1、承租人转借、转租或调换承租厂房的；2、承租人拆改变动承租厂房结构或改变本合同约定的厂房用途的；3、故意损坏承租厂房，在出租人提出的合理期限内仍未修复的；4、无正当理由由累计六个月以上未交纳承租房租金的；5、利用承租厂房存放危险物品或进行违法活动的；6、不按约定安全使用厂房而发生厂房坍塌、火灾等安全事故的；8.其他违反国家法律法规和政策规定的。

第十二条 出租人的违约责任

出租人违反本合同约定，擅自提前收回厂房的，应按本合同租金总额的3%向承租人支付违约金，并对超出违约金以外的实际损失进行赔偿。

第十三条 承租人的责任

（二）承租人支付租金的方式：由承租人将合同租金按年度支付给出租人，以每年度到期前的10日前支付，逾期视同自动解除租赁合同关系。

第五条 租赁期间相关费用的承担

租赁期间的相关费用，双方约定按照下列方式承担：因使用该厂房产生的水、电、通讯、有线电视、物业服务费、供暖费及城市垃圾处理费等费用由承租人承担，按时缴纳。

第六条 厂房的交付及返还

（一）出租人应在本合同约定租赁期的起算日前将该按约定条件交付给承租人。经双方交验签字或盖章并移交该钥匙后视为交付。（二）租赁期满不再续租或申请续租九团城管中心未予核准的，以及租赁期间承租人不符租赁合同条件出租人要求提前收回厂房的，承租人应自收到出租人交房通知之日起二十日内将该住房及附属设施设备和相关物品交还出租人。交还厂房时，承租人应当保持该住房及附属设施设备的正常使用状态，结清本合同第五条约定相关费用，并搬出其自有物品。

第七条 厂房的修缮

（一）在租赁期间，出租人应保证该的使用安全。因自然损耗、老化等非承租人原因引起该住房及附属设施设备的损坏，由出租人负责维修。（二）在房屋自用部位和自用设施设备中，承租人负责下列项目的维修：1、厂房门窗的玻璃、门框扇、窗框扇、简易用门等易损易碎物件；2、分户电表及表后的电线、插座、开关、灯具等供电照明设施；3、因承租人使用不当等原因而损坏的厂房构件及配套设备等；

第八条 厂房的使用

（一）承租人应合理、合法使用该及附属设施设备。如因使用不当造成该住房及附属设施设备损坏的，承租人应负责修复或赔偿。

第九条 租赁合同的提前终止和承继

在租赁期间，承租人在厂房内从事生产经营活动，承租人需要时刻注意防火防盗、防触电、不做危及自身及他人安全的行为。承租人在承租厂房内居住的其他人员在厂房内发生的一切安全事故，或者给他人造成损害的，由承租人承担，与出租人无关。

第十五条 争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的争议，由双方协商解决；协商不成的，双方可依法向人民法院提起诉讼。合同双方因该协议产生纠纷，违约方需承担相对方因主张损失权利所支付的诉讼费、鉴定费、保全保险费、鉴定费、律师代理费等一切费用。

第十七条本合同一式两份，具有同等法律效力，其中出租人1份；承租人1份。

第十八条本合同解释权归九团城镇管理服务中心。

出租人（签章）：

承租人（签章）：

签订时间：2024年5月9日

签订时间：2024年5月9日

出租人：一师九团城镇管理服务中心

承租人(单位):阿勒尔市取成智校有限公司

法人身份证号: 45911198710160022

为保护厂房租赁双方合法权益 明确双方权利和义务 依据

为保护厂房租赁双方合法权益,明确双方权利和义务,依据国家有关法律、法规的规定,出租人将厂房出租给承租人,双方在平等、自愿、协商一致的基础上就小微厂房租赁事项达成如下协议:

第一条 出租人资格

出租人为小微权属部门。以自身名义与承租人签订本合同，依照相关法律规定及本合同约定行使和履行各项权利义务，依据为九团党委会一届【2023】11号会议确定的标准执行。

第二条 厂房基本情况

出租人所出租的小微厂房（以下简称该住房）坐落于九团小城镇小微厂房-07号，
厂房结构为框架，该厂房建筑面积为177.8平方米。

第三条 租赁期限、用途

(一)该厂房租赁期限为1年,自2014年5月9日起至2015年5月8日止。(二)该厂房仅供承租人(或单位)使用,不得转借、转租、调换、长期闲置。

第四条 租金及支付方式

【2023】11号会议纪要,即按使用面积一楼每月每平方米5元,二楼每月每平方米25元,租金为445元,年租金为5001元。押金: / 元。合计8001元(大写为捌仟零壹元)。

(一) 租赁期间承租人因生产经营等情况发生变化不再符合租赁条件的,应当立即向九团城镇管理服务中心申报,并将该厂房退回出租人;(二) 租赁期间因地震、洪水等不可抗力因素导致该住房及附属设施设备严重损坏无法使用的,本合同自行终止,由此造成的经济损失,双方互不承担责任。(三) 租赁期间因社会公共利益需要拆除、收回、改造该住房的,本合同自行终止,退还承租人押金及租金,承租人应当及时搬迁。

第十条 租赁合同的续签

承租人在本合同租赁期限届满后继续租赁的,应当提前一个月以书面方式向九团城镇管理服务中心提出续租申请。经九团镇管理中心审查批准同意的,出租人可与承租人续签《师阿拉尔市九团小微厂房租赁合同》。

第十一条 单方解除权的行使

(一) 出租人有下列行为之一的, 承租人有权单方解除合同: 1、不能提供厂房或所提供厂房不符合约定条件的; 2、未按本合同约定履行厂房修缮义务, 严重影响正常使用的;

(二) 承租人有下列行为之一的, 出租人有权单方解除合同, 并提前收回出租厂房:

- 1、承租人转租、转租或调换承租厂房的;
- 2、承租人拆改变动承租厂房结构或改变本合同约定的厂房用途的;
- 3、故意损坏承租厂房, 在出租人提出的合理期限内仍未修复的;
- 4、无正当理由由累计六个月以上未交的公租房租金的;
- 5、利用承租厂房存放危险物品或进行违法活动的;
- 6、不按约定安全使用厂房而发生厂房坍塌、火灾等安全事故的;
- 8、其他违反国家法律法规和政策规定的。

第十二条 出租人的违约责任

出租人违反本合同约定,擅自提前收回厂房的,应按本合同租金总额的 3%向承租人支付违约金,并对超出违约金以外的实际损失进行赔偿。

第十三条 承租人的责任

(二) 承租人支付租金的方式: 由承租人将合同租金按年度支付给出租人, 以每年度到期前的前 10 日前支付, 逾期视同自动解除租赁合同关系。

第五条 租赁期间相关费用的承担

租赁期间的相关费用，双方约定按照下列方式承担：因使用该厂房产生的水、电、通讯、有线电视、物业服务费、供暖费及城市垃圾处理费等费用由承租人承担，按时缴纳。

第六条 厂房的交付及返还

(一) 出租人应在本合同约定租期的起算日前将该按约定条件交付给承租人。经双方交验签字或盖章并移交该钥匙后视为交付。(二) 租赁期满不再续租或申请续租九团城管中心未予核准的,以及租赁期间承租人不符租赁合同条件出租人要求提前收回厂房的,承租人自收到出租人交房通知之日起二十日内将该住房及附属设施设备和相关物品交还出租人。交还厂房时,承租人应当保持该住房及附属设施设备的正常使用状态,结清本合同第五条约定相关费用,并搬出其自有物品。

第七条 厂房的修缮

(一) 在租赁期间, 出租人应保证该使用的安全。因自然损耗、老化等非承租人原因引起该住房及附属设施设备的损坏, 由出租人负责维修。(二) 在房屋自用部位和自用设施设备中, 承租人负责下列项目的维修: 1、厂房门窗的玻璃、门框扇、窗框扇、简易用门等易损易碎物件; 2、分户电表及表后的电线、插座、开关、灯具等供电照明设施; 3、因承租人使用不当等原因而损坏的厂房构件及配套设施等;

第八条 厂房的使用

(一) 承租人应合理、合法使用该及附属设施设备。如因使用不当造成该住房及附属设施设备损坏的, 承租人应负责修复或赔偿。

第九條 租賃合同的提前終止和承繼

在租赁期间,承租人为厂房的实际管理人,承租人需要时刻注意防火防盗、防触电、不偷电及自身人身安全的活动。承租人在该公租租房居住的其他人员在厂房内发生的一切安全事故,其他人造成的损害均由承租人自己承担,与出租人无关。

第十五条 因本协议引起的或与本协议有关的争议，由双方协商解决；协商不成的，双方可依法向人法院提起诉讼。合同双方因该协议产生纠纷，违约方需承担对方因主张损失权利所支付的实际损失、诉讼费、保全保险费、鉴定费、律师代理费等一切费用。

第十七条本合同一式2份,具有同等法律效力,其中出租人1份;承租人1份。

第十八本合同解释权归九团城镇管理服务中心。

出租人(签章):

承租人

签订时间: 2024年9月19日

签订时间: 2024年9月19日

场地租赁费收据

收款: 九国成保收,
付款: 阿拉尔市万成驾校

收款收据 No 7226212

GATHERING RECEIPT

客户名称 有限公司
Client Appellation

2024年9月19日

货号 NO	名称及规格 Description	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit Price	金 Amount 额
					佰拾万仟佰拾元角分
	九国创业园小修厂房1-09(117.8m²)				800100
	九国创业园小修厂房1-10(117.8m²)				800100
	九国创业园小修厂房2-04(101.6m²)				457200
	银行收讫				
合计金额 TOTAL	⑦ 佰 ⑧ 拾 贰 万 零 肆 佰 柒 拾 肆 元 零 角 零 分				¥: 20574

填票: 姜楚
Filler

收款人: 黎兵
Payee

会计: 姜楚
Accountant

收款单位: 阿拉尔市万成驾校有限公司
Payee of monad

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

考场现场照片










投标人名称(公章): 阿拉尔市骏成驾校有限公司

法定代表人或委托代理人(签字: 曹婷婷 盖章):

日期: 2025 年 6 月 30 日



九 、其他有利于征集申请的资料及证明文件
检测报告

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验〔委〕第 20240340 号

软件名称

机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统
(接入监管平台安全要素)

软件版本

V3.1.162.1

委托单位

福州开发区凯特机电有限公司

应用场景

科目三考试

测试类别

委托检验

公安部交通管理科学研究所
检验检测专用章

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第1页

软件名称	机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统（接入监管平台安全要求）	软件版本	V3.1.162.1
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司	联系人	廖俊
开发单位	福州开发区凯特机电有限公司	测试类别	委托检验
测试日期	2024年06月20日至2024年07月01日	到样日期	2024年06月20日
测试依据	1. 《公安交通管理信息系统外挂软件安全管理规定》 2. 《外挂软件请求服务接口使用手册》 3. 《请求服务接口调用情况说明》		
测试结论	在给定的测试条件下，该“机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统 V3.1.162.1”的用户注册、用户登录、访问控制、安全审计、数据完整性和保密性、软件容错、资源控制、软件代码安全、安全扫描、应用场景及接口等所检项目符合上述测试依据的相关要求。 应用场景及接口详见本报告第32页。 签发日期：2024年07月02日		
备注	1、本测试报告仅适用于委托送样的被测系统及版本，当被测系统出现版本更新或其他改变时，应按要求进行重新测试。 2、本报告有效期至2026年07月01日。 3、本报告一式叁份，壹份留存本检测中心，贰份交委托单位。 4、应用本报告申请接口时，软件名称、开发单位、软件版本等信息应与本报告描述一致。		

批准：张军（职务：副主任）

审核：李兴

编制：程晨

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第2页

软件名称	机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统（接入监管平台安全要求）		软件版本	V3.1.162.1
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司		负责人	宋立昌
地 址	福建省福州市马尾区君竹路83号			
联系电话	0591-83681851		邮政编码	350015
样品描述： 该 V3.1.162.1 版机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统，具有科目三考试应用场景，能够实现考试过程管理、考试流程管理、考试数据管理等功能。 样品采用 B/S 体系构架、运行基于 Windows 操作系统、以 Oracle 为数据库。				
测试地点	检测中心软件测评实验室			
测试环境	类别	硬件环境		
	应用及数据库服务器	型号：联想 ThinkServer RS240 CPU：Intel E3-1226V3 @ 3.3GHz 内存：8GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows 10 其他：Oracle 11g; 机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统 V3.1.162.1		
	客户端	型号：联想 ThinkServer RS240 CPU：Intel E3-1226V3 @ 3.3GHz 内存：8GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows 10 其他：Microsoft Edge 92.0		
	对接服务器	型号：联想 THINK M8600t-D064 CPU：Intel Core i7-6700 @3.4GHz 内存：4GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows Server 2008 其他：机动车驾驶人考试监管软件		

公安部交通安全产品质量监督检测中心 软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第3页

系统登录前界面截图



系统登录后界面截图



公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第4页

一、用户注册			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
注册登记	凡需进入外挂软件应用程序的用户，应先进行注册登记。	符合要求。	通过
用户标识唯一性	用户注册登记应以用户名、用户标识符（UID）、身份证明号码、是否警员、警员编号或者员工编号、姓名等信息进行标识，并在应用系统的整个生存周期启用用户标识的唯一性以及标识内容的一致性检查功能。	符合要求。	通过
用户注册登记信息	用户注册登记信息，应包含用户有效期、密码有效期、IP/MAC地址或者登录地点、登录时间段等登录行为限制参数。	符合要求。	通过
用户标识信息管理	应当对用户标识信息进行统一管理，确保注册行为的合规性及标识信息的准确性，防止其不被非授权地访问、修改或者删除。	符合要求。	通过
单点用户标识	对提供单点登录的分布式应用系统，应提供用户单点标识，且单点标识应具有与常规标识相同的安全性。		不适用
二、用户登录			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
身份鉴别	应采用强化管理的口令鉴别/基于令牌的动态口令/生物特征/公安数字证书鉴别机制进行用户身份鉴别，并在每次用户登录系统时进行鉴别；对于警员用户，宜强制采用口令、公安数字证书等两种或两种以上组合的鉴别机制进行身份鉴别。	所有用户均采用口令鉴别机制进行用户身份鉴别，测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第5页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
密码复杂度	应提供鉴别信息复杂度校验功能,以确保用户密码长度不小于8位,且必须包含英文字符、数字及特殊符号。	符合要求。	通过
鉴别信息传输安全	鉴别信息应是不可见的,具有相应的抗攻击能力,并在传输时用不可逆加密算法或者具有相同安全强度的其他方法进行安全保护。	被测系统在传输时采用了SHA256算法,测试结果符合要求。	通过
鉴别信息存储安全	鉴别信息应加密存储于数据库中,应采用不可逆加密算法以UID、用户密码、姓名等内容组合后加密存储。	被测系统在存储时采用了SHA256算法以UID、用户密码、姓名等内容组合后加密存储,测试结果符合要求。	通过
鉴别失败处理	应提供基于终端和用户的两种登录失败措施,对登录失败阈值进行预先定义,当鉴别失败次数达到阈值时,应锁定该终端/用户,并将其信息写入黑名单,在一定时间段内限制其再次登录;对提供黑名单和用户解锁功能的,解锁操作应当写入安全日志。	符合要求。	通过
超期用户管理	超过用户有效期的用户,必须经由系统管理员激活、延长有效期后方可再次登录应用系统;用户重新激活登录后,应强制其修改密码,并延长密码有效期。	符合要求。	通过
多地登录限制	应具备对同一用户同一时刻多操作终端、多客户端(B/S架构为浏览器、C/S架构为客户端)登录应用系统的异常情况进行检测和限制的功能。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第6页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
登录记录显示	用户成功登录后，应用系统应记录并在首页向用户展示相关信息，至少应包含用户和密码距离到期的天数，本次成功登录的日期、时间、来源，上次成功登录的日期、时间、来源，以及上次成功访问之后用户身份鉴别失败的情况。	符合要求。	通过
单点用户鉴别	对提供单点登录的分布式应用系统，应提供用户单点鉴别，且单点鉴别应具有与常规鉴别相同的安全性。	——	不适用
三、访问控制			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
访问控制功能	应用系统应提供主体（如：用户）对客体（如：功能模块、文件、数据等资源）的访问控制功能，依据访问控制策略保障主体对客体的访问，主体不得以未授权的操作方式访问客体，未经授权主体不得以任何操作方式访问客体。	符合要求。	通过
访问控制粒度	应用系统应采用基于角色的访问控制策略，实现以软件功能和用户操作行为特征为基本粒度的访问控制；访问控制的策略应包括访问主体、客体及它们之间的操作。	被测系统访问控制粒度为功能模块级，测试结果符合要求。	通过
访问控制的覆盖范围	应用系统应设置业务办理、系统管理、安全管理、审计管理等角色，并在它们之间形成相互制约的关系；用户应仅从属于一类角色，并依据承担任务需求授予最小权限；禁止用户同时具有业务申请、业务审批的权限或者通过系统逻辑禁止用户对自身发起的申请进行审核；应用系统应根据警员和非警员身份信息，严格控制非警员身份人员允许访问的软件功能和资源。	被测系统设置有业务办理、系统管理、安全管理、审计管理四类角色，角色权限相互制约，测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第7页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
最小授权	应用系统初始化默认用户应按照最小授权原则,只授予系统运行所必需的初始化参数设置、管理部门和用户维护、权限管理等功能。	符合要求。	通过
客户端授权管理	应用系统应采用客户端IP地址和用户绑定等技术实现访问授权,保障对重要数据、进程的操作。	符合要求。	通过
接口访问授权	服务端、客户端、数据库各层之间接口进行信息交互时,应对接口访问的授权进行确认,非授权的接口访问应视为攻击行为,记入安全事件日志。	符合要求。	通过
数据交互	应用系统应集成接口服务,由应用系统统一与公安交通管理信息系统进行数据交互;对于自助终端系统和移动警务系统,应用系统应支持对前端终端(设备)管控,宜支持由前端终端(设备)向应用系统发起接口调用请求。	符合要求。	通过
访问频率控制	提供对重要数据访问频率的控制,通过限制过高访问频度的预警及阻断,加强对重要数据的安全管理。	不符合要求。	不适用
四、安全审计			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
审计日志范围	应用系统应具备并启用审计功能,并对所有用户的重要行为(如:用户登录、业务操作、重要数据查询等)记录审计日志,审计日志应包含登录日志、操作日志和安全日志。	符合要求。	通过
登录日志内容	应用系统应对所有用户的登录行为进行审计并记录登录日志,登录日志应包含用户、时间、来源、类型(登录或登出)、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第8页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
操作日志内容	应用系统应对所有用户的所有操作行为进行审计并记录操作日志,操作日志应包含用户、时间、来源、类型(增、删、改、查)、模块、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过
审计策略设置及安全日志内容	应用系统应具备安全审计策略设置功能,对核心功能定义、用户高频访问、规定时段外访问、账户长期未使用、非常规业务的办理等安全策略进行设置,对触发安全策略的安全事件记录安全日志,安全日志应包含用户、时间、来源、类型(增、删、改、查)、模块、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过
异常情况预警	应用系统应具备异常情况预警功能,对数据异常篡改、数据不一致等情况进行预警并记录安全日志。	符合要求。	通过
日志存储	应用系统应具备审计日志存储功能,审计日志的存储期限不得少于1年。	符合要求。	通过
查询统计	应用系统应提供对审计日志数据进行查询、统计、分析及生成报表的功能。	符合要求。	通过
安全存储措施	应用系统应保护审计进程,避免受到未预期的中断;应采取加密存储、生成校验码或其他安全存储措施保护审计日志,避免审计日志受到未预期的查看、修改或者删除等。	符合要求。	通过
日志格式	应按照公安部制定的公安信息系统应用日志安全审计相关规定,设计应用系统中用户操作行为和接口服务的日志格式,并在调用公安交通管理综合应用平台等核心系统请求服务接口时将相关审计信息写入核心系统。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第9页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
运行状态监控	应提供应用系统运行状态监控、监控日志存储和异常情况预警功能。运行状态包括应用系统功能模块运行、版本升级、后台任务运行及主机系统资源使用等。	——	不适用
五、数据完整性和保密性			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
数据完整性校验及检测	应用系统应通过使用数据校验码算法生成源数据的校验码，或其他技术手段实现重要数据在存储、传输和处理过程中的完整性；在对重要数据完整性检测时，发现其完整性受到破坏的，应记入安全日志；在对数据更新时，发现其完整性受到破坏的，应拒绝数据更新操作。	被测系统使用SHA256生成源数据的校验码，测试结果符合要求。	通过
数据保密性	应用系统中存储、传输和处理的重要数据和隐私信息，应通过使用不可逆加密或其他安全机制实现保密性保护，防止信息泄露。	被测系统使用此等对重要数据及隐私信息进行保护，测试结果符合要求。	通过
剩余信息保护	应用系统中由用户重要数据使用的缓存存储器及其他动态记录介质，应通过在其释放其使用权时对剩余信息进行删除等措施，确保不会由于动态记录介质中的剩余信息引起信息泄漏。		不适用
六、抗抵赖性			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
抗原发抵赖	对于在网络环境进行数据交换的情况，通过提供选择性原发证据，实现抗原发抵赖功能。	——	不适用
抗接收抵赖	对于在网络环境进行数据交换的情况，通过提供选择性接收证据，实现抗接收抵赖功能。	——	不适用

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第10页

七、软件容错

测试项目	技术要求	测试结果	判定
软件容错	应对人机接口或者通信接口输入的数据格式、长度等进行严格的逻辑校验,确保输入数据符合应用系统的设定要求以及数据的准确性、完整性。	被测系统对身份证号码等进行了逻辑校验,测试结果符合要求。	通过

八、资源控制

测试项目	技术要求	测试结果	判定
自动结束会话	应具备自动结束会话功能。通信双方的一方在一段时间内未做响应时,另一方能自动结束会话。	符合要求。	通过
最大并发限制	应具备对应用系统最大并发会话连接数进行限制的功能。	符合要求。	通过
重要业务操作数限制	应具备对一个时间段内指定重要业务操作数进行限制的功能,防止对重要业务数据的高频访问。	符合要求。	通过
软件服务水平监测	具备对应用系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警的功能。	不适用	不适用
资源分配	按应用系统的功能优先级进行资源的管理和分配。	不适用	不适用

九、软件代码安全

测试项目	技术要求	测试结果	判定
错误信息提示	应根据系统的安全策略对异常信息进行适当处理和屏蔽,不显示包括操作系统、应用服务器、数据库、代码结构在内的型号、版本等信息。如需作错误诊断的,可在展现时将错误代码信息加密,经提交开发人员解密后再进行故障诊断工作。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第11页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
代码安全	应采用代码混淆、自定义装载器等技术提高系统代码的安全性，避免代码被反编译。	被测系统采用了Dotfuscator技术提高系统代码安全性，测试结果符合要求。	通过
系统控制数据安全	系统控制数据，如口令、密钥、数据库连接参数等，不应在未受保护的程序或文档中以明文形式存储。	符合要求。	通过
十、安全扫描			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
漏洞扫描	不存在“中危”及以上风险漏洞。	经绿盟远程安全评估系统扫描，未发现中危及以上风险漏洞。测试结果符合要求。	通过
后门审查	不存在后门或者可绕过安全机制的特权功能。	经绿盟远程安全评估系统和360杀毒软件扫描，未发现病毒及SQL注入等可能引入后门的高风险漏洞。 测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240340号

共12页第12页

十一、应用场景及接口

对接平台	应用场景	接口名称	接口标识
机动车驾驶人 考试监管系统	科目三考试	考试场地备案信息下载	17C01
		考试车辆备案信息下载	17C03
		考试员备案信息下载	17C04
		驾校备案信息下载	17C05
		考试计划分组信息下载	17C06
		考试分组明细信息下载	17C07
		考试预约信息下载	17C08
		时间同步	17C09
		查询考生成绩单签名信息	17C10
		查询科目三考场信息	17C12
		查询成绩单上签字印	17C57
		读取考生照片	17C58
		读取考试线路	17CC4
		考生签到	17CB2
		随机安排考试	17CB3
		身份信息比对	17C51
		考试项目开始	17C52
		考试扣分	17C53
		考试过程图片	17C54
		考试科目考试结束	17C56
		读取收费信息	17CC1

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验〔委〕第 20240342 号

软件名称	交通管理综合应用平台社会化服务系统外挂系统 (接入安全要求)—— 机动车驾驶人道路科目三考试系统
软件版本	V3.2.1.1
委托单位	福州开发区凯特电子有限公司
应用场景	进/出考场考生身份确认#科目三考试
测试类别	委托检验

公安部交通管理科学研究所

检验检测专用章

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第1页

软件名称	交通管理综合应用平台社会化服务系统外挂系统（接入安全要求） —机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统	软件版本	V3.2.162.1
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司	联系人	廖俊
开发单位	福州开发区凯特机电有限公司	测试类别	委托检验
测试日期	2024年06月20日 至2024年07月01日	到样日期	2024年06月20日
测试依据	1.《公安交通管理信息系统外挂软件安全管理规定》 2.《外挂软件请求服务接口使用手册》 3.《请求服务接口调用情况说明》		
测试结论	在给定的测试条件下，该“机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统 V3.2.162.1”的用户注册、用户登录、访问控制、安全审计、数据完整性和保密性、软件容错、资源控制、软件代码安全、安全扫描、应用场景及数据标识等所检项目符合上述测试依据的相关要求。 应用场景及数据标识详见本报告第 页。 签发日期：2024年07月02日		
备注	1、本测试报告仅适用于委托送样的被测系统及版本，被测系统出现版本更新或其他改变时，应按要求进行重新测试。 2、本报告有效期至2026年07月01日。 3、本报告一式叁份，壹份留存本检测中心，贰份交委托单位。 4、应用本报告申请接口时，软件名称、开发单位、软件版本等信息应与本报告描述一致。		

批准：[Signature]

审核：[Signature]

编制：[Signature]

(职务：副主任)

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 2 页

软件名称	交通管理综合应用平台社会化服务系统外挂系统（接入安全要求） —机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统		软件版本	V3.2.162.1
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司		负责人	宋立昌
地 址	福建省福州市马尾区君竹路 83 号			
联系电话	0591-83681851		邮政编码	350015
样品描述: 该 V3.2.162.1 版机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统，具有进/出考场考生身份确认应用场景，能够实现考试门禁管理功能；具有科目三考试应用场景，能够实现考试管理、考场管理、流程管理等功能。 样品采用 B/S 体系构架、运行基于 Windows 操作系统、以 Oracle 为数据库。				
测试地点		检测中心软件测评实验室		
测试环境	类别	硬件环境		
	应用及数据库服务器	型号：联想 ThinkServer RS240 CPU：Intel E3-1226V3 @ 3.3GHz 内存：8GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows 10 其 他：Oracle 11g; 机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统 V3.2.162.1		
	客户端	型号：联想 ThinkServer RS240 CPU：Intel E3-1226V3 @ 3.3GHz 内存：8GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows 10 其 他：Microsoft Edge 92.0		
	对接服务器	型号：联想 THINK M8600t-D064 CPU：Intel Core i7-6700 @ 3.4GHz 内存：4GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows Server 2008 其 他：公安交通管理综合应用平台社会化服务系统		

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第3页

系统登录前界面截图



系统登录后界面截图



公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第4页

一、用户注册			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
注册登记	凡需进入外挂软件应用程序的用户，应先进行注册登记。	符合要求。	通过
用户标识唯一性	用户注册登记应以用户名、用户标识符（UID）、身份证明号码、是否警员、警员编号或者员工编号、姓名等信息进行标识，并在应用系统的整个生存周期启用用户标识的唯一性以及标识内容的一致性检查功能。	符合要求。	通过
用户注册登记信息	用户注册登记信息，应包含用户有效期、密码有效期、IP/MAC地址或者登录地点、登录时间段等登录行为限制参数。	符合要求。	通过
用户标识信息管理	应当对用户标识信息进行统一管理，确保注册行为的合规性及标识信息的准确性，确保其不被非授权地访问、修改或者删除。	符合要求。	通过
单点用户标识	对提供单点登录的分布式应用系统，应提供用户单点标识，且单点标识应具有与常规标识相同的安全性。		不适用
二、用户登录			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
身份鉴别	应采用强化管理的口令鉴别/基于令牌的动态口令/生物特征/公安数字证书鉴别机制进行用户身份鉴别，并在每次用户登录系统时进行鉴别；对于警员用户，宜强制采用口令、公安数字证书等两种或两种以上组合的鉴别机制进行身份鉴别。	所有用户均采用口令鉴别机制进行用户身份鉴别，测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 5 页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
密码复杂度	应提供鉴别信息复杂度校验功能,以确保用户密码长度不小于 8 位,且必须包含英文字符、数字及特殊符号。	符合要求。	通过
鉴别信息传输安全	鉴别信息应是不可见的,具有相应的抗攻击能力,并在传输时用不可逆加密算法或者具有相同安全强度的其他方法进行安全保护。	被测系统在传输时采用了 SHA256 算法,测试结果符合要求。	通过
鉴别信息存储安全	鉴别信息应加密存储于数据库中,应采用不可逆加密算法以 UID、用户密码、姓名等内容组合后加密存储。	被测系统在存储时采用了 SHA256 算法,以 UID、用户密码、姓名等内容组合后加密存储,测试结果符合要求。	通过
鉴别失败处理	应提供基于终端和用户的两种登录失败措施,对登录失败阈值进行预先定义,当鉴别失败次数达到阈值时,应锁定该终端/用户,并将其信息写入黑名单,在一定时间段内限制其再次登录;对提供黑名单和用户解锁功能的,解锁操作应当写入安全日志。	符合要求。	通过
超期用户管理	超过用户有效期的用户,必须经由系统管理员激活、延长有效期后方可再次登录应用系统;用户重新激活登录后,应强制其修改密码,并延长密码有效期。	符合要求。	通过
多地登录限制	应具备对同一用户同一时刻多操作终端、多客户端(B/S 架构为浏览器、C/S 架构为客户端)登录应用系统的异常情况进行检测和限制的功能。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第6页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
登录记录显示	用户成功登录后,应用系统应记录并在首页向用户展示相关信息,至少应包含用户和密码距离到期的天数,本次成功登录的日期、时间、来源,上次成功登录的日期、时间、来源,以及上次成功访问之后用户身份鉴别失败的情况。	符合要求。	通过
单点用户鉴别	对提供单点登录的分布式应用系统,应提供用户单点鉴别,且单点鉴别应具有与常规鉴别相同的安全性。	——	不适用
三、访问控制			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
访问控制功能	应用系统应提供主体(如:用户)对客体(如:功能模块、文件、数据等资源)的访问控制功能,依据访问控制策略保障主体对客体的访问,主体不得以未经授权的操作方式访问客体,未经授权主体不得以任意操作方式访问客体。	被测系统访问控制策略为功能模块级,测试结果符合要求。	通过
访问控制粒度	应用系统应采用基于角色的访问控制策略,实现以软件功能和用户操作行为特征为基本粒度的访问控制;访问控制的策略应包括访问主体、客体及它们之间的操作。	被测系统访问控制策略为功能模块级,测试结果符合要求。	通过
访问控制的覆盖范围	应用系统应设置业务办理、系统管理、安全管理、审计管理等角色,并在它们之间形成相互制约的关系;用户应仅从属于一类角色,并依据承担任务需求授予最小权限;禁止用户同时具有业务申请、业务审批的权限或者通过系统逻辑禁止用户对自身发起的申请进行审核;应用系统应根据警员和非警员身份信息,严格控制非警员身份人员允许访问的软件功能和资源。	被测系统设置有业务办理、系统管理、安全管理、审计管理四类角色,角色权限相互制约,测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第7页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
最小授权	应用系统初始化默认用户应按照最小授权原则,只授予系统运行所必需的初始化参数设置、管理部门和用户维护、权限管理等功能。	符合要求。	通过
客户端授权管理	应用系统应采用客户端IP地址和用户绑定等技术实现访问授权,保障对重要数据、进程的操作。	符合要求。	通过
接口访问授权	服务端、客户端、数据库各层之间接口进行信息交互时,应对接口访问的授权进行确认,非授权的接口访问应视为攻击行为,记入安全事件日志。	符合要求。	通过
数据交互	应用系统应集成接口服务,由应用系统统一与公安交通管理信息系统进行数据交互;对于自助终端系统和移动警务系统,应用系统应支持对前端终端(设备)管控,宜支持由前端终端(设备)向应用系统发起接口调用请求。	符合要求。	通过
访问频率控制	提供对重要数据访问频率的控制,通过过高访问频度的预警及阻断,加强对重要数据的安全管理。		不适用
四、安全审计			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
审计日志范围	应用系统应具备并启用审计功能,并对所有用户的重要行为(如:用户登录、业务操作、重要数据查询等)记录审计日志,审计日志应包含登录日志、操作日志和安全日志。	符合要求。	通过
登录日志内容	应用系统应对所有用户的登录行为进行审计并记录登录日志,登录日志应包含用户、时间、来源、类型(登录或登出)、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第8页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
操作日志内容	应用系统应对所有用户的所有操作行为进行审计并记录操作日志,操作日志应包含用户、时间、来源、类型(增、删、改、查)、模块、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过
审计策略设置及安全日志内容	应用系统应具备安全审计策略设置功能,对核心功能定义、用户高频访问、规定时段外访问、账户长期未使用、非常规业务的办理等安全策略进行设置,对触发安全策略的安全事件记录安全日志,安全日志应包含用户、时间、来源、类型(增、删、改、查)、模块、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过
异常情况预警	应用系统应具备异常情况预警功能,对数据异常篡改、数据不一致等情况进行预警并记录安全日志。	符合要求。	通过
日志存储	应用系统应具备审计日志存储功能,审计日志的存储期限不得少于1年。	符合要求。	通过
查询统计	应用系统应提供对审计日志数据进行查询、统计、分析及生成报表的功能。	符合要求。	通过
安全存储措施	应用系统应保护审计进程,避免受到未预期的中断;应采取加密存储、生成校验码或者其他安全存储措施保护审计日志,避免审计日志受到未预期的查看、修改或者删除等。	符合要求。	通过
日志格式	应按照公安部制定的公安信息系统应用日志安全审计相关规定,设计应用系统中用户操作行为和接口服务的日志格式,并在调用公安交通管理综合应用平台等核心系统请求服务接口时将相关审计信息写入核心系统。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第9页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
运行状态监控	应提供应用系统运行状态监控、监控日志存储和异常情况预警功能。运行状态包括应用系统功能模块运行、版本升级、后台任务运行及主机系统资源使用等。	——	不适用
五、数据完整性和保密性			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
数据完整性校验及检测	应用系统应通过使用数据校验码算法生成源数据的校验码,或其他技术手段实现重要数据在存储、传输和处理过程中的完整性;在对重要数据完整性检测时,发现其完整性受到破坏的,应记入安全日志;在对数据更新时,发现其完整性受到破坏的,应拒绝数据更新操作。	被测系统使用SHA256生成源数据的校验码,测试结果符合要求。	通过
数据保密性	应用系统中存储、传输和处理的重要数据和隐私信息,应通过使用不可逆加密或其他安全机制实现保密性保护,防止信息泄露。	被测系统使用AES对重要数据及隐私信息进行加密,测试结果符合要求。	通过
剩余信息保护	应用系统中由用户重要数据使用的缓冲存储器及其他动态记录介质,应通过在其释放其使用权时对剩余信息进行删除等措施,确保不会由于动态记录介质中的剩余信息引起信息泄漏。		不适用
六、抗抵赖性			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
抗原发抵赖	对于在网络环境进行数据交换的情况,通过提供选择性原发证据,实现抗原发抵赖功能。	——	不适用
抗接收抵赖	对于在网络环境进行数据交换的情况,通过提供选择性接收证据,实现抗接收抵赖功能。	——	不适用

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第10页

七、软件容错			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
软件容错	应对人机接口或者通信接口输入的数据格式、长度等进行严格的逻辑校验,确保输入数据符合应用系统的设定要求以及数据的准确性、完整性。	被测系统对身份证号码等进行了逻辑校验,测试结果符合要求。	通过
八、资源控制			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
自动结束会话	应具备自动结束会话功能。通信双方的一方在一段时间内未做响应时,另一方能自动结束会话。	符合要求。	通过
最大并发限制	应具备对应用系统最大并发会话连接数进行限制的功能。	符合要求。	通过
重要业务操作数限制	应具备对一个时间段内指定重要业务操作数进行限制的功能,防止对重要业务系统数据的高频访问。	符合要求。	通过
软件服务水平监测	具备对应用系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警的功能。		不适用
资源分配	按应用系统的功能优先级进行资源的管理和分配。		不适用
九、软件代码安全			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
错误信息提示	应根据系统的安全策略对异常信息进行适当处理和屏蔽,不显示包括操作系统、应用服务器、数据库、代码结构在内的型号、版本等信息。如需作错误诊断的,可在展现时将错误代码信息加密,经提交开发人员解密后再进行故障诊断工作。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 11 页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
代码安全	应采用代码混淆、自定义装载器等技术提高系统代码的安全性，避免代码被反编译。	被测系统采用了 Dotfuscator 混淆技术提高系统代码安全性，测试结果符合要求。	通过
系统控制数据安全	系统控制数据，如口令、密钥、数据库连接参数等，不应在未受保护的程序或文档中以明文形式存储。	符合要求。	通过
十、安全扫描			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
漏洞扫描	不存在“中危”及以上风险漏洞。	经绿盟远程安全评估系统扫描，未发现中危及以上风险漏洞，测试结果符合要求。	通过
后门审查	不存在后门或者可绕过安全机制的特权功能。	经绿盟远程安全评估系统和 360 杀毒软件扫描，未发现病毒及 SQL 注入等可能引入后门的高风险漏洞。 测试结果符合要求。	通过

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页 第12页

十一、应用场景及数据标识			
对接平台	应用场景	数据标识名称	数据标识代码
公安交通管理 综合应用平台 社会化服务系统	进/出考场考 生身份确认	认证比对	02-21-000001
		约考信息查询	02-21-000002
		考试状态查询	02-21-000003
	科目三考试	考试系统与监管系统时间同步	02-21-000006
		考生签到	02-21-000007
		随机安排考生	02-21-000008
		考试开始	02-21-000009
		考试项目开始	02-21-000010
		考试扣分	02-21-000011
		考试过程图片	02-21-000012
		考试项目结束	02-21-000013
		考试结束	02-21-000014
		写入考试轨迹	02-21-000015



软件产品证书

经评估，机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统[简称：场地驾驶技能考试系统]V2.1.162.1 符合《软件产品评估标准》

(T/SIA003-2019)，评估为软件产品，特发此证。

申请企业：福州开发区凯特机电有限公司

软件类别：应用软件

证书编号：闽RC-2023-0179

发证日期：二〇二三年九月二十日

有效期：五年

评估机构：福建省软件行业协会



发证机构：中国软件行业协会



软件产品证书

经评估，机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统[简称：道路驾驶技能考试系统]V3.1.162.1 符合《软件产品评估标准》

(T/SIA003-2019)，评估为软件产品，特发此证。

申请企业：福州开发区凯特机电有限公司

软件类别：应用软件

证书编号：闽RC-2023-0178

发证日期：二〇二三年九月二十日

有效期：五年

评估机构：福建省软件行业协会



发证机构：中国软件行业协会

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检〔委〕第 2024374 号

样品名称 机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统
型号规格 LC3-12
委托单位 福州开发区凯特机电有限公司
检测类别 委托检测

公安部交通管理科学研究所
检验检测专用章

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 1 页

产品名称	机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统	型 号	LC3-G2
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司	联 系 人	廖俊
生产单位	福州开发区凯特机电有限公司	样品数量	2 套
来样方式	委托单位送样	到样日期	2024 年 05 月 10 日
检测日期	2024 年 05 月 11 日至 2024 年 07 月 14 日	检测项目	共 24 项
检测依据	1、GA/T 1028.1-2022 《机动车驾驶人考试系统通用技术条件 第 1 部分：总则》 2、GA/T 1028.4-2017 《机动车驾驶人考试系统通用技术条件 第 4 部分：道路驾驶技能考试系统		
检测结论	经检测，该机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统所检项目符合上述检测依据的要求。 签发日期：2024 年 07 月 15 日 检验检测专用章		
备 注	1、本报告有效期至 2026 年 07 月 14 日。 2、本报告一式叁份，壹份留存本检测中心，贰份交委托单位。		

批准：

陈军

(职务：副主任)

审核：

马新洁

编制：

曲皓

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 2 页

产品名称	机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统		
产品规格	——	样品等级	——
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司	负责人	宋立昌
地 址	福建省福州市马尾区君竹路 83 号		
联系电话	0591-83681851	邮政编码	350015
样品描述: 该机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统由车载主机、差分卫星定位设备、信息采集设备及采集评判软件、考试辅助管理软件、参数管理软件等组成。其中,车载主机型号为LK03-12、操作系统为Windows7,差分卫星定位基站和移动站型号分别为LK03-06-J、LK03-06-YD;采集评判软件版本号为V3.1.162.1,考试辅助管理软件版本号为V3.2.162.1,参数管理软件版本号为V3.162.1。			
样品照片:  图 1 车载设备			

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 3 页

样品照片（续）：



图 2 采集评判软件版本界面



图 3 采集评判软件考试界面

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 4 页

样品照片 (续):




图 4 参数管理软件功能界面




图 5 考试辅助管理软件功能界面

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 5 页

检测项目	标准要求	实测结果	判定
外观	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.3 条。	符合要求	合格
电气部件	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.4 条。	符合要求	合格
系统自检	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.1 条。	符合要求	合格
身份认证	路考系统车载设备应采用人脸识别方式比对确认考生身份,支持现场采集的人脸信息与身份证照片和考试报名照片进行比对,比对响应时间小于 3s。	符合要求	合格
信息采集	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.3 条。	符合要求	合格
考试指令下达和结果告知	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.5 条。	符合要求	合格
人机交互	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.6 条。	符合要求	合格
音视频监控	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.8 条。	符合要求	合格
时间同步	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.9 条。	符合要求	合格
行驶轨迹记录	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.5.10 条。	符合要求	合格

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 6 页

检测项目	标准要求	实测结果	判定
考试辅助管理功能	考试辅助管理软件应具备考试过程管理、考试流程管理、考试数据管理等模块，且应在一个应用程序内通过菜单或界面进行切换；不应具有设置、修改采集评判软件参数的功能。	符合要求	合格
	考试过程管理模块应能显示已考考生列表、考试车辆状态、当天可用考试车辆编号、待考考生列表、当前在考考生姓名、身份证号、报名照片、实时音视频监控、考试开始时间、已考项目、在考项目、未考项目、扣分信息、目前分数、已考试里程等；能人工录入评判结果、与考试车辆进行实时双向通话、显示监控系统异常报警信息、通过电子地图显示所有考试车辆在道路上的实时位置。	符合要求	
	考试流程管理模块应能控制发布考试动态组织信息的显示设备，支持管理签到设备、闸机等。	符合要求	
	考试数据管理模块应能接收采集评判软件上传的考试过程信息，并存入数据库表；能查询考试过程信息、统计考试结果，回放音视频监控记录；采用卫星定位方式进行评判的，能导出考试车辆轨迹数据。	符合要求	
	数据安全应符合 GA/T 1028.1-2022 中 5.4 的要求。	符合要求	

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 7 页

检测项目	标准要求	实测结果	判定
参数管理功能	参数管理软件应具备参数管理、参数查看、参数下发等功能。	符合要求	合格
	参数管理软件应能设置考试车辆信息和导入评判参数信息,设置或导入的参数应存放在参数管理软件数据库中。考试车辆信息应包括号牌号码、编号、采集评判软件版本、车载主机 IP 及 MAC 地址、车载视频采集设备 IP 地址、可用考试路线编号等;评判参数信息包括车辆模型、考试路线模型、配置文件等。	符合要求	
	参数管理软件应以列表形式显示当前所有考试车辆信息、评判参数及扣分值,并支持导出考试车辆信息表、评判参数配置文件、车辆模型和考试路线模型。	符合要求	
	参数管理软件应具有参数下发限制功能,录入参数管理软件的采集评判软件版本、IP 及 MAC 地址才能获取评判参数;未录入或与录入不一致的,应给出预警提示并在操作日志中生成记录。	符合要求	
	数据安全应符合 GA/T 1028.1-2022 中 5.4 的要求。	符合要求	

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第20240374号

共10页 第8页

检测项目	标准要求	实测结果	判定
评判功能	采集评判软件在每次开启软件联网考试时,应能自动向参数管理软件上传软件版本,并下载评判参数,本地不能修改评判参数;下载参数成功后才能开始考试,不成功时提示失败原因;能自动获取考生分配信息,实时上传考试过程信息。	符合要求	合格
	采集评判软件的自动评判考试项目应符合GA/T 1028.4-2017附录A中A.1,评判响应延时应小于0.5 s。GA 1026 科目三评判项目未列入表A.1的,采用自动评判时应通过参数管理软件进行设置。	符合要求	
	采集评判软件应支持随车人工评判,在考试过程中通过路考系统的人机交互设备显示考试项目对应的评判扣分项,并将人工评判结果录入路考系统。	符合要求	
	小型汽车、小型自动挡汽车、低速载货汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型日间考试里程不小于3km,大型客车、重型牵引挂车、中型客车及不含夜间考试的城市公交车、大型货车准驾车型日间考试里程不小于10 km;含夜间考试的准驾车型日间考试里程不小于7km、夜间考试里程不小于3km;未完成设定考试里程时不能判定考试合格。	符合要求	
	模拟夜间灯光使用考试的评判扣分项应不少于表A.1中模拟夜间灯光使用考试项目中的5项,项目应随机产生,顺序应不固定。	符合要求	

公安部交通安全产品质量监督检测中心

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 9 页

检测项目	标准要求	实测结果	判定
电源适应性	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.7.1 条。	符合要求	合格
静电放电抗扰度	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.8.1 条。	符合要求	合格
高温工作试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.1 条。	符合要求	合格
低温工作试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.2 条。	符合要求	合格
湿热试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.3 条。	符合要求	合格
粉尘试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.4 条。	符合要求	合格
雨淋试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.5 条。	符合要求	合格
盐雾试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.6 条。	符合要求	合格
振动试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.7 条。	符合要求	合格
冲击试验	见标准 GA/T 1028.4-2017 中 4.9.8 条。	符合要求	合格

检测报告

公交检[委]第 20240374 号

共 10 页 第 10 页

电磁兼容检测说明

检测项目	静电放电抗扰度
仪器设备	静电放电模拟器 型号: EDS20H; 校准有效期至: 2024 年 08 月 04 日。
环境条件	温度: 20℃; 相对湿度: RH50%; EUT 正常工作。




图 7 检测布置图

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验〔委〕第 20240342 号

软件名称	交通管理综合应用平台社会化服务系统外挂系统 (接入安全要求)—— 机动车驾驶人道路科目三考试系统
软件版本	V3.2.1.1
委托单位	福州开发区凯特电子有限公司
应用场景	进/出考场考生身份确认#科目三考试
测试类别	委托检验

公安部交通管理科学研究所

检验检测专用章

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第1页

软件名称	交通管理综合应用平台社会化服务系统外挂系统（接入安全要求） —机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统	软件版本	V3.2.162.1
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司	联系人	廖俊
开发单位	福州开发区凯特机电有限公司	测试类别	委托检验
测试日期	2024年06月20日 至2024年07月01日	到样日期	2024年06月20日
测试依据	1. 《公安交通管理信息系统外挂软件安全管理规定》 2. 《外挂软件请求服务接口使用手册》 3. 《请求服务接口调用情况说明》		
测试结论	在给定的测试条件下，该“机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统 V3.2.162.1”的用户注册、用户登录、访问控制、安全审计、数据完整性和保密性、软件容错、资源控制、软件代码安全、安全扫描、应用场景及数据标识等所检项目符合上述测试依据的相关要求。 应用场景及数据标识详见本报告第 页。 签发日期：2024年07月02日		
备注	1、本测试报告仅适用于委托送样的被测系统及版本，被测系统出现版本更新或其他改变时，应按要求进行重新测试。 2、本报告有效期至2026年07月01日。 3、本报告一式叁份，壹份留存本检测中心，贰份交委托单位。 4、应用本报告申请接口时，软件名称、开发单位、软件版本等信息应与本报告描述一致。		

批准：[Signature]

审核：[Signature]

编制：[Signature]

(职务：副主任)

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第2页

软件名称	交通管理综合应用平台社会化服务系统外挂系统（接入安全要求） —机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统		软件版本	V3.2.162.1
委托单位	福州开发区凯特机电有限公司		负责人	宋立昌
地 址	福建省福州市马尾区君竹路83号			
联系电话	0591-83681851		邮政编码	350015
样品描述： 该 V3.2.162.1 版机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统，具有进/出考场考生身份确认应用场景，能够实现考试门禁管理功能；具有科目三考试应用场景，能够实现考试管理、考场管理、流程管理等功能。 样品采用 B/S 体系构架、运行基于 Windows 操作系统、以 Oracle 为数据库。				
测试地点	检测中心软件测评实验室			
测试环境	类别	硬件环境		
	应用及数据库服务器	型号：联想 ThinkServer RS240 CPU：Intel E3-1226V3 @ 3.3GHz 内存：8GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows 10 其 他：Oracle 11g; 机动车驾驶人道路驾驶技能考试系统 V3.2.162.1		
	客户端	型号：联想 ThinkServer RS240 CPU：Intel E3-1226V3 @ 3.3GHz 内存：8GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows 10 其 他：Microsoft Edge 92.0		
	对接服务器	型号：联想 THINK M8600t-D064 CPU：Intel Core i7-6700 @ 3.4GHz 内存：4GB 硬盘：1TB 操作系统：Windows Server 2008 其 他：公安交通管理综合应用平台社会化服务系统		

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第3页

系统登录前界面截图



系统登录后界面截图



公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第4页

一、用户注册			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
注册登记	凡需进入外挂软件应用程序的用户，应先进行注册登记。	符合要求。	通过
用户标识唯一性	用户注册登记应以用户名、用户标识符（UID）、身份证明号码、是否警员、警员编号或者员工编号、姓名等信息进行标识，并在应用系统的整个生存周期启用用户标识的唯一性以及标识内容的一致性检查功能。	符合要求。	通过
用户注册登记信息	用户注册登记信息，应包含用户有效期、密码有效期、IP/MAC地址或者登录地点、登录时间段等登录行为限制参数。	符合要求。	通过
用户标识信息管理	应当对用户标识信息进行统一管理，确保注册行为的合规性及标识信息的准确性，确保其不被非授权地访问、修改或者删除。	符合要求。	通过
单点用户标识	对提供单点登录的分布式应用系统，应提供用户单点标识，且单点标识应具有与常规标识相同的安全性。		不适用
二、用户登录			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
身份鉴别	应采用强化管理的口令鉴别/基于令牌的动态口令/生物特征/公安数字证书鉴别机制进行用户身份鉴别，并在每次用户登录系统时进行鉴别；对于警员用户，宜强制采用口令、公安数字证书等两种或两种以上组合的鉴别机制进行身份鉴别。	所有用户均采用口令鉴别机制进行用户身份鉴别，测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 5 页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
密码复杂度	应提供鉴别信息复杂度校验功能,以确保用户密码长度不小于 8 位,且必须包含英文字符、数字及特殊符号。	符合要求。	通过
鉴别信息传输安全	鉴别信息应是不可见的,具有相应的抗攻击能力,并在传输时用不可逆加密算法或者具有相同安全强度的其他方法进行安全保护。	被测系统在传输时采用了 SHA256 算法,测试结果符合要求。	通过
鉴别信息存储安全	鉴别信息应加密存储于数据库中,应采用不可逆加密算法以 UID、用户密码、姓名等内容组合后加密存储。	被测系统在存储时采用了 SHA256 算法,以 UID、用户密码、姓名等内容组合后加密存储,测试结果符合要求。	通过
鉴别失败处理	应提供基于终端和用户的两种登录失败措施,对登录失败阈值进行预先定义,当鉴别失败次数达到阈值时,应锁定该终端/用户,并将其信息写入黑名单,在一定时间段内限制其再次登录;对提供黑名单和用户解锁功能的,解锁操作应当写入安全日志。	符合要求。	通过
超期用户管理	超过用户有效期的用户,必须经由系统管理员激活、延长有效期后方可再次登录应用系统;用户重新激活登录后,应强制其修改密码,并延长密码有效期。	符合要求。	通过
多地登录限制	应具备对同一用户同一时刻多操作终端、多客户端(B/S 架构为浏览器、C/S 架构为客户端)登录应用系统的异常情况进行检测和限制的功能。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第6页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
登录记录显示	用户成功登录后,应用系统应记录并在首页向用户展示相关信息,至少应包含用户和密码距离到期的天数,本次成功登录的日期、时间、来源,上次成功登录的日期、时间、来源,以及上次成功访问之后用户身份鉴别失败的情况。	符合要求。	通过
单点用户鉴别	对提供单点登录的分布式应用系统,应提供用户单点鉴别,且单点鉴别应具有与常规鉴别相同的安全性。	——	不适用
三、访问控制			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
访问控制功能	应用系统应提供主体(如:用户)对客体(如:功能模块、文件、数据等资源)的访问控制功能,依据访问控制策略保障主体对客体的访问,主体不得以未经授权的操作方式访问客体,未经授权主体不得以任何操作方式访问客体。	被测系统访问控制策略符合策略要求。	通过
访问控制粒度	应用系统应采用基于角色的访问控制策略,实现以软件功能和用户操作行为特征为基本粒度的访问控制;访问控制的策略应包括访问主体、客体及它们之间的操作。	被测系统访问控制粒度为功能模块级,测试结果符合要求。	通过
访问控制的覆盖范围	应用系统应设置业务办理、系统管理、安全管理、审计管理等角色,并在它们之间形成相互制约的关系;用户应仅从属于一类角色,并依据承担任务需求授予最小权限;禁止用户同时具有业务申请、业务审批的权限或者通过系统逻辑禁止用户对自身发起的申请进行审核;应用系统应根据警员和非警员身份信息,严格控制非警员身份人员允许访问的软件功能和资源。	被测系统设置有业务办理、系统管理、安全管理、审计管理四类角色,角色权限相互制约,测试结果符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第7页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
最小授权	应用系统初始化默认用户应按照最小授权原则,只授予系统运行所必需的初始化参数设置、管理部门和用户维护、权限管理等功能。	符合要求。	通过
客户端授权管理	应用系统应采用客户端IP地址和用户绑定等技术实现访问授权,保障对重要数据、进程的操作。	符合要求。	通过
接口访问授权	服务端、客户端、数据库各层之间接口进行信息交互时,应对接口访问的授权进行确认,非授权的接口访问应视为攻击行为,记入安全事件日志。	符合要求。	通过
数据交互	应用系统应集成接口服务,由应用系统统一与公安交通管理信息系统进行数据交互;对于自助终端系统和移动警务系统,应用系统应支持对前端终端(设备)管控,宜支持由前端终端(设备)向应用系统发起接口调用请求。	符合要求。	通过
访问频率控制	提供对重要数据访问频率的控制,通过过高访问频度的预警及阻断,加强对重要数据的安全管理。		不适用
四、安全审计			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
审计日志范围	应用系统应具备并启用审计功能,并对所有用户的重要行为(如:用户登录、业务操作、重要数据查询等)记录审计日志,审计日志应包含登录日志、操作日志和安全日志。	符合要求。	通过
登录日志内容	应用系统应对所有用户的登录行为进行审计并记录登录日志,登录日志应包含用户、时间、来源、类型(登录或登出)、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 8 页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
操作日志内容	应用系统应对所有用户的所有操作行为进行审计并记录操作日志,操作日志应包含用户、时间、来源、类型(增、删、改、查)、模块、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过
审计策略设置及安全日志内容	应用系统应具备安全审计策略设置功能,对核心功能定义、用户高频访问、规定时段外访问、账户长期未使用、非常规业务的办理等安全策略进行设置,对触发安全策略的安全事件记录安全日志,安全日志应包含用户、时间、来源、类型(增、删、改、查)、模块、结果、关联数据及资源等内容。	符合要求。	通过
异常情况预警	应用系统应具备异常情况预警功能,对数据异常篡改、数据不一致等情况进行预警并记录安全日志。	符合要求。	通过
日志存储	应用系统应具备审计日志存储功能,审计日志的存储期限不得少于 1 年。	符合要求。	通过
查询统计	应用系统应提供对审计日志数据进行查询、统计、分析及生成报表的功能。	符合要求。	通过
安全存储措施	应用系统应保护审计进程,避免受到未预期的中断;应采取加密存储、生成校验码或其他安全存储措施保护审计日志,避免审计日志受到未预期的查看、修改或者删除等。	符合要求。	通过
日志格式	应按照公安部制定的公安信息系统应用日志安全审计相关规定,设计应用系统中用户操作行为和接口服务的日志格式,并在调用公安交通管理综合应用平台等核心系统请求服务接口时将相关审计信息写入核心系统。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 9 页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
运行状态监控	应提供应用系统运行状态监控、监控日志存储和异常情况预警功能。运行状态包括应用系统功能模块运行、版本升级、后台任务运行及主机系统资源使用等。	——	不适用
五、数据完整性和保密性			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
数据完整性校验及检测	应用系统应通过使用数据校验码算法生成源数据的校验码,或其他技术手段实现重要数据在存储、传输和处理过程中的完整性;在对重要数据完整性检测时,发现其完整性受到破坏的,应记入安全日志;在对数据更新时,发现其完整性受到破坏的,应拒绝数据更新操作。	被测系统使用 SHA256 生成源数据的校验码,测试结果符合要求。	通过
数据保密性	应用系统中存储、传输和处理的重要数据和隐私信息,应通过使用不可逆加密或其他安全机制实现保密性保护,防止信息泄露。	被测系统使用 AES 对重要数据及隐私信息进行加密,测试结果符合要求。	通过
剩余信息保护	应用系统中由用户重要数据使用的缓冲存储器及其他动态记录介质,应通过在其释放其使用权时对剩余信息进行删除等措施,确保不会由于动态记录介质中的剩余信息引起信息泄漏。		不适用
六、抗抵赖性			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
抗原发抵赖	对于在网络环境进行数据交换的情况,通过提供选择性原发证据,实现抗原发抵赖功能。	——	不适用
抗接收抵赖	对于在网络环境进行数据交换的情况,通过提供选择性接收证据,实现抗接收抵赖功能。	——	不适用

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第10页

七、软件容错

测试项目	技术要求	测试结果	判定
软件容错	应对人机接口或者通信接口输入的数据格式、长度等进行严格的逻辑校验,确保输入数据符合应用系统的设定要求以及数据的准确性、完整性。	被测系统对身份证号码等进行了逻辑校验,测试结果符合要求。	通过

八、资源控制

测试项目	技术要求	测试结果	判定
自动结束会话	应具备自动结束会话功能。通信双方的一方在一段时间内未做响应时,另一方能自动结束会话。	符合要求。	通过
最大并发限制	应具备对应用系统最大并发会话连接数进行限制的功能。	符合要求。	通过
重要业务操作数限制	应具备对一个时间段内指定重要业务操作数进行限制的功能,防止对重要业务系统数据的高频访问。	符合要求。	通过
软件服务水平监测	具备对应用系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警的功能。		不适用
资源分配	按应用系统的功能优先级进行资源的管理和分配。		不适用

九、软件代码安全

测试项目	技术要求	测试结果	判定
错误信息提示	应根据系统的安全策略对异常信息进行适当处理和屏蔽,不显示包括操作系统、应用服务器、数据库、代码结构在内的型号、版本等信息。如需作错误诊断的,可在展现时将错误代码信息加密,经提交开发人员解密后再进行故障诊断工作。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页第10页

七、软件容错

测试项目	技术要求	测试结果	判定
软件容错	应对人机接口或者通信接口输入的数据格式、长度等进行严格的逻辑校验,确保输入数据符合应用系统的设定要求以及数据的准确性、完整性。	被测系统对身份证号码等进行了逻辑校验,测试结果符合要求。	通过

八、资源控制

测试项目	技术要求	测试结果	判定
自动结束会话	应具备自动结束会话功能。通信双方的一方在一段时间内未做响应时,另一方能自动结束会话。	符合要求。	通过
最大并发限制	应具备对应用系统最大并发会话连接数进行限制的功能。	符合要求。	通过
重要业务操作数限制	应具备对一个时间段内指定重要业务操作数进行限制的功能,防止对重要业务系统数据的高频访问。	符合要求。	通过
软件服务水平监测	具备对应用系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警的功能。		不适用
资源分配	按应用系统的功能优先级进行资源的管理和分配。		不适用

九、软件代码安全

测试项目	技术要求	测试结果	判定
错误信息提示	应根据系统的安全策略对异常信息进行适当处理和屏蔽,不显示包括操作系统、应用服务器、数据库、代码结构在内的型号、版本等信息。如需作错误诊断的,可在展现时将错误代码信息加密,经提交开发人员解密后再进行故障诊断工作。	符合要求。	通过

公安部交通安全产品质量监督检测中心

软件测试报告

公交检验[委]第 20240342 号

共 12 页 第 11 页

测试项目	技术要求	测试结果	判定
代码安全	应采用代码混淆、自定义装载器等技术提高系统代码的安全性，避免代码被反编译。	被测系统采用了 Dotfuscator 混淆技术提高系统代码安全性，测试结果符合要求。	通过
系统控制数据安全	系统控制数据，如口令、密钥、数据库连接参数等，不应在未受保护的程序或文档中以明文形式存储。	符合要求。	通过
十、安全扫描			
测试项目	技术要求	测试结果	判定
漏洞扫描	不存在“中危”及以上风险漏洞。	经绿盟远程安全评估系统扫描，未发现中危及以上风险漏洞，测试结果符合要求。	通过
后门审查	不存在后门或者可绕过安全机制的特权功能。	经绿盟远程安全评估系统和 360 杀毒软件扫描，未发现病毒及 SQL 注入等可能引入后门的高风险漏洞。 测试结果符合要求。	通过

软件测试报告

公交检验[委]第20240342号

共12页 第12页

十一、应用场景及数据标识

对接平台	应用场景	数据标识名称	数据标识代码
公安交通管理 综合应用平台 社会化服务系统	进/出考场考 生身份确认	认证比对	02-21-000001
		约考信息查询	02-21-000002
		考试状态查询	02-21-000003
	科目三考试	考试系统与监管系统时间同步	02-21-000006
		考生签到	02-21-000007
		随机安排考生	02-21-000008
		考试开始	02-21-000009
		考试项目开始	02-21-000010
		考试评分	02-21-000011
		考试过程图片	02-21-000012
		考试项目结束	02-21-000013
		考试结束	02-21-000014
		写入考试轨迹	02-21-000015

应急预案

一、总则

为有效应对科目三驾考过程中设备故障、考试中断等突发情况，保障考试工作安全、有序进行，维护考生合法权益，依据相关法律法规及驾考工作规范，紧密结合科目三驾考中心实际情况，特制定本预案。本预案适用于科目三驾考中心在考试期间，遭遇设备故障、考试中断等突发情况时的应急处置工作。

二、组织架构与职责

（一）应急领导小组

成立科目三驾考中心应急领导小组，由驾考中心主任担任组长，副主任担任副组长，各科室负责人作为成员。负责应对突发情况的应急处置工作进行统筹指挥，决策重大事项，协调外部资源，及时向上级主管部门汇报情况。具体职责细化如下：

组长：全面指挥应急处置工作，对重大决策进行拍板，确保应急处置工作方向正确、措施得当；协调驾考中心内部及与外部相关单位的关系，保障应急工作顺利开展；向上级主管部门汇报应急处置进展，接受上级指导。

副组长：协助组长开展工作，监督各应急工作小组执行任务；在组长无法履行职责时代为指挥；深入一线了解情况，及时向组长反馈，为决策提供准确依据。

成员：按照应急领导小组指示，组织本科室人员完成各项应急任务；本科室职责范围内的工作进行组织、协调和落实；与其他科室密切配合，形成应急处置合力。

（二）应急工作小组

设备抢修组：由技术保障科室人员组成，负责对故障设备进行快速诊断、抢修，及时恢复设备正常运行。具体工作包括：

日常对驾考设备进行巡检、维护，建立设备维护档案，详细记录设备运行状况、维护时间及内容等信息，提前预判设备可能出现的故障隐患并采取预防措施。

考试期间，携带必要的维修工具和备用零部件随时待命，确保在接到故障报告后 5 分钟内出发赶赴现场。

到达现场后，10 分钟内完成对故障设备的初步诊断，确定故障原因和大致修复时间，并将情况及时反馈给应急领导小组和考试协调组。

若能在 30 分钟内修复设备，立即开展检修工作，修复后进行不少于 15 分钟的测试，确保设备各项功能正常，数据准确无误后通知考试协调组恢复相关考试。

若无法在短时间内修复，配合考试协调组做好受影响考生的解释工作，并将故障设备相关数据进行备份，以便后续分析故障原因和责任。

考试协调组：由考试业务科室人员组成，负责处理考试中断后的考生信息登记、考试顺序调整、安抚考生情绪等工作。具体职责如下：

考试中断后，15 分钟内完成受影响考生信息统计，包括考生姓名、身份证号、考试场次、已考项目及成绩等，建立详细的考生信息台账。

根据设备抢修组反馈的设备修复时间或中断原因消除时间，结合

当天考试总体安排，30 分钟内制定出合理的考试顺序调整方案，优先安排受影响严重、等待时间较长的考生，同时确保考试公平公正，方案经应急领导小组批准后执行。

通过考场广播、电子显示屏以及现场工作人员告知等多种方式，及时向考生通报考试中断原因、预计等待时间和后续考试安排，每 30 分钟更新一次信息，安抚考生情绪，避免考生出现焦虑、恐慌等不良情绪。

对于因考试中断需要改期考试的考生，详细记录考生联系方式，在确定改期时间后 24 小时内通过电话、短信等方式通知考生，并告知考生改期考试的注意事项。

安全保障组：由安保人员组成，负责维护驾考中心现场秩序，保障人员和设备安全，防止意外事件发生。具体工作内容如下：

考试期间，加强对驾考中心周边及考试路线的巡逻，每小时至少巡逻一次，及时发现并排除安全隐患。

突发情况发生后，立即在故障设备现场、考试中断区域设置警示标识，拉起警戒线，禁止无关人员靠近，确保现场秩序稳定。

协助考试协调组疏散考生，引导考生前往指定的安全休息区域，确保疏散过程有序、安全，避免发生拥挤、踩踏等事故。

若出现考生因情绪激动引发冲突等意外事件，及时进行调解和制止，必要时联系公安机关协助处理，保障驾考中心内人员和设备的安全。

后勤保障组：由后勤科室人员组成，负责提供应急所需的物资、车辆等后勤支持。具体职责如下：

储备足够的应急物资，包括饮用水、食品、急救药品、雨具、保暖用品等，并定期检查物资保质期和数量，及时进行补充和更新。

突发情况发生后，15 分钟内将应急物资运送至指定地点，为考生和工作人员提供必要的生活保障。

安排应急车辆随时待命，确保在需要时能够及时转运考生、运送抢修设备或协助处理其他紧急事务。车辆应定期进行维护保养，保证车辆性能良好。

对驾考中心内的休息区域、卫生间等设施进行检查和维护，确保在应急期间能够正常使用，为考生和工作人员提供舒适的环境。

信息联络组：负责与上级主管部门、设备供应商、其他相关单位保持沟通，及时传达信息，收集和发布应急处置进展情况。具体工作如下：

突发情况发生后，5 分钟内向上级主管部门报告事件发生的时间、地点、原因、初步判断的影响范围等基本信息，随后每 30 分钟汇报一次应急处置进展情况，确保上级主管部门及时掌握事件动态。

立即与设备供应商取得联系，详细描述设备故障现象，要求供应商提供远程技术支持或尽快安排技术人员赶赴现场协助抢修，记录与供应商沟通的时间、内容及对方的反馈。

与周边医疗机构、公安部门等相关单位保持密切联系，在需要医疗救援、安全保障等支持时能够迅速协调资源。

通过驾考中心官方网站、微信公众号、短信平台等渠道，及时向考生、社会公众发布考试中断及后续安排的相关信息，回应社会关切，

避免造成恐慌和误解。信息发布要准确、及时、清晰，确保公众能够获取有效信息。

三、突发情况处理流程

（一）设备故障处理

故障发现与报告：考试过程中，监考员、考生或其他工作人员一旦发现设备故障（如考试车辆故障、车载评判设备故障、监控系统故障等），应立即按下紧急报警按钮，并通过对讲机向考场监控室报告。监控室值班人员在接到报告后，详细记录故障发生时间、地点、设备名称、故障现象等信息，同时迅速查看监控画面，进一步核实故障情况，在 2 分钟内将故障信息第一时间报告应急领导小组，并通知设备抢修组赶赴现场。

现场处置：应急领导小组接到报告后，1 分钟内启动应急预案，指令设备抢修组赶赴现场。设备抢修组携带专业工具和备用零部件，5 分钟内到达故障现场。到达现场后，首先对故障设备进行断电处理（若设备故障不涉及电气安全问题，则可不进行断电），防止故障扩大。然后通过专业检测设备和技术手段，10 分钟内初步判断能否在短时间内修复。若能快速修复，立即制定抢修方案并开展抢修工作，抢修过程中严格遵守安全操作规程，确保自身安全。若无法在短时间内修复，考试协调组接到设备抢修组通知后，及时安排工作人员前往受影响考生处，告知考生设备故障情况，并做好解释工作，引导考生到指定区域休息等候，同时为考生提供饮用水等基本服务。

考试安排调整：若设备故障导致部分考生考试中断，考试协调组根据设备抢修组预估的修复时间、当天考试剩余场次及考生数量等实

际情况，30 分钟内重新安排考生考试顺序。在安排考试顺序时，充分考虑考生已完成的考试项目及成绩，对于已完成大部分项目且成绩合格的考生，优先安排后续项目考试；对于刚开始考试或完成项目较少的考生，综合考虑等待时间和公平性进行排序。同时，考试协调组及时将考试顺序调整情况上报上级主管部门备案，并通过考场广播和电子显示屏向考生公布新的考试顺序。

故障修复与恢复考试：设备抢修组完成设备抢修后，对设备进行全面测试，包括设备的各项功能测试、数据准确性校验、与其他相关系统的兼容性测试等，测试时间不少于 15 分钟。经测试确保设备正常运行后，设备抢修组向应急领导小组和考试协调组报告。考试协调组按照调整后的考试顺序，组织考生继续考试。在考生重新上车考试前，监考员再次向考生说明考试流程和注意事项，确保考生清晰了解后续考试安排。



（二）考试中断处理

中断原因判断：考试过程中出现考试中断情况（如突发恶劣天气、交通事故、考生突发疾病等），监考员应立即踩下车辆刹车，将车辆停至安全区域，开启危险报警闪光灯，拉起手刹，并通过对讲机向考场监控室报告。监控室值班人员迅速将情况报告应急领导小组，应急领导小组组织相关人员（包括安全保障组、考试协调组、医疗急救人员等，若涉及医疗情况）在 5 分钟内对中断原因进行评估判断。通过查看监控画面、与现场监考员沟通、了解周边环境等方式，确定中断原因的性质、严重程度以及可能对考试造成的影响范围。

考生安置：根据中断原因和现场情况，考试协调组妥善安置考生。

若因突发恶劣天气（如暴雨、大风、暴雪等）或交通事故导致考试中断，安全保障组在考试中断区域周边设置警示标识，防止其他车辆和人员进入危险区域。考试协调组组织工作人员引导考生沿着安全路线前往附近的安全场所（如驾考中心候考大厅、备用休息区等）休息，为考生提供必要的饮用水、食品和保暖用品（若天气寒冷），安抚考生情绪，通过讲解应对突发情况的知识和案例，缓解考生的紧张情绪。若因考生突发疾病，监考员在第一时间对考生进行简单的急救处理（如考生晕倒，将其转移至通风良好处，解开衣领等），安全保障组立即通知医疗急救人员赶赴现场。医疗急救人员到达后，对考生进行专业诊断和救治，若病情严重需要送往医院，安全保障组协助医疗急救人员将考生送上救护车，并及时通知考生家属，告知家属考生的病情和送往的医院。

考试恢复或调整：待中断原因消除后，应急领导小组组织相关人员对现场情况进行评估，判断是否可以恢复考试。若可以恢复考试，考试协调组根据中断时间长短、考生已考项目情况等因素，决定按照原考试顺序或调整后的顺序组织考生继续考试。若中断时间较短，且考生状态稳定，可按照原考试顺序继续考试；若中断时间较长，或部分考生因等待时间过长状态受到较大影响，考试协调组重新调整考试顺序，并提前告知考生。若无法当天恢复考试，考试协调组及时通过考场广播、电子显示屏、短信等多种方式告知考生后续考试安排，包括考试时间、地点等信息，并向上级主管部门备案。同时，为考生提供必要的交通、住宿等方面的帮助信息，方便考生做好后续考试准备。

四、模拟演练方案

（一）演练目的

通过模拟科目三驾考中心设备故障、考试中断等突发情况，全面检验和完善应急预案的可行性和有效性，切实提高应急领导小组和各应急工作小组的协同作战能力，显著增强工作人员应对突发情况的处置能力和考生的应急意识。

（二）演练时间和地点

时间：根据具体时间定

地点：驾校及周边区域

（三）演练内容

设备故障模拟演练

故障设置：

模拟考试车辆发动机故障无法启动：考试车辆在行驶至直线行驶项目时，发动机突然熄火，再次启动无反应。

车载评判设备突然死机：考生在进行变更车道项目时，车载评判设备屏幕冻结，无法显示考试数据和评判结果。

演练流程：

监考员发现设备故障后，立即按下紧急报警按钮，通过对讲机向考场监控室报告：“报告监控室，[考试车辆编号]在[具体考试路段]出现发动机故障（或车载评判设备死机），考试中断，请指示。”

监控室值班人员记录故障信息，包括故障发生时间、车辆编号、路段、故障现象等，2分钟内报告应急领导小组：“报告组长，[考

试车辆编号] 出现发动机故障（或车载评判设备死机），监考员已将车辆停至安全区域，考生状态正常。” 同时通知设备抢修组：“设备抢修组，[考试车辆编号] 出现发动机故障（或车载评判设备死机），请立即赶赴 [具体考试路段] 进行抢修。”

应急领导小组启动应急预案，指令各小组行动：“各小组注意，启动设备故障应急预案，设备抢修组迅速前往现场抢修，考试协调组通知受影响考生并做好安置工作，安全保障组维护现场秩序。”

设备抢修组携带工具和备用零部件，5 分钟内到达现场。对故障车辆（或设备）进行检查，10 分钟内判断故障原因并向应急领导小组报告：“报告组长，经检查，考试车辆发动机故障（或车载评判设备死机）原因是 [具体故障原因]，预计 [修复时间] 可以修复。”

考试协调组接到通知后，安排工作人员前往考生处，告知考生设备故障情况：“同学你好，由于考试车辆（或车载评判设备）出现故障，考试暂时中断，请你跟随我到休息区等候，我们会尽快安排你继续考试。” 引导考生到指定休息区，为考生提供饮用水，并每隔 30 分钟向考生通报一次设备抢修进展。

设备抢修组完成故障修复后，进行 15 分钟的测试，确认设备正常运行后向应急领导小组报告：“报告组长，故障已修复，设备测试正常，可以恢复考试。”

考试协调组按照新的考试顺序，组织考生继续考试。工作人员提前通知考生：“同学你好，设备已修复，即将开始考试，请做好准备。” 监考员在考生上车前，再次向考生说明考试流程和注意事项。

考试中断模拟演练

中断原因模拟：

模拟突发暴雨导致考试路线积水严重无法通行：演练过程中，通过人工模拟降雨，使考试路线部分路段出现较深积水，车辆无法安全通过。

考生在考试过程中突发中暑：模拟考生在进行靠边停车项目时，突然感到头晕、恶心、乏力，出现中暑症状。

演练流程：

监考员发现考试中断情况后，立即停车，开启危险报警闪光灯，向考场监控室报告：“报告监控室，[考试车辆编号]在[具体考试路段]遇到突发暴雨（或考生突发中暑），无法继续进行，请指示。”

监控室值班人员迅速将情况报告应急领导小组：“报告组长，[考试车辆编号]在[具体考试路段]因突发暴雨（或考生突发中暑）导致考试中断，监考员已将车辆停至安全区域。”同时通知相关小组：“考试协调组、安全保障组、医疗急救人员（若涉及考生中暑），[考试车辆编号]在[具体考试路段]出现考试中断情况，请立即前往。”

应急领导小组组织评估中断原因，指令各小组行动：“各小组注意，启动考试中断应急预案，考试协调组妥善安置考生，安全保障组维护现场秩序，医疗急救人员（若涉及考生中暑）对考生进行救治。”

若因突发暴雨，安全保障组在积水路段周边设置警示标识，防止

其他车辆进入。考试协调组组织工作人员引导考生前往安全场所（如候考大厅）休息，为考生提供饮用水、毛巾等物品，并通过广播向考生说明情况：“各位考生请注意，由于突发暴雨，考试路线部分路段积水严重，考试暂时中断，请大家在候考大厅耐心等待，我们会密切关注天气情况，待雨势减弱、积水消退后尽快恢复考试。”

若因考生突发中暑，监考员先将考生转移至阴凉通风处，解开考生衣领，用湿毛巾擦拭考生额头降温。医疗急救人员到达后，对考生进行专业检查和救治，如测量体温、给予解暑药物等。若考生中暑症状较轻，经现场处理后有所缓解，考试协调组安排工作人员照顾考生，待考生恢复后决定是否继续考试；若考生中暑症状严重，安全保障组协助医疗急救人员将考生送上救护车送往医院，并及时通知考生家属。

待中断原因消除后，应急领导小组评估是否恢复考试。若可以恢复考试，考试协调组根据实际情况组织考生恢复考试或告知后续考试安排。如因暴雨中断，在积水消退后，考试协调组通知考生：“各位考生请注意，考试路线积水已消退，考试即将恢复，请大家按照工作人员指引，有序前往考试车辆处继续考试。”若无法当天恢复考试，考试协调组通过多种渠道向考生发布通知：“因[具体原因]，今天的考试无法继续进行，后续考试时间将另行通知，请各位考生关注驾考中心官方网站和微信公众号获取最新信息。给大家带来不便，敬请谅解。”

四、模拟演练方案

（四）演练人员分工

应急领导小组：全程指挥演练工作，对演练中的重大事项进行决策，如启动和终止应急预案、调整演练流程等。演练结束后，对演练效果进行全面评估，总结经验教训，提出改进措施。在演练过程中，随时关注各小组工作进展，协调解决出现的问题，确保演练顺利进行。

设备抢修组：负责模拟设备故障的抢修工作，按照预案流程对“考试车辆发动机故障无法启动”和“车载评判设备突然死机”等设定故障进行诊断与修复，记录抢修过程中的关键节点和问题，为后续评估提供依据。

考试协调组：模拟考试中断后，完成受影响考生信息登记，制定并执行考试顺序调整方案；通过多种方式向模拟考生通报考试中断及后续安排情况，记录考生反馈和现场秩序维护情况。

安全保障组：在演练现场设置警示标识、拉起警戒线，维护模拟考试中断区域及休息区的秩序；协助疏散模拟考生，处理演练过程中模拟的冲突等意外事件，保障演练现场人员和设备安全。

后勤保障组：准备并及时运送模拟演练所需的应急物资，安排模拟应急车辆；对演练现场的休息区域、卫生间等设施进行检查和维护，确保符合演练需求。

信息联络组：模拟与上级主管部门、设备供应商、周边医疗机构等相关单位的沟通联络工作；通过驾考中心模拟信息发布渠道，及时向模拟考生和社会公众发布演练相关信息，记录信息传递过程和反馈情况。

模拟考生：按照实际考试要求参与演练，模拟在突发情况下的真

实反应，如因设备故障或考试中断产生的焦虑、疑问等情绪，并与各工作小组进行互动，配合完成演练流程。

（五）演练评估与总结

评估方式

过程评估：在演练过程中，安排专门的评估人员对各应急工作小组的响应速度、处置流程规范性、小组间协作配合情况等进行实时观察和记录。例如，记录设备抢修组从接到通知到到达现场的时间，评估其响应效率；观察考试协调组在制定和执行考试顺序调整方案时是否合理、公平。

结果评估：演练结束后，对应急预案的执行效果进行全面评估。检查设备故障是否得到有效修复，考试中断后的考生安置和考试恢复工作是否顺利完成；统计模拟考生对演练过程中各环节的满意度，了解考生对突发情况应对措施接受程度。

资料评估：收集各工作小组在演练过程中产生的记录资料，如设备抢修组的故障诊断报告、考试协调组的考生信息台账和考试顺序调整方案等，评估资料的完整性和准确性，分析其中反映出的问题。

评估内容

预案可行性：评估应急预案在实际演练过程中的可操作性，检查是否存在流程不清晰、职责不明确等问题，判断预案是否能够有效指导突发情况的应急处置工作。

人员能力：对各应急工作小组成员的专业技能、应急反应能力、沟通协调能力等进行评估。例如，评估设备抢修组成员的故障诊断和修复技能是否熟练，考试协调组成员是否能够有效安抚考生情绪、合

理调整考试顺序。

资源保障：检查应急物资、车辆等资源的储备和调配情况，评估后勤保障组是否能够及时满足演练过程中的需求，确保资源在实际应急情况下能够有效支持应急处置工作。

信息沟通：评估信息联络组与内外各单位的沟通效果，检查信息传递是否及时、准确，是否存在信息延误或错误传达的情况，确保在突发情况下信息能够畅通无阻。

总结会议

演练结束后，由应急领导小组组织召开总结会议。各应急工作小组依次汇报演练过程中遇到的问题、发现的不足以及工作亮点。评估人员根据评估情况进行详细汇报，分析演练过程中暴露的问题及其原因。全体参会人员共同讨论，提出针对性的改进措施和建议，形成书面的演练总结报告。报告内容包括演练基本情况、评估结果、存在问题、改进措施等，向上级主管部门汇报的同时，作为完善应急预案和提升应急处置能力的重要依据。

（六）改进措施

预案修订：根据演练总结报告中提出的问题，对应急预案进行修订和完善。补充或调整应急处置流程，明确各工作小组在特殊情况下的职责和工作要求，确保预案更加科学、合理、实用。

人员培训：针对演练中暴露的人员能力不足问题，制定有针对性的培训计划。开展设备维修技能培训、应急沟通技巧培训、考生心理疏导培训等，提高工作人员的专业素养和应急处置能力。定期组织应急演练，通过反复实践巩固培训成果，增强工作人员的应急反应速度

和协同作战能力。

资源优化：根据演练过程中资源保障方面的情况，对应急物资储备进行优化。增加必要物资的储备数量，调整物资种类，确保物资能够满足不同突发情况的需求；对应急车辆进行全面检查和维护，合理规划车辆调配方案，提高车辆使用效率。

