

三、本项目特定资格资质

1. 阿瓦提金马科二

使用验收报告

省公安检[]第 号

设施名称 阿瓦提县金马科目二考试场
设施地址 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿瓦提县
使用单位 新疆阿克苏交警支队车管所

验收单位 新疆维吾尔自治区公安厅交警总队

表 A.1 验收申请表


考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场		
考场地址	阿瓦提县工业园区		
业主单位	阿瓦提县金马驾驶员考试服务有限公司		
工程验收时间	2018 年 1 月		
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
拟使用单位负责人		联系人	
传真		联系电话	
验收文件清单	1	使用验收申请表	
	2	考场基本情况表	
	3	考场建设用地的所有权或者使用权证明	
	4	考场建设或使用的招投标文件、合同	
	5	考场平面示意图、考试车辆运行路线图、场地音视频监控设备布置图	
	6	工程验收合格证明文件（含隐蔽工程验收报告）	
	7	考试系统设备清单及标准符合性检测报告	
	8	系统拓扑图、系统使用说明书	
	9	考试系统软件产品登记证书	
	10	考场运行测试报告	
	11	考试项目采用卫星定位方式进行评判的，至少提供不少于 24h 的场地卫星信号稳定性监控记录及考试项目模型数据、考试车辆模型数据	
	12	消防安全检查合格文件	
	13	岗位设置、人员配备清单及培训记录	
拟使用单位意见	负责人签字  (公章) 日期: 2018. 3. 6		
备注			

表 A.2 场地驾驶技能考场基本情况表


考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场										
考场地址	阿瓦提县工业园区										
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所										
场地面积	11827.9 m ²								小时期准考试人次		30人
考试车型及考车数量	车型	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C5		
	数量						6	1			
场地项目设施 (小车考场)	项目名称	数量			项目名称	数量					
	倒车入库	5			直角弯道	2					
	侧方停车	5			曲线弯道	2					
	坡道定点停车和起步	2									
场地项目设施 (大型客货车考场)	项目名称	数量			项目名称	数量					
	桩考				起伏路行驶						
	坡道定点停车和起步				窄路掉头						
	侧方停车				模拟隧道						
	通过单边桥				模拟连续急弯山区路						
	曲线行驶				模拟高速公路						
	直角转弯				模拟雨雾天湿滑路面						
	通过限宽门				模拟紧急情况处置						
	通过连续障碍										
申报单位意见	负责人签字  (单位盖章) 日期: 2018 年 3 月 5 日										
备 注											
注: 申请使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门, 报公安部交警局的申报单位为省级公安机关交通管理部门。											

表 A.3 场地驾驶技能考场运行测试报告



考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场
考 场 地 址	阿瓦提县工业园区
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
工程验收时间	2018年1月
测试次数	100次(应不少于场地小时期望考试人次)
系统运行状况	正常
故障情况	1.车载电脑无信号。 2.定位偏离。 3.车载手柄接触不良。
拟使用单位意见	负责人签字   (单位盖章) 日期: 2018年3月5日
备 注	

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场					
考场地址	阿瓦提县工业园区			考场分类	☐ I类、 ☐ II类	
业主单位	阿瓦提县金马驾驶员考试服务有限公司					
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所					
考试系统	型号: LC2-C-G2					
	评判方式: ☐ 差分卫星定位、 ☐ 传感器、 ☐ 其它: _____;					
	生产单位: 福州开发区凯特机电有限公司					
考试车辆	车型	厂牌型号	数量(辆)	车型	厂牌型号	数量(辆)
	C1	中兴小老虎牌	6			
	C2	起亚 K2	1			
考试项目	I类车考试项目: C1: 倒车入库 4 个、侧方停车 4 个、坡道定点停车和起步 2 个、曲线行驶 2 个、直角转弯 1 个; C2: 倒车入库 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个; C5: 倒车入库 个、侧方停车 个、坡道定点停车和起步 个、曲线行驶 个、直角转弯 个; 小时期望考试人次 30 人/小时, 实际 25 人/小时, 考试频率 2 次/周。					
	II类车考试项目: A1: 桩考 个、侧方停车 个、坡道定点停车和起步 个、曲线行驶 个、直角转弯 个、单边桥 个、限宽门 个、连续障碍 个、起伏路 个、窄路掉头 个; A2: 桩考 个、侧方停车 个、坡道定点停车和起步 个、曲线行驶 个、直角转弯 个、单边桥 个、限宽门 个、连续障碍 个、起伏路 个、窄路掉头 个; B1: 桩考 个、侧方停车 个、坡道定点停车和起步 个、曲线行驶 个、直角转弯 个、单边桥 个、限宽门 个、连续障碍 个、起伏路 个、窄路掉头 个; B2: 桩考 个、侧方停车 个、坡道定点停车和起步 个、曲线行驶 个、直角转弯 个、单边桥 个、限宽门 个、连续障碍 个、起伏路 个、窄路掉头 个; 小时期望考试人次 人/小时, 实际 人/小时; 考试频率 次/周。					



表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
资料审查	业主单位	申请使用考场场地的业主单位应提供法人资格证明。
		业主单位法人应提供考场建设用地的所有权或者使用权证明,并应符合国家相关法律法规规定的声地。
	资料一致性	考场提交的考场基本情况表、建设用地证明、招投标文件、平面布置图、工程验收合格材料、考试系统材料、消防安全材料等与考场现场一致。
管理制度及人员	管理制度	考试前考试场地、考试车辆、音视频监控、考试系统等的检查要求。
		考试过程中设备设施、考场秩序、异常情况处置等的管理要求。
		考试设施日常维护、管理制度。
	工作人员	配备承担咨询引导、场地巡查、安全管理、设备设施巡查及秩序维护人员。
		配备的人员有明确的职责要求。
考试车辆	考试车型	考场考试车型的车长、轴距应符合GA 1029-XXXX中8.1的要求,测试记录见表A.5。
	车辆要求	考试车设置了考试用车标志、车辆编号,考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。
		考试车辆未安装除视镜之外的间接视野装置、副离合等可辅助考试操作的装置,未固定油门、拆除原车座椅或头枕等。
考试场地	公告设施	在公共区域设置了场地设施分布图、考试方案诱导图、场地运行服务规章公告、相关信息公告设施以及考试过程视频实时播放等设备。
	候考区	公布考试项目、评判标准、收费标准、考试员和工作人员姓名、照片、举报电话投诉电话等内容。
		配备有考试组织动态信息公告、用于安全管理的视频监控设备及考生身份认证设备。
		配备有用于播放交通安全宣传片的设备。
		配置数量足够的休息座椅,提供饮水机、公布交通线路等便民服务措施。
	控制中心	配备有门禁设备、用于考试过程监控的显示和控制设备。
		配备有监控控制中心的视频设备。
	考试区道路	建筑限界应符合GA 1029-XXXX中6.2.2的要求。
		合理设置缓和曲线、超高、加宽等;除考试项目有规定外,道路转弯半径大型车道应大于等于12m,小型车道应大于等于8m。
		场地道路的路面设计轴载应采用双轮组单轴载100 kN;除考试项目路段外,积雪或冰冻地区的主路最大纵坡不应大于3.5%,其它地区主路最大纵坡不应大于6%。
		场地道路排水应顺畅,保证场地设施正常使用和路基、路面不因积水而损毁。

表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	标准要求	检查记录
考试场地 (续)	考试区 平面布置	对考生行走路线与考试车辆行驶路线进行有效隔离或警示,考试路线设置合理、顺畅,自然形成车辆流动,除考试项目有规定外,考试项目区域内地面平整。
		与外界应采用物理隔离,未经身份认证的人员不能进入考试区。
		无妨碍考试车辆行驶或妨碍观察考试车辆的障碍物。
		考试项目衔接处设置有缓冲路段。
		考试项目前设置项目名称标志,设置位置应在考试项目前10m内且对考试过程无影响;标志应包括项目名称、编号等;当考场有多个考试车型时,应包含对应车型信息。
		设置项目名称路面标识时,路面标识应施划在考试项目区域外(项目入口处),且文字书写方向垂直于行驶方向。
	考试区 交通工程 设施	道路交通设施不存在刚性棱角等可能造成人员损伤的尖锐凸出部位。
		道路一侧至路肩边缘不足2m存在大于等于1m的落差时,应设置防护设施。
		道路侧向净空范围内或道路转弯、分流路口等处存在可能与车辆发生刚性碰撞的物体前应设置有效的消能物体或设施。
	考试项目 设置	考试车辆尺寸偏差大于等于2%时,应分别设置考试项目图形及设施;套库时,不同车型应标识清晰。
		道路边缘线和库位线宽度应为150mm,颜色应为白色或黄色(同一条标线的颜色一致),区分虚线和实线。
		道路的宽度应大于等于考试项目图形宽度要求;考试项目图形线外侧300mm内,不应有影响考试评判的设施。
		倒车入库、桩考、侧方停车、通过连续障碍、通过单边桥等项目不宜设置在非视觉隔离设施(如栅栏等)附近。
	项目设施	项目图形应与GA 1029-XXXX中6.4规定的图形一致,尺寸误差应在±1%以内,连续障碍项目圆饼和单边桥项目桥体截面尺寸误差应小于等于±10mm;测试记录见表A.5。
		桩杆或标杆直径应不小于20mm且不大于40mm,大型客车高度应高于考试车辆300mm以上,其余车型应高于考试车辆60mm以上;桩杆或标杆一端离开原位大于500mm后回位的回位时间应不大于20s。
		坡道定点停车和起步项目中桩杆线中心线延长线上应设置停车桩杆。
		模拟连续急弯山区路应设置限速、警告标志,至少包括左弯和右弯各一个,同一弯道上坡、下坡应连续,纵坡坡度应在3%~5%之间,中心线应为黄色单虚线(直线段)或黄色单实线(弯道段)。
		模拟隧道入口应设置前照灯使用标志。
		模拟高速公路应设置入口指示标志、分道限速标志、地面限速标记、出口预告标志、出口指示标志、出口匝道限速标志。
		模拟湿滑路面外侧应设置对车辆无损的安全防护设施。
		考试项目内不应存在项目图形要求以外的标志、标线及设施。

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目		检查要求	检查记录
考试系统	电气部件	控制中心计算机和服务媒体设备用电源的额定工作时间应大于等于 10 min; 车载设备在考试车辆熄火时, 正常工作时间应大于等于 10 min。 场考系统的交流电源主供电端应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置, 应使用快速熔断器保护内部电路。	
	身份认证	考试系统应能进行身份认证, 认证方式宜采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等, 比对响应时间应小于 3 s。	
	系统与场地匹配性	考试场地各考试项目区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。	
		考场备案的考试项目模型、考试车辆模型应与场地设施、考试车辆一致。	
	考试系统评判	场考系统应能通过语音或文字方式下达考试指令, 告知考试结果; 指令内容不得对考生的考试操作产生帮助作用。	
		场考系统生产企业应提供系统评判、软件功能与第三方机构检测报告中描述一致的声明, 考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统的声明。	
数据安全 管理		采用抽取的考试车在考试场地上进行实车模拟测试, 测试中应有效控制车辆行驶速度, 逐渐形成测试情形, 测试评判要求及记录见表 A.6。	
	操作日志	应用软件应能对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志, 日志应无法在界面删除、修改或覆盖。	
		日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等信息。	
	数据库审计	考试系统数据库应能对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等篡改内容进行审计。	
		审计内容包括数据库用户名、主机网络地址(IP 地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息, 保存时间应不少于 3 年。	
	数据库用户安全	数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改, 密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 10 位以上长度。	
	数据库备份	考试系统数据库应具有备份功能, 能定期备份考试系统数据, 并需要根据恢复到最近的数据信息。	
	应用安全	操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考试员, 不同用户角色应根据业务需求限制性给予不同的管理权限。	
		操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 6 位以上长度; 使用空密码应无法登录系统。	
		应用软件应能限制非法登录次数, 登录超时时应能自动断开。当以错误的用户名或密码登录时, 系统应能自动提示。	
		应用服务器和数据库服务器应限制默认账户的访问, 默认账户(GUEST 等账户)应禁用。	
		应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能, 启用账户锁定策略, 设置最大尝试次数和锁定时间等。	

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表 (续)

检查项目	检查记录
音视频 监控	驾驶室监控 控制中心应能实时监控和保存考试车辆驾驶室音视频。 视频应清晰反映驾驶员、副驾驶区域及考生考试时操作情况，分辨率应不小于(320×240)像素点，拍摄角度和清晰度应能分辨脸部特征。 音频监控拾音范围应覆盖考试车辆驾驶室。 应能在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片，图片上应叠加拍摄时间信息，精确到秒；图片分辨率应不小于(320×240)像素点，反映考生脸部特征的图片信息应不小于(50×50)像素点，图片文件不超过300KB。 出现视频信号缺失、摄像头被遮挡等异常情况应能在控制中心自动报警。
	场地监控 控制中心应能实时监控和保存每个考试项目视频。 视频应能清晰反映考生考试时考试车辆的运行情况(如车身出线、车轮压线等)，分辨率应不小于(640×480)像素点，清晰度应能分辨车辆类型、颜色、轮廓和车身编号。 出现视频信号缺失等异常情况时应在控制中心自动报警。
	监控记录 应能按考生姓名、身份证明号码、考试时间、考试车辆等关键字段进行查询和回放。 能同步播放驾驶室音视频、场地项目视频、考试过程信息。 驾驶室音视频应从考生考试开始到结束连续播放。 场地项目视频应按考试车辆运行轨迹自动进行切换，从考试车辆进入考试项目开始播放直至考试车辆离开该项目，考试车辆在非考试项目区域行驶时场地项目视频应播放过渡画面。 考试过程信息应包括考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前项目、实时扣分等。 多画面音视频应支持MP4或avi格式播放，清晰度同驾驶室监控和场地监控的要求；监控记录应不能分段删除或修改。 应具有保存按场地小时期限考试人次计算的3年内监控记录的存储设备，并支持远程查询和访问。
	其他检查情况
	实测小时考试人次 考试平均运行时间：小型汽车 550 s 大型汽车 _____ s 中型汽车 _____ s 摩托车 _____ s 牵引车 _____ s 场地可运行车辆数 12 辆 (不含排队车辆)、小时考试人次 60 人
	验收人员 验收日期 年 月 日
	复核人员 复核日期 年 月 日
	场地小时期望考试人次 65

表 A.6 小型汽车、低速载货汽车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县科目二考场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围(单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 C1 小型汽车 厂牌型号 中兴田野牌 车长 5.0 m 车宽 1.696 m 轴距 2.05 m		
2	倒车库	车位长 5.7 m 库宽 2.296 m 路宽 7.5 m 控制线距离 7.5 m 车道控制线外侧的净空取值 10 m		
3	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 15 m 全坡长 22 m 坡度 10 % 车道宽 5.5 m 桩杆线宽度 0.3 m 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 0.7 m		
4	侧方停车位	车位长 8.5 m 车位宽 2.496 m 车道宽 3.344 m		
5	曲线弯道	路宽 3.5 m 半径 7.5 m 弦长 13.858 m 弦高 2.87 m		
6	直角弯道	路长 8 m 路宽 3.85 m		
验收人员			验收日期	年 月 日
复核人员			复核日期	年 月 日

表 A 6 小型汽车、低承载货车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿克提县金马科目二考场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围 (单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 <u>C2 小型汽车</u> 厂牌型号 <u>起亚 K2</u> 车长 <u>4.378</u> m 车宽 <u>1.700</u> m 轴距 <u>2.570</u> m		
2	倒车库	车位长 <u>5.078</u> m 库宽 <u>2.300</u> m 路宽 <u>6.567</u> m 控制线距离 <u>6.567</u> m 车道控制线外侧的净空取值 <u>10</u> m		
3	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 <u>15</u> m 全坡长 <u>22</u> m 坡度 <u>10</u> % 车道宽 <u>5.3</u> m 桩杆线宽度 <u>0.3</u> m 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 <u>0.7</u> m		
4	侧方停车位	车位长 <u>7.567</u> m 车位宽 <u>2.500</u> m 车道宽 <u>3.350</u> m		
5	曲线弯道	路宽 <u>3.5</u> m 半径 <u>7.5</u> m 弦长 <u>13.858</u> m 弦高 <u>2.87</u> m		
6	直角弯道	路长 <u>8</u> m 路宽 <u>3.570</u> m		
验收人员			验收日期	年 月 日
复核人员			复核日期	年 月 日

表 A.8 1 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿克苏提督路科目二考场				
考试车型		C1	车牌号	阿克苏	科目二	
验收记录						
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求		实测结果
1	通用要求	测试过程中未系安全带或解开安全带		未按规定使用安全带, 不合格		
2		挡位置于1挡(C1)或未在驻车挡(C2或C5)后启动发动机		挡位未置于空挡(驻车挡), 不合格		
3		测试过程中熄火		因操作不当造成发动机熄火一次, 扣10分		
4		发动机启动后, 持续点火2-3s		发动机启动后, 不及时松开启动开关, 每次扣10分		
5	倒车入库	车身出右库位线内侧不超过5cm		车身出线, 不合格		
6		车身出左库位线内侧不超过5cm		车身出线, 不合格		
7		车身出后库位线内侧不超过5cm		车身出线, 不合格		
8		车身前端未过库位控制线停止向前行驶		倒库不入, 不合格		
9		倒车前车辆任一前轮触地点未过控制线		在倒车前, 未将两个前轮触地点均驶过控制线, 不合格		
10	侧方停车	车身出库位前端左、右转角处(传感器型)		车身出线, 不合格		
11		车轮轧左侧车道边线内侧不超过5cm		行驶中车轮触轧车道边线, 扣10分		
12		车身出右库位线内侧不超过5cm停止向前出库		车辆入库停止后, 车身出线, 不合格		
13		车身出左库位线内侧不超过5cm停止向前出库				
14		车身出库位底线内侧不超过5cm				
15		出库时未开启左转向灯		出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分		
16	坡道定点停车和起步	行驶中车轮轧道路边缘线内侧不超过5cm		行驶中车轮轧道路边缘线, 不合格		
17		车辆最前端停在桩杆线上边缘外不超过5cm		车辆停止后, 车身距离路边边缘线超出30cm, 未超出50cm扣10分		
18		车辆最前端停在桩杆线下边缘外不超过5cm				
19		车辆最前端停在下控制线上边缘下方不超过5cm		车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 且前后超出50cm, 不合格		
20		车辆最前端停在上控制线下边缘上方不超过5cm				
21		停车后, 不拉驻车制动器		停车后, 未拉驻车制动器, 扣10分		
22	曲线行驶	车轮轧第一段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格		
23		车轮轧第二段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格		
24	直角转弯	左前轮轧入口左侧道路边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格		
25		右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格		
验收人员				验收日期	年 月 日	
复核人员				复核日期	年 月 日	

表 A.8 1 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿克苏县科目三考场			
考试车型		C2	车牌号		车号
检查记录					
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求	测试结果
1	通用要求	测试过程中未系安全带或解开安全带		未按规定使用安全带, 不合格	
2		挡位置于3挡 (C1) 或未在驻车挡 (C2或C3) 启动发动机		启动发动机时挡位未置于空挡 (驻车挡), 不合格	
3		测试过程中熄火		因操作不当造成发动机熄火一次, 扣10分	
4		发动机启动后, 持续点火2-3s		发动机启动后, 不及时松开启动开关, 每次扣10分	
5	倒车入库	车身出右库位线内侧不超过5cm		车身出线, 不合格	
6		车身出左库位线内侧不超过5cm		车身出线, 不合格	
7		车身出后库位线内侧不超过5cm		车身出线, 不合格	
8		车身前端未过库位控制线停止向前行驶		倒库不入, 不合格	
9		倒车前车辆任一前轮触地点未过控制线		在倒车前, 未将两个前轮触地点均驶过控制线, 不合格	
10		车身出库位前端左、右转角处 (传感器型)		车身出线, 不合格	
11	侧方停车	车轮轧左侧车道边线内侧不超过5cm		行驶中车轮轧车道边线, 扣10分	
12		车身出右库位线内侧不超过5cm停止向前出库		车辆入库停止后, 车身出线, 不合格	
13		车身出左库位线内侧不超过5cm停止向前出库			
14		车身出库位底线内侧不超过5cm			
15		出库时未开启左转向灯		出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分	
16	坡道定点停车和起步	行驶中车轮轧道路边缘线内侧不超过5cm		行驶中车轮轧道路边缘线, 不合格	
17		车辆最前端停在桩杆线上边缘外不超过5cm		车辆停止后, 车身距离路边缘线超出30 cm, 未超出50 cm扣10分	
18		车辆最前端停在桩杆线下边缘外不超过5cm			
19		车辆最前端停在下控制线上边缘下方不超过5cm		车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 且前后超出50 cm, 不合格	
20		车辆最前端停在上控制线下边缘上方不超过5cm			
21		停车后, 不拉驻车制动器		停车后, 未拉紧驻车制动器, 扣10分	
22	曲线行驶	车轮轧第一段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格	
23		车轮轧第二段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格	
24	直角转弯	左前轮轧入口左侧道路边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格	
25		右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm		车轮轧道路边缘线, 不合格	
验收人员				验收日期	年 月 日
复核人员				复核日期	年 月 日

表 A.11 限期整改通知书

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场	
考场地址	阿瓦提县工业园区	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
业主单位	阿瓦提县金马驾驶员考试服务有限公司	
不符合项 汇总	不符合项描述	验证方式
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
备注	1、考场应于____年____月____日前完成上述不符合项的整改，并由申请单位向验收组提交整改材料； 2、需要现场验证的，验收组在复核整改材料后组织现场验证。	
验收组：	年 月 日	业主单位： 年 月 日

表 A 12 场地驾驶技能考场验收报告

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场		
考场地址	阿瓦提县工业园区		
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
业主单位	阿瓦提县金马驾驶员考试服务有限公司		
验收依据	1、GA/T 1030.2-XXXX《机动车驾驶人考场使用验收规范》第2部分：场地驾驶技能考场； 2、.....		
验收日期	____年____月____日		
验收组成员	姓名	单位	职称/职务
验收结论意见	根据现场验收情况，验收结论意见为： ☒ 验收合格。 ☐ 限期整改，复核通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字：刘旭峰、张海峰、魏青勇 2017年10月18日		
整改复核	1、整改材料提交情况： ☐ 申请单位于____年____月____日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定时间内向验收组提交整改材料，验收不合格。 2、整改复核情况： ☐ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字：____年____月____日		
备注	1、本报告应附有关验收记录。 2、存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。		


表 A.13 场地驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位): 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分: 场地驾驶技能考场》(GA/T 1030.2)的要求, 对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所阿瓦提县金马科目二考场 (地址: 阿瓦提县工业园区; 考试车型: C1, C2; 考试系统型号: LC2-C-G2) 于 2017 年 10 月 18 日进行了现场验收, 验收结论为 合格/不合格。 合格



验收单位:

(盖章)

日

期:

2017 年 10 月 18 日