

2025-2026年合肥市市直党政机关会议场所保障服务框架协议

采购

申
请
文
件

供应商：合肥闽源世纪金源大饭店有限公司

法定代表人姓名：张辉

会议场所名称：北尚世纪金源大饭店

地 址：安徽省合肥市庐阳区蒙城北路与北一环交汇处
世纪中心1幢及地下室101室

电 话：0551-65775555

授权代表：谢克永

电子邮箱：573272608@qq.com

身份证号码：340121199402021012

手 机：18055973967 日期：2025年3月12日

一、营业执照（或事业单位法人登记证书）



供应商公章或电子签章

备注: 提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件，应完整体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。

二、报价

序号	名称	会议费用标准最高限制单价	供应商会议费用单价报价
1	一类会议	600 元/ (人·天)	<u>600</u> 元/ (人·天)
2	二类会议	530 元/ (人·天)	<u>530</u> 元/ (人·天)
3	三类会议	400 元/ (人·天)	<u>400</u> 元/ (人·天)
4	四类会议	400 元/ (人·天)	<u>400</u> 元/ (人·天)

供应商公章或电子签章：



三、其他报价表

单位：元

客房（元/人·天）		
	报价	备注
套间	800	含早餐
单间	350	含早餐
双人间	350	含早餐
...		
会议室（元/半天）		
	报价	最多可容纳人数
大会议室（200（含）人以上）	30000	600
中会议室（100（含）-200人）	12000	180
小会议室（100人以下）	8000	100
...		
餐费（元/人·餐）		
	报价	备注
早餐	88	会议团队价
中餐	168	会议团队价
晚餐	168	会议团队价
...		
线上会议服务费用		

供应商公章或电子签章：_____

注：1. 此表用于非正常参会人员食宿等费用参考标准，与分类会议报价表中各类会议综合报价无直接关系。供应商根据自身规模，对上表项目进行单项报价，如供应商不具备上述某分项内容，可不进行相应项目的单项报价，如供应商的客房等品种较多，可按上表格式补充增加相应单项报价；

2. 报价为供应商折扣后的净价；

3. 客房、会议室价格不得高于门市折扣价；

4. 各供应商以上报价为最高限价，具体会议、住宿费用

由用户方与供应商在最高限价以下商定。

5. 单间、双人间客房每人每天标准不超出安徽省出差标准。套间自行报价。

6. 线上会议服务费用按照单次会议或者单位时间确定具体收费内容和标准。

7. 各供应商在填报时，要根据自己的情况，分别将房间的特殊配置在备注栏中加以注明。以上表格不够可增加。



四、供应商综合情况简介

(供应商可自行制作表格格式)

星级、客房、会议室情况表							备注
供应商星级			<u>五</u> 星级				
客房			会议室				
房型	总间数	协议间数	类型	总间数	可使用间数	每个会议室容纳人数	
套间	32	32	大会议室 (200(含)人以上)	1	1	600	供应商应能提供全部客房和餐饮服务
单间	135	135	中会议室 (100(含)-200人)	4	4	150-200	
标准间	154	154	小会议室 (100人以下)	5	5	18-60	

供应商公章或电子签章：



五、无严重违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1. 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有严重违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2. 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

(1) 被人民法院列入失信被执行人；

(2) 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

(3) 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3. 经我单位自行查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），我单位承诺不存在不良信用记录。

供应商公章或电子签章：



六、供应商资格

1. 具有有效期内的《特种行业许可证》(申请文件中须提供证书的扫描);




2. 具有有效期内的《食品经营许可证》(申请文件中须提供证书的扫描件);



3. 具有有效期内的《公共场所卫生许可证》（申请文件中须提供证书的扫描件，否则申请无效）


白描宝王

NO.Y.05-2
 卫生许可证 使用
皖卫公证字〔2024〕第3401030198号
单位名称：合肥皖源世纪金源大酒店有限公司
负责人：张辉
地址：安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室
许可项目：宾馆、公共浴室、游泳场所（含泳池）
发
2024年9月11日
有效期限：2024年9月11日至2028年9月10日
安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室 合肥皖源世纪金源大酒店有限公司



安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室
合肥皖源世纪金源大酒店有限公司
3401030479538

4. 具有有效期内的消防安全检查合格证明（申请文件中须提供证明材料的扫描件）。

合肥市庐阳区消防救援大队
公众聚集场所投入使用、营业前
消防安全检查意见书

合庐消安许字（2024）第0050号

合肥闽源世纪金源大饭店有限公司：

根据你单位（场所）关于（场所名称）世纪金源大饭店（地址：安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室）投入使用、营业前消防安全检查的申请，我大队于2024年09月25日进行了消防安全检查，意见如下：

一、决定对你单位（场所）准予行政许可。

二、你单位（场所）应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定，保证消防安全。

三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的，应当重新申请消防安全检查。

（本意见仅针对该场所此次消防安全检查状况，营业前涉及其他行业部门审批的从其规定）



接收人：刘西考

年 月 日

备注：建筑面积为48985平方米，消防安全责任人为张辉，现有消防设施：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、消防应急广播、室内消火栓系统、消防应急照明、疏散指示标志、安全出口每层2处、MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器845具。

一式两份，一份交当事人，一份存档。

供应商公章或电子签章：_____

七、响应函

致：合肥市财政局

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

根据贵方的征集公告和征集邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 按本征集项目的详细说明和要求规定提供的全部采购标的的报价进行完全响应。

2. 我方根据本征集项目的详细说明和要求的規定，严格履行合同的責任和义务，并保证于买方要求的日期內完成履約，并通过买方验收。

3. 我方已详细审核全部征集项目的详细说明和要求的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次征集项目的详细说明和要求的各項條款、規定及要求的均无异议。我方知道必須放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 我方同意从本征集项目的详细说明和要求的規定的申請文件开启日期起遵循本文件，并在本文件規定的申請文件有效期之前均具有约束力。

5. 我方声明申請文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的責任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与申請有关的任何证据、数据或资料。

6. 我方接受本征集项目的详细说明和要求规定的采购需求、费用结算及支付方式、用户反馈和评价机制、入围供应商的清退机制等相关要求。

7. 我方承诺不会出现以下情形：

(1) 未按照征集项目的详细说明和要求确定的事项进行履约；

(2) 将政府采购合同转包；

(3) 提供假冒伪劣产品；

(4) 擅自变更、中止或者终止框架协议和政府采购合同。

供应商公章或电子签章：



八、其他相关证明材料

提供符合征集公告、采购需求及资格审查方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在申请文件制作时可在此章节内上传要求上传的证明资料及承诺等，并将上述证明材料整理成册。

北尚世纪金源大饭店简介

北尚·世纪金源大饭店(北一环店)，位于合肥市庐阳区蒙城北路 88 号，地铁 5 号线白水坝站直达，毗邻淮河路步行街、逍遥津公园、李鸿章故居、明教寺，距离合肥火车站仅 4.6 公里，距离合肥南站 9 公里，距离合肥新桥国际机场 40 公里，地理位置优越，交通便捷。

酒店建筑面积约 10 万多平方米，总高度 198 米，五星级酒店及配套建筑面积约 6.5 万平方米。客房 321 间，床位 475 张，涵括总统套房、行政商务套房、行政套房、行政大床房、行政双床房、豪华商务套房、豪华套房、豪华大床房、豪华双床房、高级套房、高级大床房、高级双床房，温暖如春的贴心服务，让您感受家外之家的尊荣体验。顶层的观景行政酒廊，豪华而幽静，是高端商务洽谈的理想之地。饭店设有御景庭大堂吧、汇景阁自助餐厅、金世纪中餐厅、瀛座铁板烧等配套的餐饮服务设施，环境优雅，匠心出品，既可品鉴正宗食材，又可领略厨师团队的精湛厨艺，让宾客体验美食带来的视觉和味觉上的震撼。宴会及会议设施总面积达 2000 多平方米，挑高 9 米的无柱式宴会厅，9 间规格不同的多功能厅，同时可容纳 1800 人会议和用餐，专业的管家服务确保每场活动的成功举办。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91340100MA2N0TR29D(1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 合肥闽源世纪金源大饭店有限公司

类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 张辉

经营范围 一般项目: 洗浴服务; 商务代理代办服务; 健身休闲活动; 日用百货销售; 酒店管理; 商业综合体管理服务; 物业管理; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 停车场服务; 食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 住宿服务; 餐饮服务; 高风险性体育运动(游泳); 烟草制品零售; 食品销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本 五亿圆整

成立日期 2016年09月26日

住所 安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室

仅用于申请财政定点饭店使用

登记机关



2024年09月02日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2024/9/2



特种行业许可证

庐阳公特2024字第032号

企业名称：合肥闽源世纪金源大饭店有限公司（北尚世纪金源大饭店）

法人代表：张辉

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：住宿服务

经营地址：安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路

与北一环交汇处世纪中心1幢101室

发证机关

2024年09月09日

中华人民共和国公安部制

NO.Y.05-2



卫生许可证

皖卫公证字[2024]第 3401030198 号

单位名称：合肥闽源世纪金源大饭店有限公司

负责人：张辉

地址：安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心 1 幢 101 室

许可项目：宾馆、公共浴室、游泳场（馆）



发 关

2024 年 9 月 11 日

有效期限：2024 年 9 月 11 日至 2028 年 9 月 10 日

请在有效期届满 30 日前办理延续手续。

说明

食品经营许可证

(副本)

经营者名称：合肥闽源世纪金源大饭店有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2N0TR29D
(身份证号码)

法定代表人(负责人)：张辉

住所：安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室

经营场所：安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室

主体业态：餐饮服务经营者(中型餐饮)

经营范围：预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品(含冷藏冷冻食品)销售(不含散装熟食销售);热食类食品制售;冷食类食品制售;生食类食品制售;糕点类食品制售(含裱花蛋糕);自制饮品制售(不含自酿酒制售)

- 1.《食品经营许可证》是食品经营者取得食品经营许可的合法凭证。
- 2.《食品经营许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在经营场所的显著位置。
- 3.《食品经营许可证》不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让。
- 4.食品经营者应当在核准的许可范围内开展食品经营。
- 5.食品经营者应当接受市场监督管理部门的监督管理。
- 6.食品经营者改变许可事项应当申请变更食品经营许可。
- 7.食品经营者应当在《食品经营许可证》有效期届满30个工作日前，及时到原许可部门申请延续。

许可证编号：JY23401031038921

日常监督管理机构：合肥市庐阳区双岗市场监督管理所

日常监督管理人员：李自强、钟婕

投诉举报电话：12315

发证机关：庐阳区市场监督管理局

签发人：周毅

2024



有效期至 2029 年 09 月 04 日

合肥市庐阳区消防救援大队
公众聚集场所投入使用、营业前
消防安全检查意见书

合庐消安许字(2024)第0050号

合肥闽源世纪金源大饭店有限公司:

根据你单位(场所)关于(场所名称)世纪金源大饭店(地址:安徽省合肥市庐阳区双岗街道蒙城北路与北一环交汇处世纪中心1幢101室)投入使用、营业前消防安全检查的申请,我大队于2024年09月25日进行了消防安全检查,意见如下:

一、决定对你单位(场所)准予行政许可

二、你单位(场所)应当遵守《中华人民共和国消防法》及其他有关消防法规、规章的规定,保证消防安全

三、如场所名称、地址、消防安全责任人、使用性质等事项发生变化的,应当重新申请消防安全检查

(本意见仅针对该场所此次消防安全检查状况,营业前涉及其他行业部门审批的从其规定)

合肥市庐阳区消防救援大队
二〇二四年九月二十六日

年 月 日

备注:建筑面积为48985平方米,消防安全责任人为张辉,现有消防设施:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、消防应急广播、室内消火栓系统、消防应急照明、疏散指示标志、安全出口每层2处、MFZ/ABC5型手提式干粉灭火器845具。

一式两份,一份交当事人,一份存档。